

РАО "ЕЭС России"  
АООТ РОСЭП  
(Сельэнергопроект)

**РУКОВОДЯЩИЕ  
МАТЕРИАЛЫ  
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ  
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  
СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА**

(РУМ)

**9-10  
2001**

**Москва**

**СЕЛЬСКИЕ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
СЕТИ**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ  
СЕТЕВЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

АООТ РОСЭП

---

**РУКОВОДЯЩИЕ  
МАТЕРИАЛЫ**  
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ  
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  
СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА

Сентябрь-Октябрь

Москва 2001

# СОДЕРЖАНИЕ

стр.

## 03. Номенклатурные каталоги на изделия

ИММ 02.02-2001 от 12.05.2001

Номенклатурный каталог на кабели, провода

и арматуру НК.СЭС.Л-2001.....3

Акционерное общество открытого типа по проектированию  
сетевых и энергетических объектов

АООТ РОСЭП

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ**

по проектированию, строительству и эксплуатации сельских электрических  
сетей

12.05.2001

---

03.02-2001

N \_\_\_\_\_

Москва

/Номенклатурный каталог на кабели,  
провода и арматуру для распределительных электрических сетей напряжением до 35 кВ/

Публикуем для сведения Номенклатурный каталог на кабели, провода и арматуру рекомендуемые для распределительных электрических сетей напряжением до 35 кВ НК.СЭС.Л-2001, составленный на основании информации заводов и других предприятий.

С выходом настоящего номенклатурного каталога, номенклатурный каталог на 2000 год НК.СЭС.Л-2000, опубликованный в № 7-8 РУМ-2000, аннулируется.

Приложение: упомянутое в 1 экз.

Первый заместитель Генерального директора

А.С.Лисковец

**НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ**  
**на кабели, провода, арматуру**

**НК. СЭС. Л – 2001**

# СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                             | стр. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Кабели силовые.....                                                                                                      | 6    |
| 1.1. Кабели силовые установочные.....                                                                                       | 6    |
| 1.2. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией.....                                                                          | 12   |
| 1.3. Кабели силовые с бумажной изоляцией.....                                                                               | 15   |
| 1.4. Кабели силовые с бумажной изоляцией, пропитанной<br>нестекающим составом.....                                          | 17   |
| 1.5. Кабели силовые со свинцовой и алюминиевой оболочкой.....                                                               | 23   |
| 2. Кабели контрольные.....                                                                                                  | 34   |
| 2.1. Кабели с резиновой изоляцией.....                                                                                      | 34   |
| 2.2. Кабели с поливинилхлоридной изоляцией.....                                                                             | 37   |
| 2.3. Кабели с полиэтиленовой изоляцией.....                                                                                 | 40   |
| 2.4. Кабели с изоляцией из самозатухающего полиэтилена.....                                                                 | 41   |
| 3. Провода изолированные.....                                                                                               | 45   |
| 3.1. Провода с поливинилхлоридной изоляцией.....                                                                            | 45   |
| 3.2. Провода силовые с резиновой изоляцией.....                                                                             | 47   |
| 3.3. Провода с поливинилхлоридной изоляцией<br>с алюмомедными жилами.....                                                   | 48   |
| 3.4. Провода общего применения.....                                                                                         | 49   |
| 4. Самонесущие изолированные провода для ВЛ 0,38 кВ<br>и защищенные провода для ВЛ 10 кВ.....                               | 51   |
| 5. Провода неизолированные.....                                                                                             | 58   |
| 6. Кабельная арматура.....                                                                                                  | 61   |
| 7. Изоляторы линейные для ВЛ 0,38-35 кВ.....                                                                                | 80   |
| 8. Арматура для ВЛ 0,38-35 кВ.....                                                                                          | 81   |
| 8.1. Арматура сцепная.....                                                                                                  | 81   |
| 8.2. Арматура поддерживающая.....                                                                                           | 84   |
| 8.3. Арматура натяжная.....                                                                                                 | 85   |
| 8.4. Арматура соединительная.....                                                                                           | 85   |
| 8.5. Арматура контактная.....                                                                                               | 87   |
| 8.6. Арматура защитная.....                                                                                                 | 88   |
| 9. Арматура для ВЛИ 0,38 кВ с самонесущими<br>изолированными проводами.....                                                 | 89   |
| 9.1. Арматура для крепления, соединения и ответвления<br>для проводов СИП ВЛИ 0,38 кВ заводов РФ<br>и других стран СНГ..... | 89   |
| 9.2. Арматура для крепления, соединения СИП<br>марки "Амка Финляндия".....                                                  | 98   |
| 9.3. Арматура для крепления, соединения СИП марки<br>"Торсада" Франция.....                                                 | 103  |
| 10. Список предприятий-изготовителей.....                                                                                   | 112  |
| 10.1. Кабельная продукция.....                                                                                              | 112  |
| 10.2. Изоляторы, арматура.....                                                                                              | 116  |

# 1. КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ

| N<br>п/п                         | Код<br>ОКП               | Тип   | Наименование                                                                                     | Краткая техническая характеристика              |                                                 | ГОСТ, ТУ и<br>каталог               | Предприятие-<br>изготовитель                    |
|----------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                  |                          |       |                                                                                                  | Число жил                                       | Сечение жилы, мм <sup>2</sup>                   | Напряжение, В                       |                                                 |
| 1                                | 2                        | 3     | 4                                                                                                | 5                                               | 6                                               | 7                                   | 8                                               |
| 1.1. КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ |                          |       |                                                                                                  |                                                 |                                                 |                                     |                                                 |
| 1.                               | 3521221100               | ВВГ   | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика, без защитного покрова. | 1,2,3 и 4<br>1,2,3 и 4<br>1, 2, 3 и 4<br>5<br>3 | 1,5-50<br>1,5-240<br>1,5-10<br>1,5-25<br>10-240 | 660<br>1000<br>1000<br>1000<br>6000 | 38,19,6,21<br>38,21<br>36<br>14<br>14,19        |
| 2.                               | 353371                   | ВВГиг | То же, но с оболочкой пониженной горючести.                                                      | 3,4<br>2,3,4                                    | 35-150<br>1,5-16                                | 1000<br>1000                        | ТУ16.705-426-86<br>ГОСТ16.442-80<br>19.20.02-87 |
| 3.                               | 3521121100<br>3533811700 | ПВГ   | То же, но с изоляцией из полиэтилена.                                                            | 1,2,3 и 4<br>4                                  | 1,5-240<br>2,5                                  | 1000<br>660                         | 38<br>36                                        |
| 4.                               | 3521121400               | ПсВГ  | То же, но с изоляцией из самозатухающего полиэтилена.                                            | 4                                               | 2,5                                             | 660                                 | 36                                              |
| 5.                               | 3533831500               | ПвВГ  | То же, но с изоляцией из вулканизующегося полиэтилена.                                           | 3                                               | 10-240                                          | 6000                                | 38                                              |

| 1   | 2                                      | 3      | 4                                                                                                     | 5                                                   | 6                                                         | 7                                          | 8                           | 9                                            |
|-----|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 6.  | 3522221100                             | АВВГ   | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика, без защитного покрова. | 1,2,3, и 4<br>1,2,3 и 4<br>5<br>3<br>3 и 4<br>2,3,4 | 1,5-50<br>1,5-240<br>2,5-25<br>10-240<br>35-150<br>2,5-16 | 660<br>1000<br>1000<br>6000<br>1000<br>660 | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-  | 3,38,21<br>38,6,21<br>14<br>38,18<br>2<br>36 |
| 7.  | 353771                                 | АВВГнг | То же, но с пластмассовой изоляцией, не распространяющей горение.                                     | 3 и 4<br>1,2,3<br>1,2,3<br>2,3,4                    | 35-150<br>1,5-50<br>1,5-240<br>2,5-16                     | 1000<br>660<br>1000<br>1000                | ТУ16-705-426-86             | 2<br>38,21<br>38,21<br>36                    |
| 8.  | 3522121100<br>3537815800<br>3537835800 | АПВГ   | То же, но с изоляцией из полиэтилена.                                                                 | 1,2,3 и 4<br>1,2,3 и 4<br>4                         | 1,5-50<br>1,5-240<br>35-150                               | 660<br>1000<br>1000                        | ГОСТ16442-80<br>19.20.02-87 | 38<br>38<br>22                               |
| 9.  | 3522120500<br>3537815500<br>3537835500 | АПсВГ  | То же, но с изоляцией из самозатухающего полиэтилена.                                                 | 1,2,3 и 4<br>1,2,3 и 4<br>5<br>3<br>2,3 и 4         | 2,5-50<br>2,5-240<br>2,5-35<br>10-240<br>2,5-16           | 660<br>1000<br>1000<br>6000<br>1000        | -<br>-<br>-<br>-<br>-       | 18,2<br>18,2<br>18,2<br>2<br>36              |
| 10. | 3537835600                             | АПвВГ  | То же, но с изоляцией из вулканизующегося полиэтилена.                                                | 4                                                   | 35-150                                                    | 1000                                       | -                           | 2                                            |

| 1   | 2                                      | 3           | 4                                                                                                  | 5                                | 6                                 | 7                           | 8                           | 9                            |
|-----|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 11. | 3521124100<br>3533713100<br>3533733100 | ВБбШв       | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластика, с защитным покрытием типа БбШв.      | 2,3 и 4<br>2,3 и 4<br>3 и 4<br>3 | 4-50<br>6-240<br>35-150<br>1,5-16 | 660<br>1000<br>1000<br>1000 | ГОСТ16442-80<br>19.20.02-87 | 38,19<br>14,27,38<br>2<br>36 |
| 12. | 353371                                 | ВБбШнг      | То же, но в шланге из поливинилхлоридного пластика, пониженной горючести.                          | 3 и 4                            | 35-150                            | 1000                        | ТУ16К71-057.90              | 2                            |
| 13. | 3521124100                             | ПБбШв       | То же, но с изоляцией из полиэтилена.                                                              | 2,3 и 4                          | 6-240                             | 1000                        | ГОСТ16442-80<br>19.20.02-87 | 38                           |
| 14. | 3521123500<br>3533812900               | ПсБбШв      | То же, но с изоляцией из самозатухающего полиэтилена.                                              | 2,3 и 4<br>2,3 и 4               | 2,5-50<br>2,5-240                 | 660<br>1000                 | —<br>—                      | 2<br>38                      |
| 15. | 3522224100<br>3537715700<br>3537735700 | АВБбв<br>Шв | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией из ПВХ пластика, с защитным покрытием типа БбШв. | 2,3,4<br>2,3,4<br>3 и 4          | 4-150<br>6-240<br>35-150          | 660<br>100<br>1000          | —<br>—<br>—                 | 38<br>38,61<br>2             |
| 16. | АВБбШнг                                |             | То же, но в шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести.                           | 3 и 4                            | 35-150                            | 1000                        | ТУ16К71-057-90              | 2                            |
| 17. | 3522124100<br>3537816200<br>3537836200 | АПБбШв      | То же, но полиэтиленовой изоляцией.                                                                | 2,3 и 4<br>2,3 и 4<br>3 и 4      | 4-50<br>6,0-240<br>35-150         | 660<br>1000<br>1000         | ГОСТ16442-80<br>—<br>—      | 38<br>38<br>2                |

| 1   | 2                                       | 3           | 4                                                                                                                          | 5                       | 6                           | 7                   | 8                         | 9              |
|-----|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|
| 18. | 3532123500<br>35357816900<br>3537836900 | АПсБбШ<br>в | То же, но с изоляцией из са-<br>мозатухающего полиэтилена.                                                                 | 2,3 и 4<br>2,3 и 4<br>3 | 4,0-50<br>6,0-240<br>10-240 | 660<br>1000<br>6000 | -<br>-<br>-               | 38<br>38<br>38 |
| 19. | 35 3781                                 | АПсБвШв     | -                                                                                                                          | 4                       | 35-150                      | 1000                | -                         | 2              |
| 20. | 3522124200<br>3537817000                | АПвБбШв     | То же, но с изоляцией из вул-<br>канизирующегося полиэти-<br>лена.                                                         | 2,3 и 4<br>2,3 и 4      | 4,0-50<br>6,0-240           | 660<br>1000         | -<br>-                    | 38<br>38       |
| 21. | 2521321100<br>3521320500                | ВРГ         | Кабель силовой с медными<br>жилами, с резиновой изоля-<br>цией, с оболочкой из ПВХ<br>пластиката, без защитного<br>покрова | 1-4<br>1,3+1<br>1,3,3+1 | 1-240<br>4-70<br>95-185     | 660<br>660<br>660   | ГОСТ433-73<br>19.20.02-87 | 3<br>6<br>2    |
| 22. | 3521322100                              | ВРБ         | То же, но с защитным покро-<br>вом типа Б.                                                                                 | 2 и 4                   | 1,5-185                     | 660                 | -                         | 3              |
| 23. |                                         | ВРБз        | То же, но с защитным покро-<br>вом типа БЗ.                                                                                | 3 и 4                   | 35-185                      | 660                 | -                         | 2,13           |
| 24. | 3521325100<br>3521320800                | ВРБГ        | То же, но с защитным покро-<br>вом типа БГ.                                                                                | 2 и 4<br>3 и 4          | 1,5-185<br>35-185           | 660<br>660          | -<br>-                    | 3<br>13        |
| 25. |                                         | ВРБГз       | То же, но с защитным покро-<br>вом типа БГз.                                                                               | 3 и 4                   | 35-185                      | 660                 | -                         | 2              |

| 1   | 2                        | 3      | 4                                                                                                                        | 5                            | 6                               | 7                        | 8                         | 9                   |
|-----|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| 26. | 3522321100<br>3522320500 | АВРГ   | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с резиновой изоляцией, с оболочкой из ПВХ пластмасса без защитного покрова         | 2 и 4<br>1,3+1<br>1<br>3,3+1 | 2,5-300<br>4-70<br>95<br>95-185 | 660<br>660<br>660<br>660 | ГОСТ433-73<br>19.20.02-87 | 3,13<br>6<br>2<br>2 |
| 27. | 3522322100<br>3522320600 | АВРБ   | То же, но с защитным покрытием типа Б.                                                                                   | 2 и 3<br>3 и 4               | 2-240<br>35-240                 | 660<br>660               | —                         | 3<br>2,13           |
| 28. |                          | АВРБз  | То же, но с защитным покрытием типа Бз.                                                                                  | 3 и 4                        | 35-185                          | 660                      | —                         | 2                   |
| 29. | 3522325100<br>3522320800 | АВРБГ  | То же, но с защитным покрытием типа БГ.                                                                                  | 3<br>2<br>3 и 4              | 2,5-240<br>4-240<br>35-240      | 660<br>660<br>660        | —<br>—<br>—               | 3<br>13<br>2        |
| 30. |                          | АВРБГз | То же, но с защитным покрытием типа БГз.                                                                                 | 3-4                          | 35-240                          | 660                      | —                         | 2                   |
| 31. | 3521341100               | НРГ    | Кабель силовой с медными жилами, с резиновой изоляцией, с резиновой маслостойкой оболочкой, не распространяющей горение. | 1,3+1<br>2-4                 | 4-70<br>35-24                   | 660<br>660               | —<br>—                    | 6<br>2              |
| 32. | 3521342100               | НРБ    | То же, но с защитным покрытием типа Б.                                                                                   | 2-4<br>2,3                   | 1,5-185<br>35-185               | 660<br>660               | —                         | 3<br>2              |
| 33. | 3521345100               | НРБГ   | То же, но с защитным покрытием типа БГ.                                                                                  | 2-4<br>2,3                   | 1,5-185<br>35-185               | 660<br>660               | —                         | 3<br>2              |

| 1   | 2          | 3     | 4                                                                                                                            | 5            | 6              | 7          | 8               | 9      |
|-----|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|-----------------|--------|
| 34. | 3522341100 | АНРГ  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с резиновой изоляцией, с резиновой маслостойкой оболочкой, не распространяющей горение | 1,3+1<br>2-4 | 4-70<br>35-240 | 660<br>660 | -<br>-          | 6<br>2 |
| 35. | 352234     | АНРБ  | То же, но с защитным покровом типа Б.                                                                                        | 2 и 3        | 35-240         | 660        | -               | 2      |
| 36. | 3522345100 | АНРБГ | То же, но с защитным покровом типа БГ.                                                                                       | 2 и 3        | 35-240         | 660        | -               | 2      |
| 37. | 3521323100 | ВРБи  | Кабель силовой с медными жилами, с резиновой изоляцией, с оболочкой из ПВХ пластика, с защитным покровом типа Бн.            | 2-4          | 1,5-185        | 660        | -               | 3,13   |
| 38. | 353771     | АВВ   | Кабель силовой с алюминиевой секционированной жилой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика.                                 | 1            | 1000<br>1500   | 1000       | ТУ16-505.125-80 | 2      |

| 1                                             | 2          | 3        | 4                                                                                                                                                                                                       | 5 | 6              | 7     | 8                        | 9        |
|-----------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|-------|--------------------------|----------|
| 1.2. КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ |            |          |                                                                                                                                                                                                         |   |                |       |                          |          |
| 1.                                            | 3533714100 | ВБбШнг   | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластика, бронированный в шланге из ПВХ пластика пониженной горючести.                                                                              | 1 | 95,120<br>240- | 1000  | ТУ16.К71-090-90<br>То же | 14<br>14 |
| 2.                                            | 3531144200 | СБнлШнг  | То же, но с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, с подушкой типа "нл".                                                                                                                 | 3 | 35,150         | 10000 | ТУ16.К71-89              | 2        |
| 3.                                            | 3531145400 | ЦСБнлШнг | То же, но с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке с подушкой типа "нл"                                                                                             | 3 | 35,150         | 10000 | -"                       | 2        |
| 4.                                            | 3535144100 | АСБнлШнг | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с подушкой типа "нл", бронированный, в шланге из ПВХ пластика пониженной горючести. | 3 | 25-240         | 10000 | ТУ16.К71-057-89          | 2        |

| 1  | 2          | 3       | 4                                                                                                                                 | 5                  | 6                 | 7           | 8               | 9        |
|----|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------|
| 5. | 3537710900 | АВБбШнг | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией из ПВХ пластика, бронированный, в шланге из ПВХ пластика пониженной горючести   | 3-4                | 6-240             | 1000        | -               | 14       |
| 6. | 3533733700 | ВБВнг   | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, бронированный, в оболочке из ПВХ пластика пониженной горючести.                 | 3                  | 25-95             | 6000        | ТУ16.К71-036-88 | 14       |
| 7. | 3537735800 | АВБВнг  | То же, но с алюминиевыми жилами.                                                                                                  | 3                  | 25-240            | 6000        | -               | 14       |
| 8. | 3521224200 | ВБВ     | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластика, бронированный (две стальные ленты), оболочка из ПВХ пластика.       | 2,3 и 4<br>2,3 и 4 | 2,5-50<br>2,5-240 | 660<br>1000 | ТУ16-К09.024-89 | 38<br>38 |
| 9. | 3522224200 | АВБВ    | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией из ПВХ пластика, бронированный, (две стальные ленты), оболочка из ПВХ пластика. | 2,3 и 4<br>2,3 и 4 | 2,5-50<br>2,5-240 | 660<br>1000 | -<br>-          | 38<br>38 |

| 1   | 2          | 3      | 4                                                                                                              | 5                  | 6                 | 7           | 8               | 9        |
|-----|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------|
| 10. | 3522121900 | АПВВ   | То же, но с изоляцией из полиэтилена.                                                                          | 2,3 и 4<br>2,3 и 4 | 2,5-50<br>2,5-240 | 660<br>1000 | -"<br>-"        | 38<br>38 |
| 11. | 3537840500 | АПВВ   | Кабель силовой с алюминиевой жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ пластика.           | 1                  | 50-800            | 10000       | ТУ16.К71-025-96 | 14       |
| 12. |            | ПВВ    | То же, но с медной жилой.                                                                                      | 1                  | 120-240           | 10000       | -"              | 14       |
| 13. | 3538840500 | АПВПс  | То же, но с алюминиевой жилой и с оболочкой светостабилизированного самозатухающего полиэтилена (кассопелена). | 1                  | 120-240           | 10000       | -"              | 14       |
| 14. | 3537840600 | АПВВнг | То же, но с оболочкой из ПВХ пластика. пониженной горючести.                                                   | 1                  | 50-800            | 10000       | -"              | 14       |
| 15. | 3535843500 | ПВВнг  | То же, но с медной жилой.                                                                                      | 1                  | 50-800            | 10000       | -"              | 14       |
| 16. | 3533843300 | ПВП    | Кабель силовой с медной жилой из сшитого полиэтилена с оболочкой из полиэтилена                                | 1                  | 50-800            | 10000       | -"              | 14       |
| 17. | 3533841000 | АлвП   | То же, но с алюминиевой жилой.                                                                                 | 1                  | 50-800            | 10000       | -"              | 14       |

| 1                                        | 2          | 3     | 4                                                                                                                      | 5 | 6       | 7     | 8            | 9    |
|------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|--------------|------|
| 1.3. КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ |            |       |                                                                                                                        |   |         |       |              |      |
| 1.                                       | 3536110100 | ААГУ  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, с алюминиевой оболочкой, без защитного покрова. | 1 | 10-800  | 1000  | ГОСТ18410-73 | 14   |
|                                          | 3536150100 |       |                                                                                                                        | 1 | 25-400  | 20000 | "            | 14   |
|                                          | 3536160100 |       |                                                                                                                        | 1 | 120-300 | 35000 | "            | 14   |
|                                          | 3536110100 |       |                                                                                                                        | 3 | 95-240  | 1000  | "            | 2    |
|                                          | 3536130100 |       |                                                                                                                        | 3 | 95-240  | 6000  | "            | 14,2 |
|                                          | 3536140100 |       |                                                                                                                        | 3 | 35-240  | 10000 | "            | 14,2 |
|                                          | 3536110100 |       |                                                                                                                        | 4 | 10-185  | 1000  | "            | 61,6 |
| 2.                                       | 3536110300 | ААШГУ | То же, но с защитным покровом типа Шп.                                                                                 | 1 | 10-800  | 1000  | "            | 14   |
|                                          | 3536150300 |       |                                                                                                                        | 1 | 25-400  | 20000 | "            | 14   |
|                                          | 3536160300 |       |                                                                                                                        | 1 | 120-300 | 35000 | "            | 14   |
|                                          | 3536110300 |       |                                                                                                                        | 3 | 6-240   | 1000  | "            | 14   |
|                                          | 3536130300 |       |                                                                                                                        | 3 | 10-240  | 6000  | "            | 14   |
|                                          | 3536140300 |       |                                                                                                                        | 3 | 16-240  | 10000 | "            | 14   |
|                                          | 3536110300 |       |                                                                                                                        | 4 | 10-185  | 1000  | "            | 14   |
| 3.                                       | 3536110200 | ААШВУ | То же, но с защитным покровом типа Шв.                                                                                 | 1 | 10-800  | 1000  | "            | 14   |
|                                          | 3536150200 |       |                                                                                                                        | 1 | 25-400  | 20000 | "            | 14   |
|                                          | 3536160200 |       |                                                                                                                        | 1 | 120-300 | 35000 | "            | 14   |
|                                          | 3536110200 |       |                                                                                                                        | 3 | 95-240  | 1000  | "            | 2    |
|                                          | 3536130200 |       |                                                                                                                        | 3 | 95-240  | 6000  | "            | 14,2 |
|                                          | 3536140200 |       |                                                                                                                        | 3 | 35-240  | 10000 | "            | 14,2 |
|                                          | 3536110200 |       |                                                                                                                        | 4 | 10-185  | 1000  | "            | 14   |

| 1  | 2          | 3       | 4                                                                                                                             | 5 | 6       | 7     | 8            | 9      |
|----|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|--------------|--------|
| 4. | 3536110400 | ААБлГУ  | То же, но с защитным покровом типа БлГ.                                                                                       | 1 | 10-800  | 1000  | -"           | 14     |
|    | 3536110100 |         |                                                                                                                               | 3 | 95-240  | 1000  | -"           | 2      |
|    | 3536130400 |         |                                                                                                                               | 3 | 95-240  | 6000  | -"           | 2      |
|    | 3536140400 |         |                                                                                                                               |   | 35-240  | 10000 | -"           | 61,6,2 |
|    | 3536110400 |         |                                                                                                                               |   | 10-185  | 1000  | -"           | 61,6   |
| 5. |            | ААШвУнг | То же, но с защитным покровом Унг.                                                                                            | 3 | 95-240  | 1000  | -"           | 2      |
|    |            |         |                                                                                                                               | 3 | 95-240  | 6000  | -"           | 2      |
|    |            |         |                                                                                                                               | 3 | 35-240  | 10000 | -"           | 2      |
| 6. | 3536110500 | ААБлУ   | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, с алюминиевой оболочкой, с защитным покровом типа Бл. | 1 | 10-800  | 1000  | ГОСТ18410-73 | 14     |
|    | 3536110500 |         |                                                                                                                               | 3 | 95-240  | 1000  | -"           | 2      |
|    | 3536130500 |         |                                                                                                                               | 3 | 95-240  | 6000  | -"           | 14,2   |
|    | 3536140500 |         |                                                                                                                               | 3 | 35-240  | 10000 | -"           | 61,6,2 |
|    | 3536110500 |         |                                                                                                                               | 4 | 10-185  | 1000  | -"           | 61,6   |
| 7. | 3536212500 | ААБлУ-В | -"                                                                                                                            | 1 | 400-500 | 1000  | -"           | 14     |
| 8. | 3536110600 | ААБлУ   | То же, но с защитным покровом типа Б2л.                                                                                       | 3 | 95-240  | 1000  | -"           | 2      |
|    | 3536110600 |         |                                                                                                                               | 3 | 950240  | 6000  | -"           | 2      |
|    | 3536130600 |         |                                                                                                                               | 3 | 35-240  | 10000 | -"           | 2      |
|    | 3536140600 |         |                                                                                                                               |   |         |       |              |        |
|    | 3536110600 |         |                                                                                                                               |   |         |       |              |        |
| 9. | 3536110900 | ААШлУ   | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, с алюминиевой оболочкой, с защитным покровом типа Пл. | 3 | 95-240  | 1000  | ГОСТ18410-73 | 2      |
|    | 3536110900 |         |                                                                                                                               | 3 | 95-240  | 6000  | -"           | 2      |
|    | 3536130900 |         |                                                                                                                               | 3 | 95-240  | 10000 | -"           | 2      |
|    | 3536140900 |         |                                                                                                                               |   |         |       |              |        |
|    | 3536110900 |         |                                                                                                                               |   |         |       |              |        |

| 1   | 2                                                    | 3            | 4                                           | 5           | 6                          | 7                     | 8                  | 9           |
|-----|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 10. | 3536111200<br>3536111120<br>3536131200<br>3536141200 | ААП2лШ<br>вУ | То же, но с защитным покровом<br>типа П2лШв | 3<br>3      | 95-240<br>95-240           | 1000<br>10000         | ГОСТ18410-73<br>"- | 2<br>2      |
| 11. | 3536110900<br>3536140900                             | ААП2ЛУ       | То же, но с защитным покровом<br>типа П2л   | 3<br>3      | 95-240<br>95-240           | 1000<br>10000         | "-<br>"-           | 2<br>2      |
| 12. | 3536111100<br>3536131100<br>3536141100               | ААПлГУ       | То же, но с защитным покровом<br>типа ПлГ.  | 3<br>3<br>3 | 95-240<br>95-240<br>35-240 | 1000<br>6000<br>10000 | "-<br>"-<br>"-     | 2<br>2<br>2 |
| 13. | 3536410100<br>3536440100                             | ААБлнГУ      | То же, но с защитным покровом<br>БлнГ.      | 3<br>3<br>3 | 95-240<br>95-240<br>95-240 | 1000<br>6000<br>10000 | "-<br>"-<br>"-     | 2<br>2<br>2 |

## 1.4. КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПРОПИТАННОЙ НЕСТЕКАЮЩИМ РАСТВОРОМ

|    |                          |       |                                                                                                                                                            |        |                  |               |                    |                 |
|----|--------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| 1. | 3531333700<br>3531343700 | ЦСБУ  | Кабель силовой с медными<br>жилами, с бумажной изоляцией,<br>пропитанной нестекающим сос-<br>тавом, со свинцовой оболочкой,<br>с защитным покровом типа Б. | 3<br>3 | 35-185<br>35-185 | 6000<br>10000 | ГОСТ18409-73<br>"- | 38,2<br>38,14,2 |
| 2. | 3531333800<br>3531343800 | ЦСБГУ | То же, но с защитным покровом<br>типа БГ.                                                                                                                  |        | 35-150<br>35-185 | 6000<br>10000 | "-<br>"-           | 2<br>14,38      |

| 1   | 2                        | 3        | 4                                                                                                                   | 5      | 6                | 7              | 8      | 9           |
|-----|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------|--------|-------------|
| 3   | 3531334400<br>3531344400 | ЦСБнлШнг | То же, но с защитным покровом<br>типа Бнг.                                                                          | 3<br>3 | 35-185<br>35-185 | 10000          | -<br>- | 38<br>14,2  |
| 4.  |                          | ЦСБШв    | То же, но с защитным покровом<br>типа БШв.                                                                          | 3      | 35-150           | 6000           | -      | 2           |
| 5.  |                          | ЦСБШву   | То же, но с защитным покровом<br>Бшву.                                                                              | 3<br>3 | 35-150<br>35-150 | 6000<br>10000  | -<br>- | 2<br>2      |
| 6.  | 3531333900<br>3531343900 | ЦСПУ     | То же, но с защитным покровом<br>типа П.                                                                            | 3      | 25-185           | 10000          | -      | 14          |
| 7.  | 3531334000<br>3531344000 | ЦСПУлу   | То же, но с защитным покровом<br>типа Пл.                                                                           | 3<br>3 | 35-185<br>35-185 | 6000<br>10000  | -<br>- | 2<br>14,2   |
| 8.  | 3531334100<br>3531344100 | ЦСПнУ    | То же, но с защитным покровом<br>типа ПГ.                                                                           | 3<br>3 | 35-150<br>25-185 | 6000<br>10000* | -<br>- | 2<br>14     |
| 9.  | 3531635500<br>3531645500 | ЦСПнУ    | То же, но с защитным покровом<br>типа Пн.                                                                           | 3<br>3 | 35-185<br>35-185 | 6000<br>10000  | -<br>- | 38<br>38,14 |
| 10. | 3531334200<br>3531344200 | ЦСКЛУ    | То же, но с защитным покровом<br>типа Кл.                                                                           | 3<br>3 | 25-185<br>25-185 | 6000<br>10000  | -<br>- | 14<br>14    |
| 11. | 3531364400               | ЦОСБУ    | То же, но каждая из трех изоли-<br>рованных жил в отдельной свин-<br>цовой оболочке, с защитным<br>покровом типа Б. | 3      | 120-150          | 35000          | -      | 14          |

| 1   | 2                        | 3            | 4                                                                                                                                                 | 5           | 6                          | 7                     | 8                      | 9               |
|-----|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| 12. | 3531364600               | ЦОСБГУ       | То же, но с защитным покровом типа БГ.                                                                                                            | 3           | 120-150                    | 35000                 | -                      | 14              |
| 13. |                          | ЦАСШВУ       | Кабель силовой с медными жилами, с бумажной изоляцией пропитанной несгораемым составом в свинцовой оболочке, в шланге.                            | 3           | 35-185                     | 10000<br>6000         | ТУ16К71.057-89         | 12              |
| 14. | 3536333300<br>3536343300 | ЦААБЛУ       | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в алюминиевой оболочке с защитным покровом типа Бл. | 3<br>3<br>3 | 95-185<br>35-185<br>35-185 | 6000<br>10000<br>6000 | ГОСТ18409-73<br>-<br>- | 2<br>38,2<br>38 |
| 15. | 353163                   | ЦАС<br>БлШнг | То же, но с защитным покровом типа Бнг.                                                                                                           | 3<br>3      | 240<br>240                 | 6000<br>10000         | -<br>-                 | 38<br>38        |
| 16. | 3536333400<br>3536343400 | ЦААБ2ЛУ      | То же, но с защитным покровом типа Б2л.                                                                                                           | 3<br>3      | 95-185<br>95-185           | 6000<br>10000         | -<br>-                 | 2<br>14,2       |
| 17. | 3536333200<br>3536343200 | ЦААБШВУ      | То же, но с защитным покровом типа БШв.                                                                                                           | 3           | 25-185                     | 10000                 | -                      | 14              |
| 18. | 3536333100<br>3536343100 | ЦААБВУ       | То же, но с защитным покровом типа Бв.                                                                                                            | 3           | 25-185                     | 10000                 | -                      |                 |
| 19. | 3536333000<br>3536343000 | ЦААБГУ       | То же, но с защитным покровом типа Бг                                                                                                             | 3           | 25-185                     | 10000                 | -                      | 14              |

| 1   | 2                        | 3        | 4                                                                                                                                               | 5           | 6                          | 7                      | 8                | 9                  |
|-----|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| 20. | 3536334200<br>3536344200 | ЦААБШУ   | То же, но с защитным покрытием типа БШп.                                                                                                        | 3           | 25-185                     | 10000                  | -                | 14                 |
| 21. | 3536334000<br>3536344000 | ЦААБлГУ  | То же, но с защитным покрытием типа БлГ.                                                                                                        | 3<br>3<br>3 | 35-185<br>95-185<br>35-185 | 6000<br>6000<br>10000  | -<br>-<br>-<br>- | 38<br>2<br>38,14,2 |
| 22. | 3536634600<br>3536644600 | ЦААБлнУ  | То же, но с защитным покрытием типа Блн.                                                                                                        | 3<br>3      | 35-185<br>95-185           | 6000<br>10000          | -<br>-<br>-      | 2<br>14,2          |
| 23. | 3536333600<br>3536343600 | ЦААПлУ   | То же, но с защитным покрытием типа Пл.                                                                                                         | 3<br>3      | 95-240<br>95-240           | 6000<br>10000          | -<br>-<br>-      | 2<br>14,2          |
| 24. | 3536333700<br>3536343700 | ЦААП2лУ  | То же, но с защитным покрытием типа П2л.                                                                                                        | 3<br>3<br>3 | 95-185<br>35-185<br>25-185 | 6000<br>10000<br>10000 | -<br>-<br>-<br>- | 2<br>14,2<br>14    |
| 25. | 3536333800               | ЦААПлГУ  | То же, но с защитным покрытием типа ПлГ.                                                                                                        | 3           | 25-185                     | 10000                  | -<br>-           | 14                 |
| 26. | 3536333900<br>3536343900 | ЦААПлШвУ | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, в алюминиевой оболочке с защитным покрытием ПлШв. | 3           | 25-185                     | 10000                  | -<br>-           | 14                 |

| 1   | 2                                      | 3       | 4                                                                      | 5                     | 6                                        | 7                                      | 8                     | 9                              |
|-----|----------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 27. | 3536363500<br>3536333500<br>3536343500 | ЦААШвУ  | То же, но с защитным покровом<br>типа Шв.                              | 1<br>3<br>3<br>3      | 120-240<br>95-185<br>35-185<br>35-185    | 35000<br>6000<br>6000<br>10000         | -<br>-<br>-<br>-      | 14,2<br>2<br>38<br>38,14,2     |
| 28. |                                        | ЦААШпсУ | То же, но с защитным покровом<br>типа Шпе.                             | 3<br>3                | 35-185<br>95-185                         | 10000<br>6000                          | -<br>-                | 2<br>2                         |
| 29. | 3535333900<br>3535343900               | ЦАСБУ   | То же, но со свинцовой<br>оболочкой, с<br>защитным<br>покровом типа Б. | 3<br>3<br>3<br>3<br>3 | 95-185<br>35-185<br>35-185<br>240<br>240 | 6000<br>10000<br>6000<br>6000<br>10000 | -<br>-<br>-<br>-<br>- | 2<br>38,14,2<br>38<br>38<br>38 |
| 30. | 3535334000<br>3535344000               | ЦАСБГУ  | То же, но с защитным покровом<br>типа БГ.                              | 3<br>3                | 35-185<br>35-185                         | 6000<br>10000                          | -<br>-                | 38<br>38,14,2                  |
| 31. | 3535334100<br>3535344100               | ЦАСБЛУ  | То же, но с защитным покровом<br>типа Бл.                              | 3                     | 35-185                                   | 10000                                  | -                     | 14,2                           |
| 32. | 3535333800<br>3535343800               | ЦАСПУ   | То же, но с защитным покровом<br>типа П.                               | 3                     | 25-185                                   | 10000                                  | -                     | 14                             |
| 33. | 3535333300                             | ЦАСПЛУ  | То же, но с защитным покровом<br>типа Пл.                              | 3                     | 25-185                                   | 10000                                  | -                     | 14                             |
| 34. | 3535333700<br>3535343700               | ЦАСПГУ  | То же, со свинцовой оболочкой,<br>но с защитным покровом типа<br>ПГ.   | 3<br>3                | 25-185<br>25-185                         | 10000<br>10000                         | -<br>-                | 14<br>14                       |

| 1   | 2                        | 3       | 4                                                                                                      | 5      | 6                | 7             | 8                | 9           |
|-----|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------|------------------|-------------|
| 35. | 3535635100<br>3535645100 | ЦАСПнУ  | То же, но с защитным покрытием типа Пн.                                                                | 3<br>3 | 35-185<br>35-185 | 6000<br>10000 | -<br>-           | 38<br>38,14 |
| 36. | 3535333400<br>3535343400 | ЦАСПШвУ | То же, но с защитным покрытием типа ПШв.                                                               | 3      | 25-185           | 10000         | ГОСТ<br>18409-73 | 14          |
| 37. | 3535333200<br>3535343200 | ЦАСКлУ  | То же, но с защитным покрытием типа Кл.                                                                | 3<br>3 | 25-185<br>95-185 | 6000<br>10000 | -<br>-           | 2<br>14     |
| 38. | 3535364100               | ЦАОСБУ  | То же, но каждая из трех изолированных жил в свинцовой отдельной оболочке с защитным покрытием типа Б. | 3      | 120-150          | 35000         | -                | 14          |
| 39. | 3535364300               | ЦАОСБГУ | То же, но с защитным покрытием типа БГ.                                                                | 3      | 120-150          | 35000         | -                | 14          |
| 40. | 3536634800<br>3536644800 | ЦААБнЛГ | То же, но с алюминиевой оболочкой, с защитным покрытием типа БнЛГ.                                     | 3<br>3 | 95-185<br>95-185 | 6000<br>10000 | -<br>-           | 2<br>14     |

| 1                                                          | 2          | 3    | 4                             | 5 | 6       | 7     | 8             | 9  |
|------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------|---|---------|-------|---------------|----|
| 1.5.КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ СО СВИНЦОВОЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКАМИ |            |      |                               |   |         |       |               |    |
| 1.                                                         | 353111-100 | СГУ  | Кабель силовой с медными жи-  | 1 | 10-800  | 1000  | ГОСТ 18410-73 | 14 |
|                                                            | 3531150100 |      | лами, с пропитанной бумажной  | 1 | 25-400  | 20000 | -             | 14 |
|                                                            | 3531160100 |      | изоляция, со свинцовой обо-   | 1 | 120-300 | 35000 | -             | 14 |
|                                                            | 3531110100 |      | лочкой без защитного покрова. | 2 | 6-150   | 1000  | -             | 14 |
|                                                            | 3531110100 |      |                               | 3 | 6-240   | 1000  | -             | 14 |
|                                                            | 3531130100 |      |                               | 3 | 10-240  | 6000  | -             | 16 |
|                                                            | 3531140100 |      |                               | 3 | 16-240  | 10000 | -             | 16 |
|                                                            | 3531110100 |      |                               | 4 | 10-185  | 1000  | -             | 16 |
|                                                            | 353111     |      |                               | 3 | 50-120  | 1000  | -             | 2  |
|                                                            | 353113     |      |                               | 4 | 120     | 1000  | -             | 2  |
| 2.                                                         | 3531110600 | СБУ  | То же, но с защитным покровом | 1 | 10-800  | 1000  | -             | 14 |
|                                                            | 3531110600 |      | типа Б.                       | 2 | 6-150   | 1000  | -             | 14 |
|                                                            | 3531110600 |      |                               | 3 | 6-240   | 1000  | -             | 14 |
|                                                            | 3531140600 |      |                               | 3 | 10-240  | 6000  | -             | 16 |
|                                                            | 3531140600 |      |                               | 3 | 16-240  | 10000 | -             | 14 |
|                                                            | 3531110600 |      |                               | 4 | 10-185  | 1000  | -             | 16 |
|                                                            | 353111     |      |                               | 3 | 50-120  | 1000  | -             | 2  |
|                                                            | 353113     |      |                               | 4 | 120     | 1000  | -             | 2  |
| 3.                                                         |            | СБЛУ | То же, но с защитным покровом | 1 | 10-800  | 1000  | -             | 14 |
|                                                            |            |      | типа Бл.                      | 2 | 6-150   | 1000  | -             | 14 |
|                                                            |            |      |                               | 3 | 6-240   | 1000  | -             | 14 |
|                                                            |            |      |                               | 3 | 10-240  | 6000  | -             | 14 |
|                                                            |            |      |                               | 3 | 16-240  | 10000 | -             | 14 |
|                                                            |            |      |                               | 4 | 10-185  | 1000  | -             | 14 |

| 1  | 2          | 3     | 4                                                                                                                          | 5 | 6      | 7     | 8             | 9  |
|----|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|---------------|----|
|    | 353113     |       |                                                                                                                            | 3 | 35-150 | 6000  | -             | 2  |
|    | 353113     |       |                                                                                                                            | 3 | 50-120 | 1000  | -             | 2  |
|    | 353113     |       |                                                                                                                            | 4 | 120    | 1000  | -             | 2  |
| 4. | 3531110400 | СБ2ЛУ | То же, но с защитным покровом Б2л.                                                                                         | 1 | 10-800 | 1000  |               | 14 |
|    | 3531110400 |       |                                                                                                                            | 2 | 6-150  | 1000  |               | 14 |
|    | 3531110400 |       |                                                                                                                            | 3 | 6-240  | 1000  |               | 16 |
|    | 3531130400 |       |                                                                                                                            | 3 | 10-240 | 6000  |               | 16 |
|    | 3531140400 |       |                                                                                                                            | 3 | 16-240 | 10000 |               | 16 |
|    | 3531110400 |       |                                                                                                                            | 4 | 10-185 | 1000  |               | 16 |
| 5. | 3531110700 | СБГУ  | То же, но с защитным покровом типа БГ.                                                                                     | 1 | 10-800 | 1000  | -             | 14 |
|    | 3531110700 |       |                                                                                                                            | 2 | 6-150  | 1000  | -             | 14 |
|    | 3531110700 |       |                                                                                                                            | 3 | 6-240  | 1000  | -             | 14 |
|    | 3531130700 |       |                                                                                                                            | 3 | 10-240 | 6000  | -             | 14 |
|    | 3531140700 |       |                                                                                                                            | 3 | 16-240 | 10000 | -             | 14 |
|    | 3531110700 |       |                                                                                                                            | 4 | 10-185 | 1000  | -             | 16 |
|    | 353311     |       |                                                                                                                            | 3 | 50-150 | 1000  | -             | 2  |
|    | 353113     |       |                                                                                                                            | 4 | 120    | 1000  | -             | 2  |
|    | 353113     |       |                                                                                                                            | 3 | 35-150 | 6000  | -             | 2  |
| 6. | 3535110500 | АСБУ  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, со свинцовой оболочкой, с защитным покровом типа Б. | 1 | 10-800 | 1000  | ГОСТ 18410-73 | 14 |
|    | 3535110500 |       |                                                                                                                            | 2 | 6-150  | 1000  |               | 14 |
|    | 3535110500 |       |                                                                                                                            | 3 | 6-240  | 1000  |               | 14 |
|    | 3535130500 |       |                                                                                                                            | 3 | 10-240 | 6000  |               | 16 |
|    | 3535140500 |       |                                                                                                                            | 3 | 16-240 | 10000 |               | 16 |
|    | 3535110500 |       |                                                                                                                            | 4 | 10-185 | 1000  |               | 16 |
|    | 3535110500 |       |                                                                                                                            | 3 | 35-240 | 10000 |               | 2  |

| 1   | 2          | 3            | 4                                           | 5 | 6      | 7     | 8                | 9     |
|-----|------------|--------------|---------------------------------------------|---|--------|-------|------------------|-------|
| 7.  | 3535110400 | АСБЛУ        | То же, но с защитным покровом<br>типа Бл.   | 1 | 10-800 | 1000  | ГОСТ 18410-73    | 14    |
|     | 3535110400 |              |                                             | 2 | 6-150  | 1000  | "                | 14    |
|     | 3535110400 |              |                                             | 3 | 6-240  | 1000  | "                | 14    |
|     | 3535130400 |              |                                             | 3 | 10-240 | 6000  | "                | 14,16 |
|     | 3535140400 |              |                                             | 3 | 16-240 | 10000 | "                | 14,16 |
|     | 3535110400 |              |                                             | 4 | 10-185 | 1000  | "                | 14    |
| 8.  | 3535110300 | АСБ2ЛУ       | То же, но с защитным покровом<br>типа Б2л.  | 1 | 10-800 | 1000  | "                | 14    |
|     | 3535110300 |              |                                             | 2 | 6-150  | 1000  | "                | 14    |
|     | 3535110300 |              |                                             | 3 | 6-240  | 1000  | "                | 16    |
|     | 3535130300 |              |                                             | 3 | 10-240 | 6000  | "                | 16    |
|     | 3535140300 |              |                                             | 3 | 16-240 | 10000 | "                | 16    |
|     | 3535110300 |              |                                             | 4 | 10-185 | 1000  | "                | 16    |
| 9.  | 3535110700 | АСБГУ        | То же, но с защитным покровом<br>типа БГ.   | 1 | 10-800 | 1000  | "                | 14    |
|     | 3535110700 |              |                                             | 2 | 6-150  | 1000  | "                | 14    |
|     | 3535110700 |              |                                             | 3 | 6-240  | 1000  | "                | 14    |
|     | 3535130700 |              |                                             | 3 | 10-240 | 6000  | "                | 16    |
|     | 3535140700 |              |                                             | 3 | 35-240 | 10000 | "                | 2     |
|     | 3535110700 |              |                                             | 4 | 10-185 | 1000  | "                | 2     |
| 10. | 353514     | АСБнл<br>Шнг | То же, но в шланге пониженной<br>горючести. | 3 | 35-240 | 10000 | ТУ16, К71-057-89 | 2     |
| 11. | 3535110800 | АСБ2ЛУ       | То же, но с защитным покровом<br>типа Б2лГ. | 3 | 6-240  | 1000  | ГОСТ 18410-73    | 14    |
|     | 3535130800 |              |                                             | 3 | 10-240 | 6000  | "                | 14    |
|     | 3535140800 |              |                                             | 3 | 16-240 | 10000 | "                | 14    |

| 1   | 2                                                                                | 3      | 4                                                                                                                    | 5                          | 6                                                        | 7                                              | 8                          | 9                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 12. | 3531110800<br>3531130800<br>3531140800                                           | СБ2лГУ | Кабель силовой с медными жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, со свинцовой оболочкой, с защитным покровом Б2лГ. | 3<br>3<br>3                | 6-240<br>10-240<br>16-240                                | 1000<br>6000<br>10000                          | -<br>-<br>-                | 14<br>14<br>14                   |
| 13. | 3531111400<br>3531111400<br>3531111400<br>3531131400<br>3531111400<br>3531141400 | СПГУ   | То же, но с защитным покровом типа ПГ.                                                                               | 1<br>2<br>3<br>3<br>3<br>4 | 50-800<br>25-150<br>25-240<br>16-240<br>16-240<br>16-185 | 1000<br>1000<br>1000<br>6000<br>10000<br>1000  | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14 |
| 14. | 3531111500<br>3531131500<br>3531141500                                           | СП2лГУ | То же, но с защитным покрытием типа П2лГ.                                                                            | 3<br>3<br>3                | 25-240<br>16-240<br>16-240                               | 1000<br>6000<br>10000                          | -<br>-<br>-                | 14<br>14<br>14                   |
| 15. | 3531161600<br>3531111600<br>3531131600<br>3531141600<br>3531111600               | СКЛУ   | То же, с защитным покрытием Кл.                                                                                      | 1<br>3<br>3<br>3<br>4<br>3 | 12-300<br>25-240<br>16-240<br>16-240<br>25-185<br>35-150 | 35000<br>1000<br>6000<br>10000<br>1000<br>6000 | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 14<br>14<br>16<br>16<br>16<br>2  |
| 16. | 3531151600<br>3531161700                                                         | ОСБУ   | То же, но каждая из трех изолированных жил в отдельной свинцовой оболочке, с защитным покровом типа Б.               | 3<br>3                     | 35-185<br>120-150                                        | 20000<br>35000                                 | -<br>-                     | 2<br>2                           |

| 1   | 2                                                                                                            | 3       | 4                                                                                                                              | 5                                    | 6                                                                           | 7                                                               | 8                                            | 9                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 17. | 353116<br>353115                                                                                             | ОСБГУ   | То же, но с защитным покровом типа БГУ.                                                                                        | 3<br>3                               | 120-150<br>35-185                                                           | 35000<br>20000                                                  | “-<br>“-                                     | 2<br>2                                     |
| 18. | 3535110100<br>3535150100<br>3535160100<br>3535110100<br>3535110100<br>3535130100<br>3535130100<br>3535110100 | АСГУ    | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией, со свинцовой оболочкой, без защитного покрова.          | 1<br>1<br>1<br>2<br>3<br>3<br>3<br>4 | 10-800<br>25-400<br>120-300<br>6-150<br>6-240<br>10-240<br>35-240<br>10-185 | 1000<br>20000<br>35000<br>1000<br>1000<br>6000<br>10000<br>1000 | “-<br>“-<br>“-<br>“-<br>“-<br>“-<br>“-<br>“- | 14<br>14<br>14<br>16<br>16<br>2<br>2<br>16 |
| 19. | 3535111300<br>3535111300<br>3535111300<br>3535131300<br>3535141300<br>3535111300                             | АСПГУ   | То же, но с защитным покровом типа ПГ.                                                                                         | 1<br>2<br>3<br>3<br>3<br>4           | 50-800<br>25-150<br>25-240<br>16-240<br>16-240<br>16-185                    | 1000<br>1000<br>1000<br>6000<br>10000<br>1000                   | “-<br>“-<br>“-<br>“-<br>“-<br>“-             | 14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14           |
| 20. | 353141                                                                                                       | СБШВУ   | Кабель силовой с медными жилами в свинцовой оболочке бронированный стальными лентами с негорючим защитным слоем.               | 3<br>4<br>3                          | 50, 120<br>120<br>35-150                                                    | 1000<br>1000<br>6000                                            | “-<br>“-<br>“-                               | 2<br>2<br>2                                |
| 21. | 3535111400<br>3535131400<br>3535114000                                                                       | АСП2лГУ | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, со свинцовой оболочкой, с защитным покровом типа П2лГ. | 3<br>3<br>3                          | 25-240<br>16-240<br>16-240                                                  | 1000<br>6000<br>10000                                           | ГОСТ 18410-73                                | 14<br>14<br>14                             |

| 1   | 2          | 3      | 4                                                                                                                                                           | 5 | 6        | 7     | 8  | 9    |
|-----|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----|------|
| 22. | 353513     | АСПЛУ  | То же, но с защитным покровом<br>Пл.                                                                                                                        | 3 | 35-240   | 10000 | -" | 2    |
| 23. | 3535141500 | АСКЛУ  | То же, но с защитным покровом<br>типа Кл.                                                                                                                   | 1 | 120-300  | 35000 | -" | 14   |
|     | 3535111500 |        |                                                                                                                                                             | 3 | 25-240   | 1000  | -" | 14   |
|     | 3535131500 |        |                                                                                                                                                             | 3 | 16-240   | 6000  | -" | 16   |
|     | 3535141500 |        |                                                                                                                                                             | 3 | 35-240   | 10000 | -" | 16   |
| 24. | 3535151600 | АОСБУ  | То же, но каждая из трех<br>изолированных жил в отдель-<br>ной свинцовой оболочке, за-<br>щитный покров типа Б.                                             | 3 | 25-185   | 20000 | -" | 14   |
|     | 3535161600 |        |                                                                                                                                                             | 3 | 120-150  | 35000 | -" | 2,14 |
|     |            |        |                                                                                                                                                             | 3 | 70-185   | 20000 | -" | 2    |
| 25. | 3535       | АОСБГУ | То же, но с противокоррозий-<br>ной защитой.                                                                                                                | 3 | 70-185   | 20000 | -" | 2    |
|     |            |        |                                                                                                                                                             | 3 | 120, 150 | 35000 | -" | 2    |
| 26. | 3531143900 | СБ2ЛУМ | То же, но с защитным покровом<br>типа Б2л.                                                                                                                  | 3 | 16-240   | 10000 | -" | 2    |
| 27. | 353114     | СБлШнг | То же, но с защитным покровом<br>БНл в шланге.                                                                                                              | 3 | 35-150   | 10000 | -" | 2    |
| 28. | 3531405100 | ЦСБУ   | Кабель силовой с медными жи-<br>лами, с бумажной изоляцией,<br>пропитанной нестекающим сос-<br>тавом, со свинцовой оболочкой<br>с защитным покровом типа Б. | 3 | 35-150   | 10000 | -" | 2    |
|     |            |        |                                                                                                                                                             | 3 | 35-150   | 6000  | -" | 2    |

| 1   | 2          | 3         | 4                                                                                                                             | 5 | 6      | 7     | 8                | 9 |
|-----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|------------------|---|
| 29. | 3531345200 | ЦСБГУ     | То же, но с защитным покровом типа БГ.                                                                                        | 3 | 35-150 | 6000  | ГОСТ 18409-73    | 2 |
| 30. | 3531634    | ЦСБнлШнг  | То же, но с защитным покровом типа Бл.                                                                                        | 3 | 35-150 | 10000 | —                | 2 |
| 31. | 3531345500 | ЦСПЛУ     | То же, но с защитным покровом типа Пл.                                                                                        | 3 | 35-150 | 10000 | —                | 2 |
|     |            |           |                                                                                                                               | 3 | 35-150 | 6000  | —                | 2 |
| 32. | 3531345600 | ЦСПГУ     | То же, но с защитным покровом типа ПГ.                                                                                        | 3 | 35-150 | 6000  | —                | 2 |
| 33. | 353163     | ЦСБШв     | То же, но с защитным покровом типа Шв.                                                                                        | 3 | 35-150 | 6000  | —                | 2 |
| 34. |            | ЦСПШву    | —                                                                                                                             | 3 | 35-150 | 6000  | —                | 2 |
|     |            |           |                                                                                                                               | 3 | 35-150 | 10000 | —                | 2 |
| 35. | 353163     | ЦАСБнлШнг | Кабель силовой с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке с защитным покровом типа Бнл в шланге                               | 3 | 35-185 | 10000 | ТУ 16.K71-057-89 | 2 |
| 36. | 353611     | ААШву     | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с бумажной пропитанной изоляцией, с алюминиевой оболочкой, в поливинилхлоридном шланге. | 3 | 35-240 | 10000 | ГОСТ 18410-73    | 2 |
|     |            |           |                                                                                                                               | 3 | 95-240 | 6000  |                  | 2 |
|     |            |           |                                                                                                                               | 3 | 95-240 | 1000  |                  | 2 |

| 1   | 2          | 3       | 4                                          | 5 | 6      | 7     | 8                | 9 |
|-----|------------|---------|--------------------------------------------|---|--------|-------|------------------|---|
| 37. | 353611     | ААШвУнг | То же, но с защитным покровом<br>Унг.      | 3 | 95-240 | 1000  | ТУ 16.К09.022-89 | 2 |
|     |            |         |                                            | 3 | 95-240 | 6000  |                  | 2 |
|     |            |         |                                            | 3 | 35-240 | 10000 |                  | 2 |
| 38. | 353611     | ААШпсУ  | То же, но с защитным покровом<br>типа Шпс. | 3 | 35-240 | 10000 | ТУ 16.705.249-82 | 2 |
|     |            |         |                                            | 3 | 95-240 | 6000  |                  | 2 |
|     |            |         |                                            | 3 | 95-240 | 1000  |                  | 2 |
| 39. | 353611     | ААБлУ   | То же, но с защитным покровом<br>типа Бл.  | 3 | 35-240 | 10000 | ГОСТ 18410-73    | 2 |
|     |            |         |                                            | 3 | 95-240 | 6000  | "                | 2 |
|     |            |         |                                            | 3 | 95-240 | 1000  | "                | 2 |
|     |            |         |                                            | 3 | 35-240 | 10000 | "                | 2 |
| 40. | 353614     | ААБ2лУ  | То же, но с защитным покровом<br>типа Б2л. | 3 | 95-240 | 6000  | "                | 2 |
|     |            |         |                                            | 3 | 95-240 | 1000  | "                | 2 |
|     |            |         |                                            | 3 | 35-240 | 10000 | "                | 2 |
| 41. | 3536143300 | ААБлГУ  | То же, но с защитным покровом<br>типа БлГ. | 3 | 35-240 | 10000 | "                | 2 |
|     |            |         |                                            | 3 | 95-240 | 6000  | "                | 2 |
|     |            |         |                                            | 3 | 95-240 | 1000  | "                | 2 |
| 42. | 353611     | ААГУ    | То же, но без защитных по-<br>ров.         | 3 | 95-240 | 1000  | "                | 2 |
| 43. | 353614     | АГУ     | "                                          | 3 | 35-240 | 10000 | "                | 2 |
| 44. | 353614     | ААПлУ   | То же, но с защитным покровом<br>типа Пл.  | 3 | 95-240 | 10000 | "                | 2 |
|     |            |         |                                            | 3 | 95-240 | 6000  | "                | 2 |
|     |            |         |                                            | 3 | 95-240 | 1000  | "                | 2 |

| 1   | 2          | 3        | 4                                                                                                                                                  | 5           | 6                           | 7                      | 8                          | 9           |
|-----|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| 45. | 3536143200 | ААП2ЛУ   | То же, но с защитным покровом типа П2Л.                                                                                                            | 3           | 95-240<br>95-240            | 10000<br>1000          | ГОСТ 18410-73<br>"-<br>"-  | 2<br>2<br>2 |
| 46. | 353614     | ААПЛУ    | То же, но с защитным покровом типа ПЛГ.                                                                                                            | 3<br>3<br>3 | 35-240<br>95-240<br>95-240  | 10000<br>6000<br>1000  | "-<br>"-<br>"-             | 2<br>2<br>2 |
| 47. | 353641     | ААБнЛГ   | То же, но с защитным покровом. Бнл.                                                                                                                | 3<br>3<br>3 | 95-240<br>95-240<br>95-240  | 10000<br>6000<br>10000 | "-<br>"-<br>"-             | 2<br>2<br>2 |
| 48. | 3535143800 | АСБЛУ    | То же, но с защитным покровом топа Бл.                                                                                                             | 3           | 35-240                      | 1000                   | "-                         | 2           |
| 49. | 353514     | АСБнлШнг | То же, но с защитным покровом Бнл в шланге.                                                                                                        | 3           | 35-240                      | 10000                  | ТУ 16.K71.057-89           | 2           |
| 50. | 3536345100 | ЦААШвУ   | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом с алюминиевой оболочкой, с защитным покровом типа Шв. | 3<br>1<br>3 | 35-185<br>120-240<br>95-185 | 10000<br>35000<br>6000 | ГОСТ 18.409-73<br>"-<br>"- | 2<br>2<br>2 |
| 51. | 353634     | ЦААШвУнг | То же, но с защитным покровом Унг.                                                                                                                 | 3<br>3      | 35-185<br>95-185            | 10000<br>6000          | "-<br>"-                   | 2<br>2      |

| 1   | 2          | 3       | 4                                                                                                                                                    | 5 | 6                | 7             | 8             | 9 |
|-----|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|---------------|---------------|---|
| 52. | 3536345400 | ЦААШпсУ | То же, но с защитным покрытием типа Шпс.                                                                                                             | 3 | 35-185<br>95-185 | 10000<br>6000 | ГОСТ 18409-73 | 2 |
| 53. | 3536345200 | ЦААБлУ  | То же, но с защитным покрытием типа Бл.                                                                                                              | 3 | 35-185<br>95-185 | 10000<br>6000 | ГОСТ 18409-73 | 2 |
| 54. | 3536345500 | ЦААБ2лУ | То же, но с защитным покрытием типа Б2л.                                                                                                             | 3 | 35-185<br>95-185 | 10000<br>6000 | "-<br>"-      | 2 |
| 55. | 3536345500 | ЦААБлГУ | То же, но с защитным покрытием типа БлГ.                                                                                                             | 3 | 35-185<br>95-185 | 10000<br>6000 | "-<br>"-      | 2 |
| 56. | 3536345000 | ЦААБлнГ | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, с алюминиевой оболочкой, с защитным покрытием типа Блн. | 3 | 95-185<br>95-185 | 10000<br>6000 | "-<br>"-      | 2 |
| 57. | 3536345100 | ЦААПлУ  | То же, но с защитным покрытием типа Пл.                                                                                                              | 3 | 35-185<br>95-185 | 10000<br>6000 | "-<br>"-      | 2 |
| 58. | 3535345300 | ЦАСБУ   | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, со свинцовой оболочкой, с защитным покрытием типа Б.   | 3 | 35-185<br>95-185 | 10000<br>6000 | "-<br>"-      | 2 |

| 1   | 2          | 3      | 4                                         | 5 | 6      | 7     | 8             | 9 |
|-----|------------|--------|-------------------------------------------|---|--------|-------|---------------|---|
| 59. | 353534     | ЦАСБГУ | То же, но с защитным покровом<br>типа Бл. | 3 | 35-185 | 10000 | --            | 2 |
| 60. | 3535345300 | ЦАСБЛУ | То же, но с защитным покровом<br>типа Бл. | 3 | 35-185 | 10000 | ГОСТ 18410-73 | 2 |
| 61. | 353534     | ЦАСКЛУ | То же, но с защитным покровом<br>типа Кл. | 3 | 95-185 | 10000 | ГОСТ 18409-73 | 2 |

## 2. КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ

| 2. КАБЕЛИ КОМПЬЮТЕРНЫЕ |     |     |              |                                                         |                    |                            |   |   |
|------------------------|-----|-----|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---|---|
| N                      | Код | Тип | Наименование | Краткая техническая характеристика                      | ГОСТ, ТУ и каталог | Предприятие - изготовитель |   |   |
| п/п                    | ОКП |     |              | Число Сечение Напря- жил жилы, жение, мм <sup>2</sup> В |                    |                            |   |   |
| 1                      | 2   | 3   | 4            | 5                                                       | 6                  | 7                          | 8 | 9 |

### 2.1. КАБЕЛИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

|    |            |         |                                                                                                                                     |                                        |                        |                   |              |               |
|----|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 1. | 3563450100 | АКРВГ   | Кабель силовой с алюминиевы-<br>ми жилами, с резиновой изоля-<br>цией, с оболочкой из ПВХ<br>пластиката, без защитного пок-<br>рова | 4,5,7,10,14<br>19,27,37<br>4,7,10<br>4 | 2,5<br>4,0-10<br>1-2,5 | 660<br>660<br>660 | ГОСТ 1508-78 | 19<br>19<br>6 |
| 2. | 3563450200 | АКРВГЭ  | То же, но экранированный,                                                                                                           | от 4 до 37<br>от 4 до 10               | 2,5<br>4,0-10          | 660<br>660        | —            | 19<br>19      |
| 3. | 3563450300 | АКРВБ   | То же, но с защитным покровом<br>типа Б.                                                                                            | от 4 до 37<br>от 4 до 10               | 2,5<br>4,0-10          | 660<br>660        | —<br>—       | 19<br>19      |
| 4. | 3563450400 | АКРВБГ  | То же, но с защитным покровом<br>типа БГ.                                                                                           | от 4 до 37<br>от 4 до 10               | 2,5<br>4,0-10          | 660<br>660        | —<br>—       | 19<br>19      |
| 5. | 3563450500 | АКРВББГ | То же, но с защитным покровом<br>типа ББГ.                                                                                          | от 4 до 37<br>от 4 до 10               | 2,5<br>4,0-10          | 660<br>660        | —<br>—       | 19<br>19      |

| 1   | 2          | 3       | 4                                                                                                                    | 5                                            | 6                              | 7                 | 8              | 9              |
|-----|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 6.  | 3563450100 | АКРНГ   | Кабель контрольный, с алюминиевыми жилами, с резиновой изоляцией. в резиновой оболочке, не распространяющей горение. | от 4 до 37<br>от 4 до 10                     | 2.5<br>4, 0-10                 | 660<br>660        | ГОСТ 1508-78   | 19             |
| 7.  | 3563460200 | АКРНБ   | То же, но с защитным покрытием типа Б.                                                                               | от 4 до 37<br>от 4 до 10                     | 2.5<br>4, 0-10                 | 660<br>660        | “-<br>“-       | 19<br>19       |
| 8.  | 3563460300 | АКРНБГ  | То же, но с защитным покрытием типа БГ.                                                                              | от 4 до 37<br>от 4 до 10                     | 2.5<br>4, 0-10                 | 660<br>660        | “-<br>“-       | 19<br>19       |
| 9.  | 356346050  | АКРНБ6Г | То же, но с защитным покрытием типа Б6Г.                                                                             | от 4 до 37<br>от 4 до 10                     | 2.5<br>4, 0-10                 | 660<br>660        | “-<br>“-       | 19<br>19       |
| 10. | 3563151700 | КРВГ    | Кабель контрольный с жилами, с резиновой изоляцией, с оболочкой из ПВХ пластика, без защитного покрова.              | 4, 5, 7, 10, 14<br>19, 27, 37<br>4, 710<br>4 | 2.5<br>4, 0-6, 0<br>1-2, 5     | 660<br>660<br>660 | “-<br>“-<br>“- | 19<br>19<br>6  |
| 11. | 3563151800 | КРВГЭ   | То же, но экранированный                                                                                             | от 4 до 52<br>от 4 до 37<br>от 4 до 10       | 0, 75-1, 5<br>2.5<br>4, 0-6, 0 | 660<br>660<br>660 | “-<br>“-<br>“- | 19<br>19<br>19 |
| 12. | 3563150100 | КРВБ    | То же, но с защитным покрытием типа Б.                                                                               | от 4 до 52<br>от 4 до 37<br>от 4 до 10       | 0, 75-1, 5<br>2.5<br>4, 0-6, 0 | 660<br>660<br>660 | “-<br>“-<br>“- | 19<br>19<br>19 |

| 1   | 2          | 3      | 4                                                                                                                                     | 5                                      | 6                          | 7                 | 8           | 9              |
|-----|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|----------------|
| 13. | 3563150200 | КРВВГ  | То же, но с защитным покровом типа БГ.                                                                                                | от 4 до 37<br>от 4 до 10               | 2,5<br>4,0-6,0             | 660<br>660        | -<br>-      | 19<br>19       |
| 14. | 3563150300 | КРВБ6Г | То же, но с защитным покровом типа Б6Г.                                                                                               | от 4 до 52<br>от 4 до 37<br>от 4 до 10 | 0,75-1,5<br>2,5<br>4,0-6,0 | 660<br>660<br>660 | -<br>-<br>- | 19<br>19<br>19 |
| 15. | 3563150500 | КРВБн  | То же, но с защитным покровом типа Бн.                                                                                                | от 4 до 52<br>от 4 до 37<br>от 4 до 10 | 0,75-1,5<br>2,5<br>4,0-6,0 | 660<br>660<br>660 | -<br>-<br>- | 19<br>19<br>19 |
| 16. | 3563160100 | КРНГ   | Кабель контрольный с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, не распространяющей горение, без защитного покрова. | от 4 до 37<br>от 4 до 10               | 2,5<br>4,0-6,0             | 660<br>660        | -<br>-      | 19<br>19       |
| 17. | 3563160200 | КРНБ   | То же, но с защитным покровом типа Б.                                                                                                 | от 4 до 37<br>от 4 до 10               | 2,5<br>4,0-6,0             | 660<br>660        | -<br>-      | 19<br>19       |
| 18. | 3563160300 | КРНБГ  | То же, но с защитным покровом типа БГ.                                                                                                | от 4 до 37<br>от 4 до 10               | 2,5<br>4,0-6,0             | 660<br>660        | -<br>-      | 19<br>19       |
| 19. | 3563160400 | КРНБ6Г | То же, но с защитным покровом типа Б6Г.                                                                                               | от 4 до 52<br>от 4 до 37<br>от 4 до 10 | 0,75-1,5<br>2,5<br>4,0-6,0 | 660<br>660<br>660 | -<br>-<br>- | 19<br>19<br>19 |

| 1                                          | 2          | 3       | 4                                                                                                              | 5                                      | 6                          | 7                 | 8                        | 9                |
|--------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| 20.                                        | 3563160600 | КРНБн   | То же, но с защитным покровом типа Бн.                                                                         | от 4 до 52<br>от 4 до 37<br>от 4 до 10 | 0,75-1,5<br>2,5<br>4,0-6,0 | 660<br>660<br>660 | ГОСТ 1508-78<br>--<br>-- | 19<br>19<br>19   |
| 2.2. КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ |            |         |                                                                                                                |                                        |                            |                   |                          |                  |
| 1.                                         | 3563440100 | АКВВГ   | Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, с оболочкой из ПВХ пластика, без защитного покрова. | от 4 до 37<br>от 2 до 37<br>от 4 до 37 | 2,5<br>2,5-10<br>2,5-10    | 660<br>660<br>660 | --<br>--<br>--           | 6,61<br>36<br>21 |
| 2.                                         | 3563441100 | АКВВГэ  | То же, но с заполнением.                                                                                       | от 4 до 37                             | 2,5                        | 660               | --                       | 36               |
| 3.                                         | 3563440900 | АКВВГ-П | То же, но плоский.                                                                                             | 4                                      | 2,5-10                     | 660               | --                       | 19               |
| 4.                                         | 3563440200 | АКВВГэ  | То же, но экранированный                                                                                       | от 4 до 37<br>от 4 до 10<br>от 4 до 37 | 2,5<br>4,0-10<br>2,5-10    | 660<br>660<br>660 | --<br>--<br>--           | 19<br>19<br>21   |
| 5.                                         |            | АКВВГНГ | То же, но с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, не распространяющего горение.                           | от 4 до 37<br>от 4 до 37               | 2,5-4<br>2,5-10            | 660<br>660        | --<br>--                 | 36<br>21         |
| 6.                                         | 3563440300 | АКВВБ   | То же, но с защитным покровом типа Б.                                                                          | от 4 до 10<br>от 4 до 37               | 4,0-10<br>2,5              | 660<br>660        | --<br>--                 | 19<br>36         |
| 7.                                         | 3563440400 | АКВВБГ  | То же, но с защитным покровом типа БГ.                                                                         | от 4 до 10<br>от 4 до 37               | 4,0-10<br>2,5-10           | 660<br>660        | --<br>--                 | 19<br>36         |

| 1   | 1                        | 3       | 4                                                                                                        | 5                                                                                     | 6                                                              | 7                                             | 8                                      | 9                                           |
|-----|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 8.  | 3563441500               | АКВВББГ | То же, но с защитным покрытием типа ББГ,                                                                 | от 4 до 37<br>от 4 до 10                                                              | 2,5<br>4,0-10                                                  | 660<br>660                                    | ГОСТ 1508-78<br>"-                     | 19<br>19                                    |
| 9.  | 3563440700               | АКВББШв | То же, но с защитным покрытием типа ББШв.                                                                | от 4 до 37<br>от 4 до 10                                                              | 2,5<br>4,0-10                                                  | 660<br>660                                    | "-<br>"-                               | 19<br>19                                    |
| 10. | 3563140100               | КВВГ    | Кабель контрольный с медными жилами. с ПВХ изоляцией с оболочкой из ПВХ пластика, без защитного покрова. | от 2 до 37<br>от 2 до 37<br>от 2 до 37<br>от 4 до 37<br>от 4 до 37<br>4,7,10<br>14-37 | 1,0-10<br>0,75-1,5<br>0,1-6<br>0,75-6<br>2,5<br>4,0-6,0<br>1,5 | 660<br>660<br>660<br>660<br>660<br>660<br>660 | "-<br>"-<br>"-<br>"-<br>"-<br>"-<br>"- | 36<br>19<br>38<br>21,19<br>19,15<br>19<br>2 |
| 11. | 356314                   | КВВГнг  | То же, но с изоляцией из поливинилхлоридного пластика не распространяющего горение.                      | от 14 до 37<br>от 4 до 37<br>от 14 до 37<br>от 4 до 37                                | 1,5<br>1,5-6<br>0,75-6<br>1,0-6,0                              | 660<br>660<br>660<br>660                      | "-<br>"-<br>"-<br>"-                   | 2<br>36<br>21<br>38                         |
| 12. | 3563141900               | КВВГэ   | То же, но с заполнением.                                                                                 | 4 и 5<br>4-37                                                                         | 0,75-6,0<br>1,0-2,5                                            | 660<br>660                                    | "-<br>"-                               | 21,19<br>36                                 |
| 13. | 35631431100              | КВВГ-П  | То же, но плоский.                                                                                       | 4                                                                                     | 0,75-6,0                                                       | 660                                           | "-                                     | 19                                          |
| 14. | 3563140200<br>3563141500 | КВВГЭ   | То же, но экранированный                                                                                 | от 4 до 61<br>от 4 до 37<br>от 4 до 10<br>от 4 до 37                                  | 0,75-1,5<br>2,5<br>4,0-1,0<br>1,0-6,0                          | 660<br>660<br>660<br>660                      | "-<br>"-<br>"-<br>"-                   | 19<br>19<br>19<br>38                        |

| 1   | 2                        | 3                  | 4                                                                                   | 5                                                                                 | 6                                                       | 7                                      | 8                                | 9                              |
|-----|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 15. | 3563141500               | КВВГнгЭ            | То же, но с изоляцией из поливинилхлоридного пластика не распространяющего горение. | от 4 до 37<br>от 4 до 37<br>от 4 до 37                                            | 1,5-2,5<br>1,0-6,0<br>0,75-6,0                          | 660<br>660<br>660                      | ГОСТ 1508-78<br>"-<br>"-         | 2<br>38<br>21                  |
| 16. | 3563140300               | КВВБ               | То же, но с защитным покрытием типа Б.                                              | от 4 до 61<br>от 4 до 37<br>от 4 до 10<br>от 4 до 37                              | 0,75-1,5<br>1,0-6,0<br>4,0-6,0<br>1,5-2,5               | 660<br>660<br>660<br>660               | "-<br>"-<br>"-<br>"-             | 19<br>38<br>19<br>36           |
| 17. | 3563140400<br>3563141800 | КВВБГ<br>(КВВБГ-Т) | То же, но с защитным покрытием типа БГ.                                             | от 4 до 37<br>от 4 до 37<br>от 4 до 10<br>от 14 до 27<br>от 4 до 27<br>от 4 до 37 | 0,75-1,5<br>2,5<br>4,0-6,0<br>1,5<br>1,0-6,0<br>1,0-2,5 | 660<br>660<br>660<br>660<br>660<br>660 | "-<br>"-<br>"-<br>"-<br>"-<br>"- | 19<br>4<br>19<br>2<br>38<br>36 |
| 18. | 3563140500               | КВВБ6Г             | То же, но с защитным покрытием типа Б6Г.                                            | от 4 до 61<br>от 4 до 37<br>от 4 до 10                                            | 0,75-1,5<br>2,5<br>4,0-6,0                              | 660<br>660<br>660                      | "-<br>"-<br>"-                   | 19<br>19<br>19                 |
| 19. | 3563140600               | КВВБн              | То же, но с защитным покрытием типа Бн.                                             | от 4 до 52<br>от 4 до 37<br>от 4 до 10                                            | 0,75-1,5<br>2,5<br>4,0-6,0                              | 660<br>660<br>660                      | "-<br>"-<br>"-                   | 19<br>19<br>19                 |
| 20. | 3563140800               | КВВБШв             | То же, но с защитным покрытием типа ББШв.                                           | от 4 до 61<br>от 4 до 37<br>от 4 до 10<br>от 14 до 37<br>от 4 до 37               | 0,75-1,5<br>2,5<br>4,0-6,0<br>1,5<br>1,0-6,0            | 660<br>660<br>660<br>660<br>660        | "-<br>"-<br>"-<br>"-<br>"-       | 19<br>19<br>19<br>2<br>38      |

| 1                                      | 2          | 3        | 4                                                                                                                          | 5           | 6        | 7   | 8            | 9  |
|----------------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----|--------------|----|
| 21.                                    |            | КВББШнг  | То же, но с защитным покрытием ББШнг                                                                                       | от 10 до 37 | 1,1      | 660 | ГОСТ 1508-78 | 2  |
| 22.                                    | 3563140700 | КВПБШв   | То же, но с защитным покрытием типа ПБШв.                                                                                  | от 14 до 37 | 1,5      | 660 | —            | 2  |
|                                        |            |          |                                                                                                                            | от 10 до 37 | 0,75-1,5 | 660 | —            | 19 |
|                                        |            |          |                                                                                                                            | от 7 до 37  | 2,5      | 660 | —            | 19 |
|                                        |            |          |                                                                                                                            | 7 и 10      | 4,0-6,0  | 660 | —            |    |
| 2.3. КАБЕЛИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ |            |          |                                                                                                                            |             |          |     |              |    |
| 1.                                     | 3563420100 | АКПВГ    | Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ пластика, без защитного покрытия. | от 4 до 37  | 2,5      | 660 | —            | 19 |
|                                        |            |          |                                                                                                                            | от 4 до 10  | 4,0-10   | 660 | —            | 19 |
|                                        |            |          |                                                                                                                            | от 4 до 37  | 1-2,5    | 660 | —            | 15 |
|                                        |            |          |                                                                                                                            | от 4 до 10  | 2,5-10   | 660 | —            | 36 |
| 2.                                     | 3563421600 | АКПВГ-П  | То же, но плоский.                                                                                                         | 4           | 2,5-10   | 660 | —            | 19 |
| 3.                                     | 3563420200 | АКПВБ    | То же, но с защитным покрытием типа Б.                                                                                     | от 4 до 37  | 2,5      | 660 | —            | 19 |
|                                        |            |          |                                                                                                                            | от 4 до 37  | 4,0-10   | 660 | —            | 19 |
| 4.                                     | 3563420300 | АКПВБГ   | То же, но с защитным покрытием типа БГ.                                                                                    | от 4 до 37  | 2,5      | 660 | —            | 19 |
|                                        |            |          |                                                                                                                            | от 4 до 10  | 4,0-10   | 660 | —            | 19 |
| 5.                                     | 3563420400 | АКПВББГ  | То же, но с защитным покрытием типа ББГ.                                                                                   | от 4 до 37  | 2,5      | 660 | —            | 19 |
|                                        |            |          |                                                                                                                            | от 4 до 37  | 4,0-10   | 660 | —            | 19 |
| 6.                                     |            | АКПВББШв | То же, но с защитным покрытием типа ББШв.                                                                                  | от 4 до 37  | 2,5      | 660 | —            | 19 |
|                                        |            |          |                                                                                                                            | от 4 до 10  | 4,0-10   | 660 | —            | 19 |

| 1   | 2          | 3       | 4                                                                                                                    | 5                                                    | 6                                   | 7                        | 8                              | 9                    |
|-----|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 7.  | 3563120100 | КПВГ    | Кабель контрольный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ пластика, без защитного покрова. | от 4 до 61<br>от 4 до 37<br>от 4 до 10<br>от 4 до 10 | 0,75-1,5<br>2,5<br>4,0-6,0<br>1-2,5 | 660<br>660<br>660<br>660 | ГОСТ 1508-78<br>"-<br>"-<br>"- | 19<br>19<br>19<br>15 |
| 8.  | 3563121900 | КПВГ-П  | То же, но плоский.                                                                                                   | 4                                                    | 0,75-6,0                            | 660                      | "-                             | 19                   |
| 9.  | 3563120200 | КПВБ    | То же, но с защитным покровом типа Б.                                                                                | от 4 до 61<br>от 4 до 37<br>от 4 до 10               | 0,75-1,5<br>2,5<br>4,0-6,0          | 660<br>660<br>660        | "-<br>"-<br>"-                 | 19<br>19<br>19       |
| 10. | 3563120300 | КПВБГ   | То же, но с защитным покровом типа БГ.                                                                               | от 4 до 61<br>от 4 до 37                             | 0,75-1,5<br>2,5                     | 660<br>660               | "-<br>"-                       | 19<br>19             |
| 11. |            | КПВББШв | То же, но с защитным покровом типа ББШв.                                                                             | от 4 до 61<br>от 4 до 37<br>от 4 до 10               | 0,75-1,5<br>2,5<br>4,0-6,0          | 660<br>660<br>660        | "-<br>"-<br>"-                 | 19<br>19<br>19       |
| 12. | 3563121300 | КППБШв  | То же, но с защитным покровом типа ПБШв.                                                                             | от 10 до 37<br>от 7 до 37<br>7 и 10                  | 0,75-1,5<br>2,5<br>4,0-6,0          | 660<br>660<br>660        | "-<br>"-<br>"-                 | 19<br>19<br>19       |

#### 2.4. КАБЕЛИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ САМОЗАТУХАЮЩЕГО ПОЛИЭТИЛЕНА.

|    |            |        |                                                                                                                                           |                          |                  |            |          |          |
|----|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------|----------|----------|
| 1. | 3563420500 | АКПсВГ | Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с оболочкой из ПВХ пластика, без защитного покрова. | от 2 до 10<br>от 4 до 10 | 2,5-10<br>4,0-10 | 660<br>660 | "-<br>"- | 36<br>19 |
|----|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------|----------|----------|

| 1   | 2          | 3        | 4                                                                                                                                                | 5                                       | 6                          | 7                 | 8            | 9             |
|-----|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 2.  | 3563423800 | АКПсВГэ  | То же, но с заполнением.                                                                                                                         | 4 и 5                                   | 2,5-10                     | 660               | ГОСТ 1508-78 | 19            |
| 3.  |            | АКПсВГ-П | То же, но плоский.                                                                                                                               | 4                                       | 2,5-10                     | 660               | -            | 19            |
| 4.  | 3563420600 | АКПсВГэ  | То же, но экранированный.                                                                                                                        | от 4 до 37                              | 2,5                        | 660               | -            | 19            |
|     |            |          |                                                                                                                                                  | от 4 до 10                              | 4,0-10                     | 660               | -            | 19            |
| 5.  | 3563420800 | АКПсВБ   | То же, но с защитным покровом<br>типа Б.                                                                                                         | от 4 до 37                              | 2,5                        | 660               | -            | 19            |
|     |            |          |                                                                                                                                                  | от 4 до 10                              | 4,0-10                     | 660               | -            | 36,19         |
| 6.  | 3563420900 | АКПсВБГ  | То же, но с защитным покровом<br>типа БГ.                                                                                                        | от 4 до 37                              | 2,5                        | 660               | -            | 19            |
|     |            |          |                                                                                                                                                  | от 4 до 10                              | 4,0-10                     | 660               | -            | 19            |
| 7.  |            | АКПсВББГ | То же, но с защитным покровом<br>ББГ.                                                                                                            | от 4 до 37                              | 2,5                        | 660               | -            | 10            |
|     |            |          |                                                                                                                                                  | от 4 до 10                              | 4,0-10                     | 660               | -            | 19            |
| 8.  |            | АКПсВББШ | То же, но с защитным покровом<br>типа ББШв.                                                                                                      | от 4 до 37                              | 2,5                        | 660               | -            | 19            |
|     |            |          |                                                                                                                                                  | от 4 до 10                              | 4,0-10                     | 660               | -            | 19            |
| 9.  |            | АКПсВГНГ | То же, но с изоляцией из поли-<br>винилхлоридного пластика, не<br>распространяющем горения.                                                      | 19                                      | 2,5                        | 660               | -            | 36            |
| 10. | 3563120500 | КПсВГ    | Кабель контрольный с медными<br>жилами, с изоляцией из<br>самозатухающего полиэтилена, с<br>оболочкой из ПВХ пластика,<br>без защитного покрова. | от 4 до 61<br>от 4 до 10<br>от 14 до 37 | 0,75-1,5<br>4,0-6,0<br>1,5 | 660<br>660<br>660 | -<br>-<br>-  | 19<br>19<br>2 |
| 11. | 3563122800 | КпсВГэ   | То же, но с заполнением.                                                                                                                         | 4 и 5                                   | 0,75-6,0                   | 660               | -            | 19            |

| 1   | 2          | 3       | 4                                       | 5           | 6        | 7   | 8            | 9  |
|-----|------------|---------|-----------------------------------------|-------------|----------|-----|--------------|----|
| 12. |            | КПсВГ-П | То же, но плоский.                      | 4           | 0,75-6,0 | 660 | ГОСТ 1508-78 | 19 |
| 13. | 3563120600 | КПсВГЭ  | То же, но экранированный.               | от 4 до 61  | 0,75-1,5 | 660 | “-           | 19 |
|     |            |         |                                         | от 4 до 37  | 2,5      | 660 | “-           | 19 |
|     |            |         |                                         | от 4 до 10  | 4,0-6,0  | 660 | “-           | 19 |
| 14. | 3563120700 | КПсВБ   | То же, но с защитным покровом типа Б.   | от 4 до 61  | 0,75-1,5 | 660 | “-           | 19 |
|     |            |         |                                         | от 4 до 37  | 2,5      | 660 | “-           | 19 |
|     |            |         |                                         | от 4 до 10  | 0,75-1,5 | 660 | “-           | 19 |
|     |            |         |                                         | от 14 до 37 | 1,5      | 660 | “-           | 2  |
| 15. | 3563121600 | КПсВБн  | То же, но с защитным покровом типа Бн.  | от 4 до 52  | 0,75-1,5 | 660 | “-           | 19 |
|     |            |         |                                         | от 4 до 37  | 2,5      | 660 | “-           | 19 |
|     |            |         |                                         | от 4 до 37  | 4,0-6,0  | 660 | “-           | 19 |
| 16. | 3563120800 | КПсВБГ  | То же, но с защитным покровом типа БГ.  | от 4 до 61  | 0,75-1,5 | 660 | “-           | 19 |
|     |            |         |                                         | от 4 до 37  | 2,5      | 660 | “-           | 19 |
|     |            |         |                                         | от 4 до 10  | 4,0-6,0  | 660 | “-           | 19 |
| 17. | 3563120900 | КПсВБ6Г | То же, но с защитным покровом типа Б6Г. | от 4 до 61  | 0,75-1,5 | 660 | “-           | 19 |
|     |            |         |                                         | от 4 до 37  | 2,5      | 660 | “-           | 19 |
|     |            |         |                                         | от 4 до 10  | 4,0-6,0  | 660 | “-           | 19 |

| 1   | 2          | 3       | 4                                           | 5                                                  | 6                                     | 7                        | 8                | 9                   |
|-----|------------|---------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| 18. |            | КПСББШв | То же, но с защитным покровом<br>типа ББШв. | от 4 до 61<br>от 4 до 37<br>от 4 до 10             | 0,75-1,5<br>2,5<br>4,0-6,0            | 660<br>660<br>660        | -<br>-<br>-      | 19<br>19<br>19      |
| 19. |            | КПСББШв | -                                           | от 14 до 37                                        | 1,5                                   | 660                      | -                | 2                   |
| 20. | 3563121400 | КПСПБШв | То же, но с защитным покровом<br>типа ПБШв. | от 10 до 37<br>от 7 до 37<br>7 и 10<br>от 14 до 37 | 0,75-1,5<br>2,5<br>4,0-6,0<br>1,5-2,5 | 660<br>660<br>660<br>660 | -<br>-<br>-<br>- | 19<br>19<br>19<br>2 |

### 3. ПРОВОДА ИЗОЛИРОВАННЫЕ

| N п/п | Код ОКП | Тип | Наименование | Краткая техническая характеристика |                               |               | ГОСТ ТУ и каталог | Предприятие-изготовитель |
|-------|---------|-----|--------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
|       |         |     |              | Число жил                          | Сечение жилы, мм <sup>2</sup> | Напряжение, В |                   |                          |
| 1     | 2       | 3   | 4            | 5                                  | 6                             | 7             | 8                 | 9                        |

#### 3.1. ПРОВОДА С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

|    |             |        |                                                                                   |   |                                           |     |              |                        |
|----|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|-----|--------------|------------------------|
| 1. | 3551330100  | АПВ    | Провод с алюминиевой или алюмомедной жилой ограниченной гибкости с ПВХ изоляцией. | 1 | 2,0-120,0<br>0,75-95<br>2,5-95<br>2,5-120 | 450 | ГОСТ 6323-79 | 13<br>6<br>38,21<br>36 |
| 2. | 3551330600  | АПВ-ХЛ | То же, но для районов с холодным климатом.                                        | 1 | 0,5-95,0<br>0,75-95<br>1,0-95             | 450 | -            | 19,21,36<br>6<br>38    |
| 3. | 35511330100 | ПВ1    | Провод с медной жилой ограниченной гибкости с ПВХ изоляцией.                      | 1 | 0,5-95,0<br>0,75-95<br>1,0-95             | 450 | -            | 19,21,36<br>6<br>38    |
| 4. | 3551132800  | ПВ1-ХЛ | То же, но для районов с холодным климатом.                                        | 1 | 0,5-95,0                                  | 450 | -            | 19                     |
| 5. | 3551132000  | ПВ-2   | Провод с медной жилой нормальной гибкости, с ПВХ изоляцией.                       | 1 | 2,0-95,0                                  | 450 | -            | 19,21,36               |

| 1   | 2          | 3      | 4                                                                                                                           | 5                                | 6                                        | 7   | 8            | 9                   |
|-----|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----|--------------|---------------------|
| 6.  | 3551133000 | ПВ2-ХЛ | То же, но для районов с холодным климатом                                                                                   | 1                                | 2,0-95,0                                 | 450 | „-“          | 19                  |
| 7.  | 3551130300 | ПВ3    | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с ПВХ изоляцией.                                                                 | 1                                | 0,5-95,0<br>0,75-95,0                    | 450 | ГОСТ 6323-79 | 21,36,38<br>6       |
| 8.  | 3551132100 | ПВ4    | Провод с медной жилой высокой гибкости, с ПВХ изоляцией                                                                     | 1                                | 0,5-10,0                                 | 450 | „-“          | 19,21,36            |
| 9.  | 3551133400 | ПВ4-ХЛ | То же, но для районов с холодным климатом.                                                                                  | 1                                | 0,5-10,0                                 | 450 | „-“          | 19                  |
| 10. | 3553130100 | ППВ    | Провод с медными жилами ограниченной гибкости, с ПВХ изоляцией, плоский, с разделительным основанием                        | 2 и 3                            | 0,75-4,0<br>0,75-95,0<br>1,5-4,0         | 450 | „-“          | 19,36<br>6<br>21,38 |
| 11. | 3553330100 | АППВ   | Провод с алюминиевыми или алюмомедными жилами ограниченной гибкости, с ПВХ изоляцией, плоский, с разделительным основанием. | 2 и 3<br>2 и 3<br>2 и 3<br>2 и 3 | 2,0-6,0<br>0,75-95,0<br>2,5-6<br>2,0-4,0 | 450 | „-“          | 36<br>6<br>38<br>21 |

| 1                                                 | 2          | 3       | 4                                                                                                                                             | 5                               | 6                                                   | 7                               | 8                | 9                        |
|---------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>3.2. Провода силовые с резиновой изоляцией</b> |            |         |                                                                                                                                               |                                 |                                                     |                                 |                  |                          |
| 1.                                                | 3551141100 | ПРТО    | Провод с медной жилой нормальной гибкости с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом. | 1<br>1<br>2 и 3<br>7<br>10 и 14 | 1,5-120<br>0,75-120<br>1,0-120<br>1,5-10<br>1,5-2,5 | 660<br>660<br>660<br>660<br>660 | ТУ 16-705.456-87 | 2<br>13<br>6<br>13<br>13 |
| 2.                                                | 3551141700 | ПРТО-Т  | То же, для районов с тропическим климатом.                                                                                                    | “-                              | “-                                                  | 660                             | “-               | 13                       |
| 3                                                 | 3551142100 | ПРТО-ХЛ | То же, для районов с холодным климатом.                                                                                                       | “-                              | “-                                                  | 660                             | ТУ 16-705.456-87 | 13                       |
| 4.                                                |            | ПРР     | Провод с медной жилой с резиновой изоляцией в резиновой оболочке.                                                                             | 1-10                            | 0,75-70                                             | 660                             | ТУ-К.19-06-93    | 23                       |
| 5.                                                | 3551140700 | ПРН     | Провод с медной жилой с резиновой изоляцией в резиновой оболочкею                                                                             | 1-10                            | 0,75-70                                             | 660                             | ТУ-К.19-06-93    | 23                       |
| 6.                                                | 3551340600 | АПРР    | Провод с алюминиевыми жилами нормальной гибкости, с резиновой изоляцией, не распространяющей горение, с разделительным основанием.            | 2; 4<br>3                       | 2,5-10<br>2,5                                       | 660<br>660                      | “-               | 13<br>13                 |

| 1   | 2          | 3        | 4                                                                                                                              | 5                       | 6                        | 7                 | 8                | 9              |
|-----|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 7.  | 3551340400 | АПРГО    | Провод с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом. | 1,2 и 3<br>7<br>10 и 14 | 2,5-120<br>2,5-10<br>2,5 | 660<br>660<br>660 | “-<br>“-<br>“-   | 13<br>13<br>13 |
| 8   | 3551340500 | АПРГО-ХЛ | То же, для районов с холодным климатом.                                                                                        | “-                      | “-                       | 660               | “-               | 13             |
| 9.  | 3551340200 | АПРН     | Провод с алюминиевой жилой, с резиновой изоляцией в негорючей резиновой оболочке.                                              | 1                       | 2,5-120                  | 660               | “-               | 3              |
| 10. | 3548458600 | ПРБШ     | Провод с медной жилой повышенной гибкости с резиновой изоляцией на основе бутилкаучука, в резиновой оболочке.                  | 1                       | 1,0-120                  | 660               | ТУ 16-505.503-73 | 13             |

### 3.3. ПРОВОДА С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМОМЕДНЫМИ ЖИЛАМИ

|    |            |      |                                                                            |   |        |     |                  |    |
|----|------------|------|----------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----|------------------|----|
| 1. | 3551830100 | АМПВ | Провод с алюмомедный однопроволочной жилой с поливинилхлоридной изоляцией. | 1 | 1,0-10 | 450 | ТУ 16-705.145-80 | 13 |
|----|------------|------|----------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----|------------------|----|

| 1                             | 2          | 3     | 4                                                                                                                                                               | 5     | 6        | 7   | 8               | 9  |
|-------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----|-----------------|----|
| 2.                            | 3553830300 | АМППВ | Провод с алюмомедными<br>однопроволочными жилами с<br>ПВХ изоляцией, плоский, с<br>разделительным основанием                                                    | 2 и 3 | 1,5-6    | 450 | -               | 13 |
| 3.4.ПРОВОДА ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ |            |       |                                                                                                                                                                 |       |          |     |                 |    |
| 1.                            | 3468860740 | ПБР   | Провод бытовой с резиновой<br>или пластмассовой изоляцией, с<br>медной или алюмомедной одно-<br>проволочной или многопро-<br>волочной жилой.                    | 1,2   | 0,1-6,0  | 250 | ТУ 16.K80-06-89 | 36 |
| 2.                            | 3468860790 | АПБР  | То же, с алюминиевой жилой.                                                                                                                                     | 1     | 2,5-6,0  | 250 | -               | 36 |
| 3.                            | 3468860840 | ПБПГ  | Провод с медной многопро-<br>волочной жилой, с ПВХ изо-<br>ляцией, гибкий.                                                                                      | 1,2   | 0,75-1,0 | 250 | -               | 36 |
| 4.                            | 3468860750 | ПБПП  | Провод с медной или алюмо-<br>медной однопроволочной или<br>многопроволочной жилой с<br>пластмассовой или резиновой<br>изоляцией и оболочкой из<br>ПВХ пластика | 2,3,4 | 0,75-6,0 | 250 | -               | 36 |
| 5.                            | 3468860760 | АПБПП | То же, с алюминиевой жилой                                                                                                                                      | 2,3   | 2,5-6,0  | 250 | -               | 36 |

| 1  | 2          | 3     | 4                                                                                                                         | 5      | 6            | 7          | 8                | 9  |
|----|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|------------------|----|
| 6. | 3468860820 | ПБППГ | Провод с медной многопро-<br>волочной жилой, с пластмас-<br>совой или резиновой изоля-<br>цией из ПВХ пластика,<br>гибкий | 2,3,4  | 0,5-4,0      | 250        | 8                | 9  |
| 7. | 3553541100 | ПРВД  | Провод гибкий с медной жи-<br>лой повышенной гибкости, в<br>ПВХ оболочке, с резиновой<br>изоляция                         | 2      | 1,0-6        | 300        | ТУ 16-505.904-76 | 13 |
| 8. | 3551152900 | ПГРК  | Провод с гибкими медными<br>жилами, с изоляцией и обо-<br>лочкой из кремнийорганичес-<br>кой резины, теплостойкий         | 2<br>3 | 0,75<br>0,75 | 300<br>300 | ТУ 16.К71.109-90 | 26 |

#### 4. САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА ДЛЯ ВЛ 0,38 КВ И ЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОВОДА ДЛЯ ВЛ 10 КВ

| N<br>п/п | Код<br>ОКП | Тип    | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                            | Краткая техническая характеристика |                                                                                                                                                                                               |                    | ГОСТ, ТУ и<br>каталог | Предприятие-<br>изготовитель                                                                |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Число<br>жил                       | Сечение<br>жилы, мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                              | Напряже-<br>ние, В |                       |                                                                                             |
| 1        | 2          | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                  | 6                                                                                                                                                                                             | 7                  | 8                     | 9                                                                                           |
| 1.       | -          | СИП-1  | Провод несущий с алюми-<br>нием фазными токопроводя-<br>щими жилами, с изоляцией из<br>светостабилизированного тер-<br>мопластичного полиэтилена с<br>нулевой несущей неизолиро-<br>ванной жилой из алюминиевого<br>сплава для воздушных линий<br>0,38 кВ (ВЛИ 0,38 кВ) | -                                  | 1X16+1X25<br>3X16+1X25<br>4x16+1x25<br>3x25+1x35<br>4x25+1x35<br>3x35+1x50<br>3x50+1x70<br>3x70+1x70<br>3x70+1x95<br>3x95+1x70<br>3x95+1x95<br>3x120+1x95<br>3x50+1x70+1x16<br>3x70+1x95+1x16 | 600/1000           | ТУ 16.К71-268-98      | 16,14<br>16,14<br>16<br>16,14<br>16<br>16,14<br>16,14<br>14<br>16,14<br>14<br>14<br>16<br>1 |
| 2.       | -          | СИП-1А | То же, но с нулевой несущей<br>жилой, изолированной свето-<br>стабилизированным термопла-<br>стичным полиэтиленом для ВЛИ<br>0,38 кВ                                                                                                                                    | -                                  | 1x16+1x25<br>3x16+1x25<br>4x16+1x25<br>3x25+1x35<br>3x25+1x50<br>4x25+1x35                                                                                                                    | 600/1000           | -                     | 16,14<br>16,14<br>16,14<br>14<br>16,14                                                      |

| 1  | 2 | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                        | 5 | 6                                                                                                                                                                                        | 7        | 8 | 9                                                                                                                    |
|----|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                                          |   | 3x70+1x70                                                                                                                                                                                |          |   | 16,14                                                                                                                |
|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                                          |   | 3x70+1x95                                                                                                                                                                                |          |   | 14                                                                                                                   |
|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                                          |   | 3x95+1x70                                                                                                                                                                                |          |   | 16,14                                                                                                                |
|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                                          |   | 3x95+1x95                                                                                                                                                                                |          |   |                                                                                                                      |
|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                                          |   | 3x120+1x95                                                                                                                                                                               |          |   | 14                                                                                                                   |
|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                                          |   | 3x50+1x70+1x16                                                                                                                                                                           |          |   | 14                                                                                                                   |
|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                                          |   | 2x16                                                                                                                                                                                     |          |   | 16                                                                                                                   |
|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                                          |   | 2x25                                                                                                                                                                                     |          |   | 14                                                                                                                   |
|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                                          |   | 4x16                                                                                                                                                                                     |          |   | 14                                                                                                                   |
|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                                          |   | 4x25                                                                                                                                                                                     |          |   | 14                                                                                                                   |
|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                                          |   | 4x16+1x25                                                                                                                                                                                |          |   | 14                                                                                                                   |
|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                                          |   | 4x25+1x35                                                                                                                                                                                |          |   | 16                                                                                                                   |
|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                          |          |   | 16                                                                                                                   |
| 3. | - | СИП-2 | Провод самонесущий с<br>алюминиевыми фазами токо-<br>проводящими жилами с изоля-<br>цией из светостабилизирован-<br>ного сшитого полиэтилена с ну-<br>левой несущей неизолиро-<br>ванной жилой из алюминиевого<br>сплава для ВЛИ 0,38 кВ | - | 1x16+1x25<br>3x16+1x25<br>4x16+1x25<br>3x25+1x35<br>4x25+1x35<br>3x35+1x50<br>3x50+1x70<br>3x70+1x70<br>3x70+1x95<br>3x95+1x70<br>3x95+1x95<br>3x120+1x95<br>3x50+1x70+1x16<br>4x16+1x25 | 600/1000 | - | 16,14,61<br>16,14,61<br><br>16,14,61<br><br>16,14,61<br>16,14,61<br>14<br>16,14,61<br>14<br>14<br>16,61<br><br>16,61 |

| 1  | 2 | 3      | 4                                                                                                   | 5 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7        | 8 | 9                                                                                                                         |
|----|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   |        |                                                                                                     |   | 4x25+1x35<br>3x25+16+35<br>3x35+16+50                                                                                                                                                                                                                                                  |          |   | 16,61<br>61<br>61                                                                                                         |
| 4. | - | СИП-2А | То же, но с несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом для ВЛИ 0,38 кВ | - | 1x16+1x25<br>3x16+1x25<br>4x16+1x25<br>3x25+1x35<br>4x25+1x35<br>3x25+1x50<br>3x35+1x50<br>3x50+1x70<br>3x70+1x70<br>3x70+1x95<br>3x95+1x70<br>3x95+1x95<br>3x120+1x95<br>3x50+1x70+1x16<br>3x70+1x70+1x16<br>3x95+1x95+1x16<br>2x16<br>4x16<br>4x16+1x25<br>3x35+1x50<br>2x25<br>4x25 | 600/1000 | - | 16,14<br>16,14<br><br>16,14<br>16<br>14<br>14<br>16,14<br>14<br>16,14<br>14<br>14<br>16<br><br>14<br>14<br>16<br>14<br>14 |

| 1  | 2 | 3      | 4                                                                                                  | 5 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 | 8  | 9 |
|----|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|
| 5. | - | СИП-2А | То же, но с несущей жилой, изолированной светостабилизированным шитым полиэтиленом для ВЛИ 0,38 кВ | - | 2х16<br>4х16<br>2х25<br>4х25<br>3х25+54,6<br>3х25+54,6+16<br>3х25+54,6+2х16<br>3х35+54,6<br>3х35+54,6+16<br>3х35+54,6+2х16<br>3х35+54,6+25<br>3х35+54,6+2х25<br>3х50+54,6<br>3х50+54,6+16<br>3х50+54,6+2х16<br>3х50+54,6+25<br>3х70+54,6<br>3х70+54,6+16<br>3х70+54,6+2х16<br>3х70+54,6+25<br>3х70+54,6+2х25<br>3х95+54,6<br>3х95+54,6+2х16<br>3х70+70<br>3х70+70+16<br>3х70+70+2х16<br>3х150+70<br>3х150+70+16<br>3х150+70+2х16 |   | 64 |   |

| 1  | 2 | 3                                      | 4                                                                                                                                                                               | 5 | 6                                                                                                                                                                                                         | 7        | 8                | 9                                                                             |
|----|---|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | - | СИП-3                                  | Защищенные провода для воздушных линий 10 кВ.<br>Провод однопровитный с жилой из алюминированного сплава, с защитной изоляцией из сшитого полиэтилена для воздушных линий 10 кВ | - | 1х35<br>1х50<br>1х70<br>1х95<br>1х120<br>1х150                                                                                                                                                            | до 20000 | ТУ 16.К71-272-98 | 14<br>16,14,61<br>16,14,61<br>16,14,61<br>16,61<br>61                         |
| 7. | - | СИП-3                                  | -                                                                                                                                                                               | - | 1х50<br>1х70<br>1х95<br>1х120<br>1х150                                                                                                                                                                    | до 20000 | -                | 64                                                                            |
| 8. | - | САСПеш (аналог французского "Торсада") | -                                                                                                                                                                               | - | 2х16<br>4х16<br>2х25<br>4х25<br>3х25+54,6<br>3х25+54,6+16<br>3х25+54,6+2х16<br>3х35+54,6<br>3х35+54,6+16<br>3х35+54,6+16<br>3х35+54,6+25<br>3х35+54,6+2х25<br>3х50+54,6<br>3х50+54,6+16<br>3х50+54,6+2х16 | до 1000  | ТУ 16.К71-268-97 | 61<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |

| 1   | 2 | 3                   | 4                                                                                                                                                                                | 5 | 6                                                                                                                                                                                                                 | 7 | 8       | 9  |
|-----|---|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----|
|     |   |                     |                                                                                                                                                                                  |   | 3x50+54,6+25<br>3x70+54,6<br>3x70+54,6+16<br>3x70+54,6+2x16<br>3x70+54,6+25<br>3x70+54,6+2x25<br>3x95+54,6<br>3x95+54,6+2x16<br>3x70+70<br>3x70+70+16<br>3x70+70+2x16<br>3x150+70<br>3x150+70+16<br>3x150+70+2x16 |   |         |    |
| 9.  | - | АМКА<br>(Финляндия) | Провод с алюминиевыми жилами с изоляцией из атмосферостойкого светостабилизированного спшитого полиэтилена черного цвета с неизолированной несущей нулевой жилой для ВЛИ 0,38 кВ |   | 1x16+25<br>3x16+25<br>4x16+25<br>3x25+35<br>4x25+35<br>3x35+50<br>3x50+70<br>3x70+95<br>3x120+95                                                                                                                  | - | SFC2000 | 67 |
| 10. | - | АМКА-Т              | То же, но с изолированной несущей нулевой жилой                                                                                                                                  | - | -                                                                                                                                                                                                                 | - | -       | 67 |



# 5. ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ

| №<br>п/п | Код ОКП    | Марка и<br>сечение | Краткая техническая характеристика     |                            |                                      | Обозначение     |                 | Предприятие-<br>изготовитель |
|----------|------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
|          |            |                    | Число и<br>диаметр,<br>проволоч,<br>мм | Наружный<br>диаметр,<br>мм | Строительная<br>длина<br>(не менее)м | Масса,<br>кг/км | ГОСТ,ОСТ,<br>ТУ | Выпуск<br>каталога           |
| 1        | 2          | 3                  | 4                                      | 5                          | 6                                    | 7               | 8               | 9                            |
| 1.       | 3511410107 | A 16               | 7x1,7                                  | 5,1                        | 4500                                 | 43              | ГОСТ<br>839-80  | -                            |
| 2.       | 3511410109 | A 25               | 7x2,13                                 | 6,4                        | 4000                                 | 68              | “               | -                            |
| 3.       | 3511410111 | A 35               | 7x2,5                                  | 7,5                        | 4000                                 | 94              | “               | -                            |
| 4.       | 3511410113 | A 50               | 7x3,0                                  | 9,0                        | 3500                                 | 135             | “               | -                            |
| 5.       | 5311410115 | A 70               | 7x3,55                                 | 10,7                       | 2500                                 | 189             | “               | -                            |
| 6.       | 3511410117 | A 95               | 7x4,1                                  | 12,3                       | 2000                                 | 252             | “               | -                            |
| 7.       | 3511410119 | A 120              | 19x2,8                                 | 14,0                       | 1500                                 | 321             | “               | -                            |
| 8.       | 3511410120 | A 150              | 19x3,15                                | 15,8                       | 1250                                 | 406             | “               | -                            |
| 9.       | 3511910207 | АН 16              | 7x1,7                                  | 5,1                        | 4500                                 | 43              | “               | -                            |
| 10.      | 3511910209 | АН 25              | 7x2,13                                 | 6,4                        | 4000                                 | 68              | ГОСТ 839-80     | -                            |

| 1   | 2          | 3                        | 4                         | 5    | 6    | 7     | 8 | 9 | 10              |
|-----|------------|--------------------------|---------------------------|------|------|-------|---|---|-----------------|
| 11. | 3511910211 | АН 35                    | 7x2,5                     | 7,5  | 4000 | 94    | - | - | 6,16            |
| 12. | 3511910213 | АН 50                    | 7x                        | 9,0  | 3500 | 135   | - | - | 6,16            |
| 13. | 3511910219 | АН 120                   | 19x2,8                    | 14,0 | 1500 | 321   | - | - | 6,61            |
| 14. | 3511910220 | АН 150                   | 19x3,15                   | 15,8 | 1250 | 406   | - | - | 6,61            |
| 15. | 3511510240 | АС 10/1,8                | 6x1,5/1x1,5               | 4,5  | 3000 | 42,7  | - | - | 36              |
| 16. | 3511510241 | АС 16/2,7                | 6x1,85/1x1,85             | 5,6  | 3000 | 64,9  | - | - | 6,36,61         |
| 17. | 3511510242 | АС 25/4,2                | 6x2,3/1x2,3               | 6,9  | 3000 | 100,3 | - | - | 6,36,61         |
| 18. | 3511520243 | АС 35/6,2                | 6x2,8/1x2,8               | 8,4  | 3000 | 148   | - | - | 6,36,61         |
| 19. | 3511520244 | АС 50/8,0                | 6x3,2/1x3,2               | 9,6  | 3000 | 195   | - | - | 6,36,61         |
| 20. | 3511520245 | АС 70/11                 | 6x3,8/1x3,8               | 11,4 | 2000 | 276   | - | - | 6,36,61         |
| 21. | 3511520246 | АС 70/72<br>АС 95/16     | 18x2,2/19x2,2             | 15,4 | 2000 | 755   | - | - | 6,36,61<br>6,36 |
| 22. | 3511510500 | АСК 10/1,8-<br>АСК 70/72 | Все данные,<br>как для АС |      |      |       | - | - | 6,36,61         |
| 23. | 3511510346 | АСКС 70/72               | 18x2,2/19x2,2             | 15,4 | 2000 | 793   | - | - | 36,61           |

| 1   | 2          | 3                | 4                         | 5    | 6    | 7   | 8           | 9  | 10    |
|-----|------------|------------------|---------------------------|------|------|-----|-------------|----|-------|
| 24. | 3511510349 | АСКС<br>95/141   | 24x2,2/37x2,2             | 19,8 | 1500 | 482 | ГОСТ 839-80 | -  | 36,61 |
| 25. | 3511910100 | АЖ 16-<br>АЖ 150 | Все данные,<br>как для АН |      |      |     |             | “- | 36,61 |

# 6. КАБЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

| N<br>п/п | Код<br>ОКП  | Наименование продукции                                                                                                                                                                              | Серия, тип марка | Краткая техническая характеристика |                                                       |              | ГОСТ,<br>ОСТ, ТУ | Предприятие-изготовитель |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------|
|          |             |                                                                                                                                                                                                     |                  | Напря-<br>жение<br>кВ              | Число,<br>сечение<br>жил ка-<br>беля, мм <sup>2</sup> | Масса,<br>кг |                  |                          |
| 1        | 2           | 3                                                                                                                                                                                                   | 4                | 5.1                                | 5.2                                                   | 5.3          | 6                | 7                        |
| I.       | 359913 1001 | Муфты соединительные сиинцо-<br>выс для силовых кабелей с про-<br>питанной бумажной изоляцией,<br>проложенных в земле и в кабель-<br>ных сооружениях. Комплект де-<br>талей и монтажных материалов. | СС-90-КзЧ-55     | 6                                  | 10-25                                                 | 26           | ГОСТ 13781.2-77  | 2                        |
| 2.       | 359913 1101 | —                                                                                                                                                                                                   | СС-70-КзЧ-55     | 6<br>10                            | 35-70<br>16.25                                        |              | 27               | 2                        |
| 3.       | 359913 1201 | —                                                                                                                                                                                                   | СС-80-КзЧ-65     | 6<br>10                            | 95,120<br>35-70                                       |              | 35,5<br>36       | 2                        |
| 4.       | 359913 1301 | —                                                                                                                                                                                                   | СС-90-КзЧ-65     | 6<br>10                            | 150<br>95,120                                         |              | 51               | 2                        |
| 5.       | 359913 1401 | —                                                                                                                                                                                                   | СС-100-КзЧ-75    | 6<br>10                            | 185,240<br>150                                        |              | 54,2             | 2                        |
| 6.       | 359913 1501 | —                                                                                                                                                                                                   | СС'-110-КзЧ-75   | 10                                 | 185,240                                               |              |                  |                          |

| 1   | 2          | 3  | 4                   | 5.1       | 5.2                             | 5.3  | 6                  | 7 |
|-----|------------|----|---------------------|-----------|---------------------------------|------|--------------------|---|
| 7   | 3599131302 | -" | CC-90-K3П-75        | 6<br>10   | 150<br>95,120                   | 23   | ГОСТ13781.<br>2-77 | 2 |
| 8.  | 3599131402 | -" | CC-100-K3П-75       | 6<br>10   | 185,240<br>150                  | 28   | -"                 | 2 |
| 9.  | 3599131502 | -" | CC-110-K3П-75       | 10        | 185,240                         | 30,3 | -"                 | 2 |
| 10. | 3599131601 | -" | CC-T-60-K3Чр-<br>55 | 1         | 3х10х35<br>4х10х25              | 31,5 | -"                 | 2 |
| 11. | 3599131701 | -" | CC-T-70-K3Чр-<br>55 | 1         | 3х50<br>4х35,50                 | 37,5 | -"                 | 2 |
| 12. | 3599131801 | -" | CC-T-80-K3Чр-<br>65 | 6,10<br>1 | 10-25<br>3х95,120<br>4х70,95    | 47,8 | -"                 | 2 |
| 13. | 3599131901 | -" | CC-T-90-K3Чр-<br>65 | 6,10<br>1 | 35-70<br>3х150,185<br>4х120,150 | 55,8 | -"                 | 2 |
| 14. | 3599132001 | -" | CC-T-100-K3Чр-75    | 6,10<br>1 | 95,120<br>3х240<br>4х185        | 67,6 | -"                 | 2 |
| 15. | 3599232101 | -" | CC-T-110-K3Чр-75    | 6,10      | 185,240                         | 70,2 | -"                 | 2 |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                    | 5.1  | 5.2. | 5.3. | 6            | 7 |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|---|
| 16. | 35 9939 1601 | Комплект роликов, рулонов из пропитанной кабельной бумаги и бобин пропитанной хлопчатобумажной пряжи для изолирования мест соединений и оконцеваний в муфтах силовых кабелей и изоляцией из пропитанной бумаги | Комплект N 1 для монтажа муфт СС-Т-60; СС-Т-70; СС-Т-80; СС-Т-90; СС-Т-100; СЧм-50; СЧм-60; СЧм-70, 0-50, 0-60, 0-70 | 1    | -    | -    | ГОСТ 8327-77 | 2 |
| 17. | 35 9939 1602 | -                                                                                                                                                                                                              | Комплект N 2 для монтажа муфт СС-60, СС-70, СС-80, СС-90, СС-Т-70, СС-Т-80, СС-Т-90                                  | 6,10 | -    | -    | -            | 2 |
| 18. | 35 9939 1603 | -                                                                                                                                                                                                              | Комплект N 3 для монтажа муфт СС-100, СС-110, СС-Т-100, СС-Т-110                                                     | 6,10 | -    | -    | -            | 2 |
| 19. | 35 9939      | -                                                                                                                                                                                                              | Комплект N 9 для монтажа муфт соединительных на все сечения                                                          | 6,10 | -    | -    | -            | 2 |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                 | 5.1 | 5.2.                                                         | 5.3. | 6               | 7 |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------|------|-----------------|---|
| 20. | 35 9914 0101 | Муфты соединительные на основе самосклеивающихся лент термоусаживающимися трубами с защитными пластмассовыми или чугунным кожухом для кабелей с пластмассовой изоляцией, прокладываемых в земле, кабельных сооружений, на открытом воздухе. Комплект деталей монтажных материалов. | ПСелт-1-КзЧ-55    | 1   | 1х до 120                                                    | 16,1 | ТУ16-538.397-83 | 2 |
| 21. | 35 9914 0102 | -"                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ПСелт-1-КзП-40    | 1   | 1х120                                                        | 4,1  | -"              | 2 |
| 22. | 35 9914 0104 | -"                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ПСелт-2-КзЧ-55    | 1   | 1х(150-240)<br>2х до 50<br>3х до 25<br>4х до 25              | 16,4 | -"              | 2 |
| 23. | 35 9914 0105 | -"                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ПСелт-2<br>КзП-40 | 1   | 1х(150-240)<br>2х до 50<br>3х до 25<br>4х до 25              | 4,3  | -"              | 2 |
| 24. | 35 9914 0107 | -"                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ПСелт-3-КзЧ-55    | 1   | 2х(70-120)<br>3х(35-70)<br>4х(35-70)<br>4х до 25<br>5х до 10 | 16,3 | ТУ16-538.397-83 | 2 |

| 1   | 2            | 3  | 4                | 5.1 | 5.2                                                                | 5.3  | 6 | 7 |
|-----|--------------|----|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|------|---|---|
| 25. | 35 99140108  | -" | ПСелт-3-КзП-40   | 1   | 2х(70-120)<br>3х(35-70)<br>4х(35-70)<br>4-х до 25<br>5-х до 10     | 4,2  |   | 2 |
| 26. | 3599140110   | -" | ПСелт-4-КзЧ-65   | 1   | 2х(150-240)<br>3х(95-150)<br>4х(35-70)<br>5х( 16-35)<br>3х(95-120) | 19,8 |   | 2 |
| 27. | 3599140111   | -" | ПСелт-4-КзП-75   | 1   | 2х(150-240)<br>3х(95-150)<br>4х(95-150)<br>4х(35-70)<br>5х( 16-35) | 7,2  |   | 2 |
| 28. | 3599140113   | -" | ПСелт-5-КзЧ-65   | 1   | 3х(185-240)<br>4х185<br>4х(95-150)                                 | 20,2 |   | 2 |
| 29. | 3599140114   | -" | ПСелт-5-КзП-75   | 1   | 3х(185-240)<br>4х185<br>4х(95-150)                                 | 7,6  |   |   |
| 30. | 39 9914 0202 | -" | ПСелт-1-Т-КзП-40 | 1   | 1 до 120                                                           | 4,0  |   | 2 |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                | 5.1  | 5.2                                                               | 5.3  | 6               | 7 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---|
| 31. | 35 9914 0205 | -"                                                                                                                                                                                                                  | ПСелт-2-Т-КзП-40 | 1    | 1х(150-240)<br>2-х до 50<br>3-х до 25<br>4-х до 25                | 4,2  | -"              | 2 |
| 32. | 35 9914 0208 | -"                                                                                                                                                                                                                  | ПСелт-3-Т-КзП-40 | 1    | 2х(70-120)<br>3х(35-70)<br>4х(35-70)<br>4-х до 25<br>5-х до 10    | 3,9  | -"              | 2 |
| 33. | 35 9914 0211 | -"                                                                                                                                                                                                                  | ПСелт-4-Т-КзП-75 | 1    | 2х(150-240)<br>3х(95-150)<br>4х(95-150)<br>4х(35-70)<br>5х(16-35) | 7,2  | -"              | 2 |
| 34. | 35 9914 0214 | -"                                                                                                                                                                                                                  | ПСелт-5-Т-КзП-75 | 1    | 3х(185-240)<br>4х185<br>4х(95-150)<br>3х(150-240)                 | 7,6  | -"              | 2 |
| 35. | 35 9917 2204 | Муфта концевая внутренней ус-<br>тановки в сырых и особо сырых<br>помещениях для кабелей с бу-<br>мажной изоляцией с вязким не-<br>стекающим пропиточным сос-<br>тавом. Комплект деталей и<br>монтажных материалов. | КВЭп-IV          | 6.10 | 120-150                                                           | 14,0 | ТУ16-К71.085-89 | 2 |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                          | 4               | 5.1     | 5.2                                 | 5.3  | 6               | 7 |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|------|-----------------|---|
| 36. | 35 9913 4402 | Муфта соединительная свинцовая на основе самосклеивающихся лент для кабелей с бумажной изоляцией. Комплект деталей и монтажных материалов. | ССсл-70-КзЧ-55  | 6,10    | 35-70                               | 22,7 | ТУ16-К.71-07-89 | 2 |
| 37. | 35 9913 4404 | -"                                                                                                                                         | ССсл-90-КзП-75  | 6<br>10 | 150<br>95,120                       | 19,3 | -"              | 2 |
| 38. | 35 9913 4405 | -"                                                                                                                                         | ССсл-90-КзЧ-65  | 6<br>10 | 150<br>95,120                       | 31,0 | -"              | 2 |
| 39. | 35 9913 4406 | -"                                                                                                                                         | ССсл-100-КзП-75 | 6<br>10 | 185,240<br>150                      | 22,3 | -"              | 2 |
| 40. | 35 9913 4407 | -"                                                                                                                                         | ССсл-100-КзЧ-75 | 6<br>10 | 185,240<br>150                      | 44,0 | -"              | 2 |
| 41. | 35 9913 4408 | -"                                                                                                                                         | ССсл-110-КзП-75 | 10      | 185,240                             | 25,4 | -"              | 2 |
| 42. | 35 9913 4409 | -"                                                                                                                                         | ССсл-110-КзП-75 | 10      | 185,240                             | 47,0 | -"              | 2 |
| 43. | 35 9917 2801 | Муфты концевые внутренней установки для кабелей с бумажной изоляцией. Комплект деталей и монтажных материалов.                             | КВЭтг-1         | 1       | 2-х до 70<br>3-х до 50<br>4-х до 35 | 2,3  | ТУ16.141-77     | 2 |
| 44. | 35 9917 2802 | -"                                                                                                                                         | КВЭтг-2         | 1<br>10 | 2х195-120)<br>3х(70-95)<br>до 35    | 3,1  | -"              | 2 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5.1     | 5.2                                   | 5.3  | 6               | 7 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------|------|-----------------|---|
| 45 | 35 9917 2803 | -"                                                                                                                                                                                                | КВЭт-3 | 1       | 2x150<br>3x(120-150)<br>4x50<br>50,70 | 3,6  | ТУ16.141-77     | 2 |
| 46 | 35 9917 2804 | -"                                                                                                                                                                                                | КВЭт-4 | 1<br>10 | 3x185<br>95,120                       | 4,2  | -"              | 2 |
| 47 | 35 9917 2805 | -"                                                                                                                                                                                                | КВЭт-5 | 1<br>10 | 3x240<br>4x70,95<br>150               | 5,0  | -"              | 2 |
| 48 | 35 9917 2806 | -"                                                                                                                                                                                                | КВЭт-6 | 1       | 4x(120-185)                           | 5,4  | -"              | 2 |
| 49 | 35 9917 4301 | Муфты для оконцевания в<br>наружных установках кабелей с<br>бумажной пропитанной изоляци-<br>ей при переходе на воздушные<br>линии электропередачи.<br>Комплект деталей и монтажных<br>материалов | КМА    | 6,10    | до 240                                | 36,0 | ТУ16-538.337-79 | 2 |
| 50 | 35 9917 5000 | Муфты концевые наружной уста-<br>новки для оконцевания кабелей с<br>бумажной пропитанной изоляци-<br>ей с медными и алюминиевыми<br>жилами. Комплект деталей и<br>монтажных материалов.           | КНЧ    | 6,10    | до 240                                | 40   | ТУ16-538.280-79 | 2 |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                   | 4        | 5.1 | 5.2                    | 5.3  | 6               | 7 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------------------|------|-----------------|---|
| 51. | 35 9918 2001 | Муфты концевые наружной ус-<br>тановки для оконцевания трех и<br>четырёхжильных кабелей с<br>пластмассовой изоляцией.<br>Комплект деталей и монтаж-<br>ных изделий. | ПКНР-1   | 1   | 3-х до 16<br>4-х до 16 | 1,7  | ТУ 16-687.19-85 | 2 |
| 52. | 35 9918 2002 | “..                                                                                                                                                                 | ПКНР-2   | 1   | 3x25,35<br>4x25,35     | 2,1  | “..             | 2 |
| 53. | 35 9918 2003 | “..                                                                                                                                                                 | ПКНР-3   | 1   | 3x50,70<br>4x50        | 2,5  | “..             | 2 |
| 54. | 35 9918 2004 | “..                                                                                                                                                                 | ПКНР-4   | 1   | 3x95,120<br>4x95,120   | 3,2  | “..             | 2 |
| 55. | 35 9918 2005 | “..                                                                                                                                                                 | ПКНР-5   | 1   | 3x150,185<br>4x150,185 | 3,6  | “..             | 2 |
| 56. | 35 9918 2006 | “..                                                                                                                                                                 | ПКНР-6   | 1   | 3x240                  | 4,5  | “..             | 2 |
| 57. | 35 9917 3301 | Муфты концевые наружной<br>установки для кабелей с пропи-<br>танной бумажной изоляцией.<br>Комплект деталей и монтажных<br>материалов.                              | КН0-35У1 | 35  | 25-400                 | 47,0 | ГОСТ137.814-76  | 2 |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4                  | 5.1     | 5.2            | 5.3   | 6               | 7   |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------|-------|-----------------|-----|
| 58. | 35 9913 4103 | Муфты соединительные для силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией, проложенных в земле на гориз. участках трассы с разностью уровней не более 15 м. Комплект деталей и монтажных изделий.                 | СЛО-КзЧ-100-35УХЛ5 | 35      | 120-150        | 124,7 | ГОСТ 137813-76  | 2   |
| 59. | 35 9913 4104 | -                                                                                                                                                                                                                 | СЛО-КзП-100-35УХЛ5 | 35      | 120-150        | 54,5  | -               | 2   |
| 60. | 35 9913 3303 | Муфты стопорные для соединения силовых кабелей при прокладке под землей выше грунтовых вод на линии, крайние точки или отдельные участки имеют разности уровней более 15 м. Комплект деталей и монтажных изделий. | СтЭО-КзЧ-100-35У5  | 35      | 125-150        | 120,8 | ТУ16.538.125-80 | 2   |
| 61. | 35 9913 3304 | -                                                                                                                                                                                                                 | СтЭО-КзП-100-35У5  | 35      | 125-150        | 59,1  | -               | 2   |
| 62. | -            | Муфты соединительные свинцовые для силовых кабелей в алюминиевой или свинцовой оболочке.                                                                                                                          | СС-100             | 6<br>10 | 185-240<br>150 | -     | -               | МЗЭ |
| 63. | -            | -                                                                                                                                                                                                                 | СС-100             | 10      | 185-240        | -     | -               | -   |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                       | 4                   | 5.1       | 5.2                      | 5.3 | 6                       | 7  |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|-----|-------------------------|----|
| 64  | 34 4963 6931 | Муфты соединительный эпoxidные для силовых трех- жильных кабелей.                                                       | СЭФ-3х50.10У2,5     | 6<br>10   | 10-70<br>16-50           |     | ТУ 36-473-86            | -" |
| 65. | 34 4963 6932 | -"                                                                                                                      | СЭФ-3х95-10У2,5     | 6<br>10   | 95-120<br>70-95          |     | -"                      | -" |
| 66. | 34 4963 6933 | -"                                                                                                                      | СЭФ-3х150-10У2,5    | 6<br>10   | 150-185<br>120-150       |     | -"                      | -" |
| 67. | 34 4963 6934 | -"                                                                                                                      | СЭФ-3х240-10У2,5    | 6<br>10   | 240<br>185-240           |     | -"                      | -" |
| 68. | 34 4963 6752 | Муфты соединительные полиуретановые                                                                                     | СП-М 3х50-10УХЛ2,5  | 1<br>6 10 | до 120<br>10-70<br>16-50 |     | ТУ16-18.34.<br>00-09-87 | -" |
| 69. | 34 4963 6754 | -"                                                                                                                      | СП-М3х95.           | 1         | 150-240                  |     | -"                      | -" |
|     |              |                                                                                                                         | 10УХЛ2,5            | 6<br>10   | 95-120<br>70-95          |     | -"                      | -" |
| 70. | 34 4963 6756 | -"                                                                                                                      | СП.М3х150-10УХЛ2,5  | 6<br>10   | 150-185<br>120-150       |     | -"                      | -" |
| 71. | 34 4963 6758 | -"                                                                                                                      | СП-М 3х240-10УХЛ2,5 | 6<br>10   | 240<br>185-240           |     | -"                      | -" |
| 72. | -            | Муфты концевые полиуретановые унифицированные для силовых кабелей, поставляемые в виде комплектов деталей и материалов. | УКНП-М1-1УХЛ1       | 6<br>10   | 16-120<br>16-120         |     | -"                      | -" |

| 1   | 2  | 3                                                                                                                | 4                                                                                                                | 5.1 | 5.2     | 5.3 | 6                   | 7   |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|---------------------|-----|
| 73. | -  | Муфты кольцевые полиуретановые унифицированные для кабелей, поставляемые в виде комплектов деталей и материалов. | УКНП-М1-2УХЛ1                                                                                                    | 6   | 150-240 | -   | ТУ16-18.34.00-09-87 | МЭЭ |
| 74. | -  | -                                                                                                                | УКНП-М10-1УХЛ1                                                                                                   | 0   | 16-120  | -   | -                   | -   |
| 75. | -  | -                                                                                                                | УКНП-М10-2УХЛ1                                                                                                   | 6   | 150-240 | -   | -                   | -   |
| 76. | 34 | 4963 6702                                                                                                        | Муфты концевые эпоксидные внутренней установки для оконцевания силовых трехжильных кабелей с бумажной изоляцией. | 10  | 150-240 |     |                     |     |
| 77. | 34 | 4963 6703                                                                                                        | -                                                                                                                | 6   | 50      | 2,6 | ТУ36-2306-80        |     |
| 78. | 34 | 4963 6704                                                                                                        | -                                                                                                                | 10  | 16-35   |     |                     |     |
| 79. | 34 | 4963 6705                                                                                                        | -                                                                                                                | 6   | 70-95   | 3,2 | -                   | -   |
| 80. | 34 | 4963 6706                                                                                                        | -                                                                                                                | 10  | 50-70   |     |                     |     |
| 81. | 34 | 4963 6722                                                                                                        | -                                                                                                                | 6   | 120-150 | 3.8 | -                   | -   |
|     |    |                                                                                                                  |                                                                                                                  | 10  | 95-120  |     |                     |     |
|     |    |                                                                                                                  |                                                                                                                  | 6   | 185     | 4.6 | -                   | -   |
|     |    |                                                                                                                  |                                                                                                                  | 10  | 150     |     |                     |     |
|     |    |                                                                                                                  |                                                                                                                  | 6   | 240     | 6.1 | -                   | -   |
|     |    |                                                                                                                  |                                                                                                                  | 10  | 185-240 |     |                     |     |
|     |    |                                                                                                                  |                                                                                                                  | 6   | 50      | 2,6 | -                   | -   |
|     |    |                                                                                                                  |                                                                                                                  | 10  | 16-35   |     |                     |     |

| 1   | 2            | 3                                | 4                       | 5.1          | 5.2                       | 5.3                      | 6  | 7  |
|-----|--------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|----|----|
| 82. | 34 4963 6723 | “-                               | КВЭл-3x70-10У3          | 6<br>10      | 70-75<br>50-70            | 3,2                      | “- | “- |
| 83. | 34 4963 6724 | “-                               | КВЭл-3x120-10У3         | 6<br>10      | 120-150<br>95-120         | 3,8                      | “- | “- |
| 84. | 34 4963 6725 | “-                               | КВЭл-3x150-10У3         | 6<br>10      | 185<br>150                | 4,6                      | “- | “- |
| 85. | 34 4963 6726 | “-                               | КВЭл-3x240-10У3         | 6<br>10      | 240<br>185-240            | 6,1                      | “- | “- |
| 86. | 34 4963 6761 | Муфты концевые<br>полиуретановые | КВПт-М 3x35-<br>6УХЛ3   | 1<br>6       | до 50<br>10-35            | ТУ 36.18.34.00-<br>10-82 | “- | “- |
| 87. | 34 4963 6763 | “-                               | КВПт-М 3x35-<br>10УХЛ3  | 6<br>10      | 50<br>16-35               |                          |    |    |
| 88. | 34 4963 6765 | “-                               | КВПт-М 3x70-<br>10УХЛ3  | 6<br>10      | 70-95<br>50-70            | -                        | “- | “- |
| 89. | 34 4963 6767 | “-                               | КВПт-М 3x120-<br>10УХЛ3 | 6<br>10      | 120-160<br>95-120         | -                        | “- | “- |
| 90. | 34 4963 6769 | “-                               | КВПт-М 3x150-<br>10УХЛ3 | 1<br>6<br>10 | 70-95<br>185<br>150       | -                        | “- | “- |
| 91. | 34 4963 6771 | “-                               | КВПт-М 3x240-<br>10УХЛ3 | 1<br>6<br>10 | 120-185<br>240<br>185-240 | -                        | “- | “- |

| 1    | 2            | 3                                                                                                                      | 4                       | 5.1          | 5.2                        | 5.3 | 6                       | 7  |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|-----|-------------------------|----|
| 92.  | 34 4963 6741 | “-                                                                                                                     | КВПн-М 3х35-<br>6УХЛЗ   | 1<br>6       | 40 50<br>10-35             | -   | “-                      | “- |
| 93.  | 34 4963 6742 | “-                                                                                                                     | КВПн-М 3х35-<br>10УХЛЗ  | 6<br>10      | 50<br>16-35                | -   | “-                      | “- |
| 94.  | 34 4963 6743 | “-                                                                                                                     | КВПн-М 3х70-<br>10УХЛЗ  | 6<br>10      | 70-95<br>50-70             | -   | “-                      | “- |
| 95.  | 34 4963 6744 | “-                                                                                                                     | КВПн-М 3х120-<br>10УХЛЗ | 1<br>6<br>10 | 70-90<br>120-150<br>95-120 | -   | “-                      | “- |
| 96.  | 34 4963 6745 | “-                                                                                                                     | КВПн-М 3х150-<br>10УХЛЗ | 1<br>6<br>10 | 120-185<br>185<br>150      | -   | “-                      | “- |
| 97.  | 34 4963 6747 | “-                                                                                                                     | КВПн-М 3х240-<br>10УХЛЗ | 6<br>10      | 240<br>185-240             | -   | “-                      | “- |
| 98.  | 34 4963 6451 | Муфты концевые термоусаживаемые внутренней установки для оконцевания трехжильных силовых кабелей с бумажной изоляцией. | КВТп 3х70               | 6<br>10      | 16-50<br>16-35             | -   | ТУ36-18.34.<br>01-04-86 | “- |
| 99.  | 34 4963 6452 | “-                                                                                                                     | КВТп 3х120              | 6<br>10      | 35-185<br>25-150           | -   | “-                      | “- |
| 100. | 34 4963 6453 | “-                                                                                                                     | КВТп 3х240              | 6<br>10      | 120-240<br>95-240          | -   | “-                      | “- |

| 1    | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4            | 5.1     | 5.2              | 5.3 | 6 | 7 |
|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------|-----|---|---|
| 101. | - | Муфты концевые термоусаживаемые внутренней установки для оконцевания трехжильных силовых кабелей с полимерной изоляцией.                                                                                                                                  | КВПт 3х70    | 6<br>10 | 16-35<br>16-35   | -   | - | - |
| 102. | - | -                                                                                                                                                                                                                                                         | КВТп 3х120   | 6<br>10 | 16-150<br>16-120 | -   | - | - |
| 103. | - | -                                                                                                                                                                                                                                                         | КВТп 3х240   | 6<br>10 | 95-240<br>35-240 | -   | - | - |
| 104. | - | Муфты концевые термоусаживаемые для оконцевания трехжильных кабелей с медными жилами, бумажнопропитанной изоляцией в алюминиевой свинцовой или пластмассовой оболочке с защитным покровом и без него для сетей с изолированной или заземленной нейтралью. | КВТп 3х70    | 1       | 16-70            | -   | - | - |
| 105. | - | -                                                                                                                                                                                                                                                         | КВПт 3х150   | 1       | 95-150           | -   | - | - |
| 106. | - | То же, но для четырехжильных кабелей.                                                                                                                                                                                                                     | КВТп-4-1У3   | 1       | 16-70            | -   | - | - |
| 107. | - | -                                                                                                                                                                                                                                                         | КВТп-4-2-1У3 | 1       | 95-185           | -   | - | - |

| 1    | 2            | 3                                                                                                                                               | 4                                      | 5.1  | 5.2     | 5.3  | 6            | 7 |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|---------|------|--------------|---|
| 108. | -            | То же, но для кабелей с полимерной изоляцией.                                                                                                   | КВТп-4-1УЗ                             | 1    | 16-50   | -    | -            | - |
| 109. | -            |                                                                                                                                                 | КВТп-4-1УЗ                             | 1    | 70-185  | -    | -            | - |
| 110. | -            | То же, но для трехжильных кабелей.                                                                                                              | КВТп 3x70                              | 1    | 16-50   | -    | -            | - |
| 111. | -            | -                                                                                                                                               | КВТп 3x150                             | 1    | 70-185  | -    | -            | - |
| 112. | -            | -                                                                                                                                               | КВТп 3x150                             | 1    | 70-185  | -    | -            | - |
| 113. | -            | -                                                                                                                                               | КВТп 3x240                             | 1    | 185-240 | -    | -            | - |
| 114. | 34 4963 6311 | Муфты концевые термоусаживаемые для оконцевания контрольных кабелей с резиновой, полиэтиленовой, поливинилхлоридной и металлической оболочками. | ККТ-1УЗ с бандажирующей манжетой БМТ-1 | 0,66 | -       | 0,73 | ТУ36-2043-82 | - |
| 115. | 34 4963 6312 | -                                                                                                                                               | ККТ-1УЗ с бандажирующей манжетой БМТ-2 | 0,66 | -       | 0,73 | -            | - |
| 116. | 34 4963 6313 | -                                                                                                                                               | ККТ-3УЗ с бандажирующей манжетой БМТ-3 | 0,66 | -       | 0,78 | -            | - |

| 1    | 2            | 3                                                                                                                             | 4                                            | 5.1          | 5.2                                                           | 5.3  | 6                    | 7 |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|------|----------------------|---|
| 117. | 34 4963 6314 | -                                                                                                                             | ККТ-4УЗ<br>с бандажирующей<br>манжетой БМТ-4 | 0,66         | -                                                             | 0,85 | -                    | - |
| 118. | -            | Оконцеватели термоусаживае-<br>мые (КАПЫ) для кабелей с<br>бумажной изоляцией.                                                | ОГП-1                                        | 1<br>6<br>10 | 16-185<br>16-150<br>16-120                                    | -    | ЛЗ 1283ТУ            | - |
| 119. | -            | -                                                                                                                             | ОГП-2                                        | 1<br>6<br>10 | 95-240<br>35-240<br>16-240                                    | -    | -                    | - |
| 120. | -            | То же, но для кабелей с поли-<br>мерной изоляцией.                                                                            | ОГП-1                                        | 1<br>6<br>10 | 50-240<br>16-240<br>16-240                                    | -    | -                    | - |
| 121. | -            | Муфты соединительные термоу-<br>саживаемые для трехж ильных<br>силовых кабелей с бумажной<br>изоляцией.                       | СТп1-10                                      | 6<br>10      | 16-95<br>16-70                                                | -    | ТУ13173334-<br>13.92 | - |
| 122. | -            | -                                                                                                                             | СТП2-10                                      | 6<br>10      | 120-240<br>95-240                                             | -    | -                    | - |
| 123. | -            | Муфты концевые термоусажива-<br>емые наружной установки для<br>оконцевания силовых кабелей,<br>поставляемые в виде комплекта. | КНГП4-1-1                                    | 1            | 3x16+1x10<br>3x25+1x16<br>3x35+1x16<br>3x50+1x25<br>3x70+1x25 | -    | ТУ13173334-<br>14-92 | - |

| 1    | 2 | 3                                                                                                                                       | 4             | 5.1 | 5.2                                                          | 5.3 | 6                | 7 |
|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|--------------------------------------------------------------|-----|------------------|---|
| 124. | - | Муфты концевые термоусаживаемые наружной установки для оконцевания силовых кабелей, поставляемые в виде комплекта деталей и материалов. | КНТп-4-2-1    | 1   | 3x95+1x35<br>3x120+1x35<br>3x150+1x50<br>3x185+1x70          | -   | TU13173334-14-92 | - |
| 125. | - | -                                                                                                                                       | КНТп 3x70-1   | 1   | 3x16<br>3x25<br>3x35<br>3x50<br>3x70                         | -   | -                | - |
| 126. | - | -                                                                                                                                       | КНТп 3x150-1  | 1   | 3x95<br>3x120<br>3x150                                       | -   | -                | - |
| 127. | - | -                                                                                                                                       | КНТп 3x240-1  | 1   | 3x185<br>3x240                                               | -   | -                | - |
| 128. | - | -                                                                                                                                       | КНТп 3x70-10  | 6   | 3x25<br>3x35<br>3x50<br>3x70<br>3x16<br>3x25<br>3x35<br>3x50 | -   | -                | - |
| 129. | - | -                                                                                                                                       | КНТп 3x120-10 | 6   |                                                              |     |                  |   |

| 1    | 2                                                                                                                   | 3 | 4                  | 5.1  | 5.2                      | 5 6          | 7  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|------|--------------------------|--------------|----|
| 130. |                                                                                                                     | — | КНТп3х24-10        | 6    | 3х150<br>2х240<br>3х185  |              | —  |
| 131. | Муфты концевые наружной ус-<br>тановки для силовых кабелей.                                                         |   | КИ-Ст-Сх           | 10   | 3х(95-240)<br>3х( 10-70) | 22.7<br>18,7 | 71 |
| 132. | Муфты концевые наружной ус-<br>тановки для кабелей с бумаж-<br>ной пропитанной изоляцией                            |   | КНА<br>КНСт        | 6.10 | 3х240                    | —            | 2  |
| 133. | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней и наружной установки для кабелей с бумажной изоляцией.                   |   | ESD1085<br>GU54/92 | 6,10 | 70-240                   | —            | 66 |
| 134. | Муфта соединительная термоусаживаемая внутренней и наружной установки для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией. |   | ESD1084<br>GU10/94 | 6.10 | 35-240                   | —            | 66 |

# 7. ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ДЛЯ ВЛ 0,38-35 кВ

| №<br>п/п | Код ОКП    | Марка и<br>сечение | Разрушаю-<br>щая наг-<br>рузка, кН | Краткая техническая характеристика                        |                     |                 |                                |           | Обозначение                  |                          | Предприятие-<br>изготовитель |
|----------|------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|          |            |                    |                                    | Разру-<br>шаю-<br>щая<br>нагруз-<br>ка на<br>изгиб,<br>кН | Диа-<br>метр,<br>мм | Высо-<br>та, мм | Длина<br>пути<br>утечки,<br>мм | Масса, кг | ГОСТ, ОСТ,<br>ТУ             | Каталог                  |                              |
| 1        | 2          | 3                  | 4                                  | 5                                                         | 6                   | 7               | 8                              | 9         | 10                           | 11                       | 12                           |
| 1.       | 3493510005 | ПФ-70Д             | 70                                 | -                                                         | 255                 | 127,146         | 303                            | 4,5       | ТУ34-13.10233-88             | Номенклатур              | 74                           |
| 2.       | 3493810006 | ПС-120Б            | 120                                | -                                                         | 255                 | 127,146         | 320                            | 3,9       | ТУ34-27.10875-84             | ный каталог              | 72,74                        |
| 3.       | 3493810019 | ПС-70Е             | 70                                 | -                                                         | 255                 | 127,146         | 303                            | 3,4       | ТУ34-13.10874-87             | "Изоляторы               | 72,77                        |
| 4.       | -          | ПС-40А             | 40                                 | -                                                         | 175                 | 110             | 189                            | 1,7       | ТУ34-27.108-94               | и арматура               | 72,77                        |
| 5.       | -          | ПСТВ-40В           | 40                                 | -                                                         | 255                 | 110             | 320                            | 3,0       | ТУ34-93-122 8011-<br>1120-96 | для воздуш-<br>ных линий | 77                           |
| 6.       | -          | ПСТВ-70А           | 70                                 | -                                                         | 280                 | 127,146         | 442                            | 8,6       | ГОСТ6490-93                  | электропере-<br>дачи     | 77                           |
| 7.       | -          | ПСД-70Е            | 120                                | -                                                         | 290                 | 127             | 442                            | 5,6       | ТУ34-27-89-93                |                          | 72,77                        |
| 8.       | 3493810020 | ПСТВ-120Б          | 120                                | -                                                         | 290                 | 146             | 442                            | 5,6       | ТУ34-13.11215-87             |                          | 77                           |
| 9.       | 3493530001 | ШФ-10Г             | -                                  | 12,5                                                      | 140                 | 140             | 265                            | 1,7       | ТУ34-11.1320011-<br>1120-96  |                          | 77                           |
| 10.      | 3493830004 | ШС-10Д             | -                                  | 13,5                                                      | 145                 | 145             | 280                            | 1,9       | ТУ34-13.100112-88            |                          | 72                           |
| 11.      | 3493530003 | ШФ-20Г             | -                                  | 13,0                                                      | 175                 | 184             | 400                            | 3,5       | ТУ34-27.92-93                |                          | 74,77                        |
| 12.      | -          | ОНШ20-10-1         | -                                  | 10,0                                                      | 355                 | 280             | 710                            | 23,3      | ТУ34-27-10257-81             |                          | 74                           |
| 13.      | -          | ОНШ35-20-1         | -                                  | 20,0                                                      | 430                 | 400             | 850                            | 40,4      | "                            |                          | 74                           |
| 14.      | -          | ИОР-10-7,5ШУХЛ2    | -                                  | 7,5                                                       | 114                 | 120             | 175                            | 2,35      | ТУ34-27-90-93                |                          | 74                           |
| 15.      | -          | ИОС-10-00УХЛ       | -                                  | 500                                                       | 140                 | 190             | 200                            | 4,2       | ГОСТ25073-81                 |                          | 74                           |
| 16.      | 3493840003 | НС-18А             | -                                  | 8                                                         | 75                  | 97              | -                              | 0,44      | ТУ34-13.11452-89             |                          | 72                           |
| 17.      | 3493541004 | ТФ-20              | -                                  | 8                                                         | 70                  | 100             | -                              | 0,49      | ТУ34-27-98-93                |                          | 74,77                        |

# 8. АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ 0,38-35 кВ

| №<br>п/п              | Код<br>ОКП | Тип      | Область применения<br>(назначение)                                                     | Краткая техническая<br>характеристика |                                     | Обозначение                                       |                                                                                      | Каталог                 | Предприятие-<br>изготовитель |
|-----------------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                       |            |          |                                                                                        | Число<br>жил                          | Сечение<br>жилы,<br>мм <sup>2</sup> | ГОСТ, ОСТ, ТУ                                     |                                                                                      |                         |                              |
| 1                     | 2          | 3        | 4                                                                                      | 5                                     | 6                                   | 7                                                 | 8                                                                                    | 9                       |                              |
| 8.1. АРМАТУРА СЦЕПНАЯ |            |          |                                                                                        |                                       |                                     |                                                   |                                                                                      |                         |                              |
| Серьги                |            |          |                                                                                        |                                       |                                     |                                                   |                                                                                      |                         |                              |
| 1.                    | 3449910101 | СР-7-16  | Для непосредственного соединения с шапками подвесных изоляторов, реже с головками ушек | 70                                    | 0,3                                 | ТУ У34-49-105-00111120-94<br>ТУ3400130441.0005-95 | Номенклатурный каталог<br>"Изоляторы и арматура для воздушных линий электропередачи" | 74<br>77<br>74,75<br>77 |                              |
| 2.                    | 3449910102 | СРС-7-16 |                                                                                        | 70                                    | 0,32                                | -"                                                |                                                                                      |                         |                              |
| 3.                    | 3449910103 | СР-12-16 |                                                                                        | 120                                   | 0,41                                | -"                                                |                                                                                      |                         |                              |
| Ушки                  |            |          |                                                                                        |                                       |                                     |                                                   |                                                                                      |                         |                              |
| 4.                    | -          | СР-4-11  |                                                                                        |                                       |                                     |                                                   |                                                                                      |                         |                              |
| 5.                    | -          | СРС-4-11 |                                                                                        |                                       |                                     |                                                   |                                                                                      |                         |                              |
| 6.                    | -          | СР-12-12 |                                                                                        |                                       |                                     | ТУ У34001300441.005-95                            |                                                                                      | 77<br>74                |                              |
| 7.                    | 3449910201 | У1-7-16  | Для соединения стержня линейного изолятора или пестика с линейной арматурой.           | 70                                    | 0,67                                | ТУ34-13-11309-88                                  |                                                                                      | 74,76,77<br>76,77       |                              |
| 8.                    | 3449910207 | У1К-7-16 |                                                                                        | 70                                    | 0,62                                |                                                   |                                                                                      |                         |                              |
| 9.                    | 3449910212 | У2-7-16  |                                                                                        | 70                                    | 0,98                                |                                                   |                                                                                      | 76,77                   |                              |
| 10.                   | 3449910217 | У2К-7-16 |                                                                                        | 70                                    | 0,75                                |                                                   |                                                                                      | 76,77                   |                              |
| 11.                   | 3449910246 | УСК-7-16 |                                                                                        | 70                                    | 1,2                                 |                                                   |                                                                                      | 76                      |                              |
| 12.                   | -          | У1-12-16 |                                                                                        | -                                     | -                                   | ТУ34-13-11309-88<br>ТУ34-49-111-00111120-95       |                                                                                      | 76<br>74                |                              |
| 13.                   | -          | У2-12-16 |                                                                                        | -                                     | -                                   | -"                                                |                                                                                      | 76                      |                              |
| 14.                   | -          | У-7-16   |                                                                                        | -                                     | -                                   | ТУ34-13-10391-90                                  |                                                                                      | 76                      |                              |
| 15.                   | -          | У-12-16  |                                                                                        | -                                     | -                                   | -"                                                |                                                                                      | 76                      |                              |

| 1   | 2                            | 3            | 4                                                                                    | 5   | 6    | 7                        | 8 | 9     |
|-----|------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------|---|-------|
| 16. | -                            | У1-40СТ11    | Для крепления изоляторов к<br>коромыслам и др. арматуре                              |     |      | ТУ У 34 00130441.026-96  |   | 74    |
| 17. |                              | У1-40СТ11.13 |                                                                                      |     |      | ТУ У34 00130441-96       |   | 74    |
| 18. |                              | У1-40/70СТ   | То же, при переходе с одной<br>нагрузки на др.                                       |     |      | ТУ У34 0013441.006-95    |   | 74    |
| 19. |                              | УС-7-16      | Для обеспечения цепного сое-<br>динения со скобами типа СК                           |     |      | ТУ34-13-11309-88         |   | 76    |
| 20. |                              | УС-12-16     | или арочной подвеской поддер-<br>живающего зажима                                    |     |      | ТУ34-49-111-00111120-95  |   | 77    |
| 21. |                              | УСК-12-16    |                                                                                      |     |      | ТУ34-13-11309-88         |   | 76    |
|     |                              |              |                                                                                      |     |      | ТУ34-49-111-00111120-95  |   | 77    |
| 22. | Узлы крепления<br>3449910507 | КГ-12-3      |                                                                                      | 120 | 1,2  | ТУ34-49-108-00111120-94  |   | 77    |
| 23. | 3449910525                   | КГП-7-3      |                                                                                      | 70  | 0,44 | ТУ У34-00130441.003-98   |   | 74    |
| 25. | -                            | КГП-4-1      |                                                                                      |     |      | ТУ У34-00130441.003-98   |   | 74    |
| 26. |                              | КГП-7-1      |                                                                                      |     |      | ТУ 34-49-108-00111120-94 |   | 77    |
| 27. |                              | КГП-7-26     | Для крепления натяжных и<br>поддерживающих подвесок                                  |     |      | ТУ У34-00130441.003-95   |   | 74    |
| 28. |                              | КГП-12-1     | Для шарнирного крепления                                                             |     |      | ТУ 34-49-108-00111120-94 |   | 74,77 |
| 29. |                              | КГТ-7-1      | поддерживающих и натяжных<br>гирлянд и изоляторов к ме-<br>таллическим раверсам опор |     |      | ТУ 34-49-108-00111120-94 |   | 74,77 |
| 30. |                              | КГ-12-1      | То же, но на специальных<br>переходах                                                |     |      | ТУ 34-49-108-00111120-94 |   | 77    |
| 31. |                              | КГН-7-5      |                                                                                      |     |      | ТУ 34-49-108-00111120-94 |   | 74    |
| 32. |                              | КГН-12-5     |                                                                                      |     |      | ТУ 34-49-108-00111120-94 |   | 74    |

| 1   | 2                    | 3        | 4                                                                                                                                                                            | 5    | 6    | 7                                                  | 8  | 9     |
|-----|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------|----|-------|
|     | Скобы                |          | Для осуществления перехода со скобянного ряда на грузок на скобы соседнего (большого или меньшего) ряда на грузок                                                            |      |      |                                                    |    |       |
| 33. | 3449910614           | СК-7-1А  |                                                                                                                                                                              | 70   | 0,38 | ТУ 34-49-107-00111120-94<br>ТУ У3400130441.004-95  | -" | 77    |
| 34. | 3449910602           | СК-12-1А |                                                                                                                                                                              | 120  | 0,91 | -"                                                 | -" | 74    |
| 35. | 3449910627           | СКД-10-1 |                                                                                                                                                                              | 100  | 0,67 | -"                                                 | -" | -"    |
| 36. | -                    | СК-4-1   | Длинные скобы для составления изолирующих подвесок                                                                                                                           |      |      | ТУ 34 49-107-00111120-94                           | -" | -"    |
| 37. |                      | СКД-12-1 |                                                                                                                                                                              |      |      | ТУ У34 00130441.004-95<br>ТУ34 49-107-00111120-94  |    | 77    |
| 38. | -                    | СКТ-7-1  | Скобы двойные трехлапчатые для перехода с шарнирного соединения "палец-проушина", изменения расположения оси шарнирности, сцепления арматуры, расчитанной на разные нагрузки |      |      | ТУ 34 49-107-00111120-94                           | -" | 77    |
| 39. | -                    | СКТ-12-1 |                                                                                                                                                                              |      |      | -"                                                 | -" | 77    |
|     |                      |          |                                                                                                                                                                              |      |      |                                                    |    | 74    |
|     | Звенья промежуточные |          |                                                                                                                                                                              |      |      |                                                    |    |       |
| 40. | 3449910701           | ПР-7-6   | Для удлинения изолирующей подвески. Изменения оси шарнирности. Для удобства монтажа натяжных и поддерживающих изолирующих подвесок.                                          | 70   | 0,44 | ТУ34-49-109-00111120-95<br>ТУ У34-00130441.032-96  | -" | 77    |
| 41. | 3449910702           | ПР-12-6  |                                                                                                                                                                              | 120  | 0,94 | -"                                                 | -" | 74    |
| 42. | 3449910736           | ПРВ-12-1 |                                                                                                                                                                              | 120  | 0,74 | ТУ У34-00130441.007-95<br>ТУ34-49-109-00111120-95  | -" | -"    |
| 43. | 3449910830           | ПРР-12-1 |                                                                                                                                                                              | 120  | 3,69 | -"                                                 | -" | 74    |
| 44. | 3449910901           | ПТР-7-1  |                                                                                                                                                                              | 66,6 | 2,95 | -"                                                 | -" | 74,77 |
| 45. | 3449910849           | ПТМ-7-2  |                                                                                                                                                                              | 70   | 0,8  | -"                                                 | -" | 74,77 |
| 46. | 3449910850           | ПТМ-12-2 |                                                                                                                                                                              | 120  | 1,8  | -"                                                 | -" | -"    |
| 47. | -                    | 2ПР-7-1  |                                                                                                                                                                              |      |      | ТУ У34-00130441.007-95<br>ТУ 34-49-109-00111120-95 | -" | 74    |
| 48. | -                    | 2ПР-12-1 |                                                                                                                                                                              |      |      | -"                                                 | -" | 77    |
| 49. | -                    | ПРТ-7-1  |                                                                                                                                                                              |      |      | -"                                                 | -" | -"    |

| 1                                   | 2          | 3          | 4                        | 5   | 6    | 7                        | 8 | 9     |
|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------|---|-------|
| 50.                                 | -          | ПРТ-12-1   |                          |     |      | ТУ У 34-00130441.007-95  | - | 74    |
| 51.                                 | -          | ПРВ-7-1    |                          |     |      | ТУ 34-49-109-00111120-95 | - | 77    |
| 52.                                 | -          | ПРР-7-1    |                          |     |      | -                        | - | -     |
| 53.                                 | -          | 2ПРР-7-2   |                          |     |      | -                        | - | -     |
| 54.                                 | -          | 2ПРР-12-2А |                          |     |      | -                        | - | -     |
| 55.                                 | -          | ПТМ-7-3А   |                          |     |      | ТУ 34-49-109-00111120-95 | - | 77    |
| 56.                                 | -          | ПТМ-7-3    |                          |     |      | ТУ У 34-00130441.007-95  | - | 74    |
| 57.                                 | -          | ПТМ-12-3   |                          |     |      | -                        | - | 74    |
| <b>Коромысла</b>                    |            |            |                          |     |      |                          |   |       |
| 58.                                 | 3449910349 | 2КУ-12-1   | Комплектование подвесок  | 120 | 4,8  | ТУ 34-49-112-00111120-95 | - | 77    |
| 59.                                 | -          | К2-7-1С    |                          |     |      | ТУ У 34-00110441.008-95  | - | 74,75 |
| 60.                                 | -          | К2-12-2    |                          |     |      | ТУ 34-49-112-00111120-95 | - | 77    |
| <b>8.2. АРМАТУРА ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ</b> |            |            |                          |     |      |                          |   |       |
| <b>Зажимы поддерживающие глухие</b> |            |            |                          |     |      |                          |   |       |
| 61.                                 | 3449911105 | ПГ-2-11А   | Для крепления проводов   | 25  | 0,95 | ТУ 34-13-101117-88       | - | 77    |
| 62.                                 | 3449911110 | ПГ-2-11Б   | и молниезащитных тросов  | 25  | 0,95 | -                        | - | -     |
| 63.                                 | 3449911107 | ПГ-2-11Д   | на промежуточных опорах. | 25  | 0,99 | -                        | - | -     |
| 64.                                 | 3449911108 | ПГ-3-12    |                          | 25  | 1,33 | -                        | - | 77    |
| 65.                                 | -          | ПГ-1-11    |                          |     |      | ТУ У 34-00130441.018-96  | - | 74    |
| 66.                                 | -          | ПГ-2-10    |                          |     |      | ТУ 34-13-101117-88       | - | 76,77 |
| 67.                                 | -          | ПГ-3-10    |                          |     |      | -                        | - | 76    |
| 68.                                 | -          | ПГН-1-5    |                          |     |      | -                        | - | 76,77 |
| 69.                                 | -          | ПГН-2-6    |                          |     |      | ТУ 34-49-126-00111120-97 | - | 77    |
| 70.                                 | -          | ПГН-3-5    |                          |     |      | ТУ 34-13-10029-90        | - | 75    |
|                                     |            |            |                          |     |      | ТУ 34-49-126-00111120-97 | - | 77    |
|                                     |            |            |                          |     |      | -                        | - | 77    |
|                                     |            |            |                          |     |      | ТУ У 34-00130441.018-96  | - | 74,75 |

| 1                                                                          | 2          | 3          | 4                                                       | 5    | 6     | 7                       | 8 | 9     |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------|---|-------|
| <b>Зажимы натяжные клиновые</b>                                            |            |            |                                                         |      |       |                         |   |       |
| 71.                                                                        | 3449911502 | НКК-2-1    | Для оконцевания и крепления проводов и стальных канатов | 120  | 3,1   | ТУ34-13-10294-90        | - | 76    |
| 72.                                                                        | 3449911503 | НКК-1-1Б   |                                                         | 60   | 0,8   | ТУ34-49-131-00111120-97 | - | -     |
| 73.                                                                        | 3449911501 | НК-1-1     |                                                         | 43,9 | 1,2   | ТУ У34-00130441.023-96  | - | 76,77 |
|                                                                            |            |            |                                                         |      |       |                         |   | 74,75 |
| <b>8.3. АРМАТУРА НАТЯЖНАЯ.</b>                                             |            |            |                                                         |      |       |                         |   |       |
| <b>Зажимы натяжные болтовые</b>                                            |            |            |                                                         |      |       |                         |   |       |
| 74.                                                                        | 3449911603 | НБ-2-6     | Для алюминиевых, стале-алюминиевых и медных проводов.   | 57   | 1,85  | ТУ У34-00130441-032-96  | - | 74    |
| 75.                                                                        | 3449911602 | НЗ-2-7     |                                                         | 57   | 1,67  | ТУ34-13-11310-88        | - | 76    |
| 76.                                                                        | 3449911605 | НБ-3-6     |                                                         | 88,2 | 4,7   | .                       | - | 76,77 |
| 77.                                                                        | -          | НБ-1       |                                                         |      |       | -                       | - | 77    |
|                                                                            |            |            |                                                         |      |       | -                       | - | 77    |
| <b>8.4. АРМАТУРА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ</b>                                        |            |            |                                                         |      |       |                         |   |       |
| <b>Зажимы соединительные овальные Для соединения проводов и канатов ВЛ</b> |            |            |                                                         |      |       |                         |   |       |
| 78.                                                                        | 3449912020 | СОАС-25-3  | А25;АС25/4,2                                            | 3,9  | 0,05  | ТУ34-27-10876-84        | - | 75    |
| 79.                                                                        | 3449912021 | СОАС-35-3  | А35;АС35/6,2                                            | 5,3  | 0,13  | -                       | - | -     |
| 80.                                                                        | 3449912022 | СОАС-50-3  | А50;АС50/8,0                                            | 7,4  | 0,16  | -                       | - | -     |
| 81.                                                                        | 3449912023 | СОАС-70-3  | А70;АС70/11                                             | 10   | 0,23  | -                       | - | -     |
| 82.                                                                        | 3449912024 | СОАС-95-3  | А95;АС95/16;А120                                        | 13   | 0,465 | -                       | - | -     |
| 83.                                                                        | 3449912025 | СОАС-120-3 | АС120/19;АС120/27;АС150                                 | 21,7 | 0,76  | -                       | - | -     |
| 84.                                                                        |            | СОАС-16-3  | А16;АС16/27                                             |      |       | -                       | - | 75    |

| 1                                  | 2          | 3          | 4                                                                                        | 5 | 6     | 7                                           | 8 | 9     |
|------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---------------------------------------------|---|-------|
| <b>Зажимы пласечные и петлевые</b> |            |            |                                                                                          |   |       |                                             |   |       |
| 85.                                | 3449912201 | ПС-1-1     | Для соединения стальных проводов и канатов при заземлении молниезащитных тросов,         | - | 0,37  | ТУ34-13-10273-88<br>ТУ34-49-115-00111120-95 | - | 75    |
| 86.                                | 3449912202 | ПС-2-1     |                                                                                          | - | 0,42  | -                                           | - | 75,77 |
| 87.                                | 3449912203 | ПС-3-1     | алюминиевых и сталсаломи-<br>ниевых проводов.                                            | - | 0,75  | ТУ34-13-10273-88<br>ТУ34-49-115-00111120-95 | - | 75    |
| 88.                                | 3449912218 | ПС-2-1     |                                                                                          | - | 0,12  | -                                           | - | 75,77 |
| 89.                                | 3449912216 | ПС-3-1     |                                                                                          | - | 0,347 | -                                           | - | 75    |
| 90.                                | 3449912217 | ПА-1-1     |                                                                                          | - | 0,7   | -                                           | - | -     |
| 91.                                | 3449912213 | ПА-2-2А    |                                                                                          | - | 0,93  | -                                           | - | 75,76 |
| 92.                                | 3449912289 | ПА-3-2А    | Переход с проводов А70 на<br>А95,АС50/8 на АС70/11, с А95<br>на А120;АС70/11 на АС120/27 | - | 0,47  | ТУ34-13-10273-88                            | - | -     |
| 93.                                |            | ПАМ-3-1    |                                                                                          |   |       | -                                           | - | -     |
| <b>Зажимы заземляющие</b>          |            |            |                                                                                          |   |       |                                             |   |       |
| 94.                                | 3449912515 | ЗПС-35-3   | Для присоединения к опорам<br>тросов диаметром 7,8 мм                                    | - | 0,06  | ТУ34-49-125-001111-20-97                    | - | 77    |
| 95.                                | 3449912516 | ЗПС-50-3   | 9,1-9,2 мм                                                                               | - | 0,06  | -                                           | - | -     |
| 96.                                | 3449912517 | ЗПС-70-3   | 11,0-11,5 мм                                                                             | - | 0,08  | -                                           | - | -     |
| 97.                                | 344991250  | ЗПС-100-3  | 1265-1360 мм                                                                             | - | 0,7   | -                                           | - | -     |
| <b>Зажимы ремонтные</b>            |            |            |                                                                                          |   |       |                                             |   |       |
| 98.                                | 3449912401 | РАС-95-4А  | АС95/16                                                                                  | - | 0,24  | ТУ34-27-10678-84                            | - | 75    |
| 99.                                | 3449912402 | РАС-120-4А | АС/72;АС120/19<br>АС120/27                                                               | - | 0Б24  | -                                           | - | -     |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

8.5. АРМАТУРА КОНТАКТНАЯ

**Зажимы ответвительные** Для ответвления от магистральных проводов ОРУ провода А и АС диаметром

|      |            |          |              |   |       |                  |                              |    |
|------|------------|----------|--------------|---|-------|------------------|------------------------------|----|
| 100. | 3449913701 | ОА-10-1  | 4,5 мм       | - | 0,022 | ТУ34-13-10703-91 | Поминклатур-<br>ный каталог. | 75 |
| 101. | 3449913702 | ОА-16-1  | 5,1-5,6 мм   | - | 0,036 | -                | Изоляторы и                  | -  |
| 102. | 3449913703 | ОА-25-1  | 6,4-6,9 мм   | - | 0,046 | -                | арматура для                 | -  |
| 103. | 3449913704 | ОА-35-1  | 7,5-8,4 мм   | - | 0,06  | -                | воздушных                    | -  |
| 104. | 3449913705 | ОА-50-1  | 9,0-9,6 мм   | - | 0,075 | -                | линий элект-                 | -  |
| 105. | 3449913706 | ОА-70-1  | 10,7-12,3 мм | - | 0,097 | -                | ропередачи                   | -  |
| 106. | 3449913707 | ОА-95-1  | 13,3-14,0 мм | - | 0,11  | -                | -                            | -  |
| 107. | 3449913708 | ОА-120-1 | 15,4-15,8 мм | - | 0,17  | -                | -                            | -  |

σ

**Зажимы ответвительные** Для алюминиевых и стальных проводов: от А25-А50 к ПСО3-ПСО4; от ПСО3-ПСО4 к алюминиевым проводам сеч. 2,5-10 мм<sup>2</sup>

|      |            |       |   |   |       |                  |   |   |
|------|------------|-------|---|---|-------|------------------|---|---|
| 108. | 344991377  | ОАС-1 | - | - | 0,025 | ТУ34-13-11334-88 | - | - |
| 109. | 3449913778 | ОАС-2 | - | - | 0,015 | -                | - | - |

**Зажимы аппаратные** Для алюминиевых и сталеалюминиевых проводов

|      |            |          |              |   |       |                  |   |    |
|------|------------|----------|--------------|---|-------|------------------|---|----|
| 110. | 3449913986 | А1А-10-7 | АС/1,8       | - | 0,053 | ТУ3413.1-1438-89 | - | 75 |
| 111. | 3449913987 | А1А-16-7 | А16;АС16/2,7 | - | 0,055 | -                | - | -  |
| 112. | 3449913988 | А1А-25-7 | А25;АС25/4,2 | - | 0,068 | -                | - | -  |
| 113. | 3449913936 | А1А-35-7 | А35;АС35/6,2 | - | 0,072 | -                | - | -  |
| 114. | 3449913937 | А1А-50-7 | А50;АС50/8,0 | - | 0,083 | -                | - | -  |
| 115. | 3449913938 | А1А-70-7 | А70;АС70/11  | - | 0,093 | -                | - | -  |
| 116. | 3449913989 | А1А-95-8 | А95;АС95/16  | - | 0,166 | -                | - | -  |

| 1    | 2          | 3         | 4                                      | 5 | 6     | 7                | 8 | 9  |
|------|------------|-----------|----------------------------------------|---|-------|------------------|---|----|
| 117. | 3449913990 | A1A-120-8 | A120;A150;AC120/19-27;AC120/27         | - | 0,185 | ТУ34-13-11438-89 | - | 75 |
| 118. | 3449913994 | A2A-10-7  | AC10/1,8                               | - | 0,074 | -                | - | -  |
| 119. | 3449913995 | A2A-16-7  | A16;AC16/2,7                           | - | 0,076 | -                | - | -  |
| 120. | 3449913996 | A2A-25-7  | A25;AC25/4,2                           | - | 0,089 | -                | - | -  |
| 121. | 3449913955 | A2A-35-7  | A35;AC35/6,2                           | - | 0,093 | -                | - | -  |
| 122. | 3449913956 | A2A-50-7  | A50;AC50/8,0                           | - | 0,104 | -                | - | -  |
| 123. | 3449913957 | A2A-70-8  | A70;AC70/11                            | - | 0,183 | -                | - | -  |
| 124. | 3449913958 | A2A-95-8  | A95;AC95/16                            | - | 0,208 | -                | - | -  |
| 125. | 3449913959 | A2A-120-8 | A120;AC120/19;AC120/27                 | - | 0,227 | -                | - | -  |
| 126. | 3449913923 | A4A-70-8  | A70;AC70/11                            | - | 0,306 | -                | - | -  |
| 127. | 3449913924 | A4A-95-8  | A95;AC95/16                            | - | 0,331 | -                | - | -  |
| 128. | 3449913925 | A4A-120-8 | A120;A150;AC120/19<br>AC70/72,AC120/27 | - | 0,35  | -                | - | -  |

СС

#### 8.6. АРМАТУРА ЗАЩИТНАЯ

| Гасители вибрации                                    | Для защиты проводов и тросов ВЛ от вибрации |          |                                                          |   |      |                      |   |       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|---|------|----------------------|---|-------|
| 129.                                                 | 3449913287                                  | ГВН-2-9  | С35;С50;С57                                              | - | 2,24 | ТУ34-00130441.015-95 | - | 74    |
| 130.                                                 | 3449913288                                  | ГВН-2-13 | А70;А95                                                  | - | 2,29 | -                    | - | -     |
| 131.                                                 | 3449913289                                  | ГВН-3-12 | С70;С80;М95                                              | - | 3,98 | -                    | - | -     |
| 132.                                                 | 3449913291                                  | ГВН-3-17 | А120;А150;АС70/72;АС120/19<br>АС120/27;АС150/19;АС150/24 | - | 4,04 | -                    | - | -     |
| Для предотвращения подтягивания<br>гирлянд к зажимам |                                             |          |                                                          |   |      |                      |   |       |
| 133.                                                 | 3449913601                                  | БЛ-100-1 | ПГ-1-11,ПГН-1-5,ПГН-2-6,<br>ПГН-3-5                      | - | 103  | ТУ34-00130441-016-9  | - | 74,75 |
| 134.                                                 | 3449913602                                  | БЛ-200-1 |                                                          | - | 205  | ТУ34-13-10519-88-11  | - | -     |

# 9. АРМАТУРА ДЛЯ ВЛИ 0,38 кВ С САМОНЕСУЩИМИ ИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ

| N<br>пп                                                                                                        | Код<br>ОКП | Тип   | Область применения (назначение)                                                                                                                                                   | Краткая техническая характеристика |                               |               | Обозначения |    | Предприятие-изготовитель |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|----|--------------------------|
|                                                                                                                |            |       |                                                                                                                                                                                   | Число жил                          | Сечение жилы, мм <sup>2</sup> | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Каталог     |    |                          |
| 1                                                                                                              | 2          | 3     | 4                                                                                                                                                                                 | 5                                  | 6                             | 7             | 8           | 9  |                          |
| 9.1 АРМАТУРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, СОЕДИНЕНИЯ И ОТВЕТВЛЕНИЯ<br>ДЛЯ ПРОВОДОВ ВЛИ 0,38 кВ ЗАВОДОВ РФ И ДРУГИХ СТРАН СНГ |            |       |                                                                                                                                                                                   |                                    |                               |               |             |    |                          |
| 1                                                                                                              | -          | ОИ7-1 | Зажим ответвительный для соединения через изоляцию алюминиевых проводов сечением 16-95 мм <sup>2</sup> , медных проводов сечением 2,5-50 мм <sup>2</sup>                          | -                                  | -                             | ГОСТ 13276    | -           | 65 |                          |
| 2                                                                                                              | -          | ОК1-2 | Зажим ответвительный для комбинированного соединения алюминиевых проводов магистрали сечением 16-120 мм <sup>2</sup> , ответвления 16-95 мм <sup>2</sup>                          | -                                  | -                             | -             | -           | 65 |                          |
| 3                                                                                                              | -          | ОК4-1 | Зажим ответвительный для комбинированного соединения медных проводов ответвления сечением 2,5-10 мм <sup>2</sup> к алюминиевому проводу магистрали сечением 16-50 мм <sup>2</sup> | -                                  | -                             | -             | -           | 65 |                          |
| 4                                                                                                              | -          | ОН2-1 | Зажим ответвительный для соединения алюминиевых без изоляции проводов ответвления сечением 16-35 мм <sup>2</sup> к алюминиевому проводу магистрали сечением 16-50 мм <sup>2</sup> | -                                  | -                             | -             | -           | 65 |                          |

| 1 | 2 | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5 | 6 | 7          | 8 | 9  |
|---|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|---|----|
| 5 | - | ОНЗ-2        | Зажим ответвительный для соединения алюминиевых без изоляции проводов ответвления сечением 16-95 мм <sup>2</sup> к алюминиевому проводу сечением 16-120 мм <sup>2</sup>                                                    | - | - | ГОСТ 13276 | - | 65 |
| 6 | - | ОН5-1        | Зажим ответвительный для соединения медного без изоляции провода ответвления сечением 4-25 мм <sup>2</sup> к алюминиевой жиле магистрали сечением 16-70 мм <sup>2</sup>                                                    | - | - | -          | - | 65 |
| 7 | - | ОН6-2        | Зажим ответвительный для соединения медных без изоляции проводов ответвлений сечением 6-35 мм <sup>2</sup> к алюминиевой жиле магистрали сечением 16-120 мм <sup>2</sup>                                                   | - | - | -          | - | 65 |
| 8 | - | ПСУ1<br>ПСУ2 | Зажимы заземляющие для присоединения алюминиевых или стальных проводов к стальному проводу (стержню) заземляющего спуска опоры. Зажим ПСУ1 выполнен в виде двух плашек; ПСУ2- в виде сплошной нижней и двух верхних плашек | - | - | -          | - | 65 |
| 9 | - | ШН1          | Зажим шинный для подсоединения алюминиевых проводов сечением 16-120 мм <sup>2</sup> к плоским или штыревым выводам оборудования                                                                                            | - | - | -          | - | 65 |

| 1  | 2 | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 | 6 | 7          | 8 | 9  |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|---|----|
| 10 | - | ✓ ПН1     | Зажим подвесной для крепления неизолированной несущей жилы провода сечением 25-95 мм <sup>2</sup> на промежуточных и угловых (до 90°) опорах                                                                                                                    | - | - | ГОСТ 13276 | - | 65 |
| 11 | - | НЦ25      | Зажим натяжной для анкерного (концевого) крепления неизолированной несущей жилы оранжевого цвета сечением 25 мм <sup>2</sup> провода магистрального типа, а также концевое крепление неизолированной несущей жилы провода ответвления на опоре и вводе в здание | - | - | “-         | - | 65 |
| 12 | - | НЦ35      | То же, но для несущей жилы красного цвета сечением 35 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                           | - | - | “-         | - | 65 |
| 13 | - | НЦ50      | То же, но для несущей жилы желтого цвета сечением 50 мм <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                            | - | - | “-         | - | 65 |
| 14 | - | НР25-50   | Зажим натяжной роликовый для крепления как алюминиевой, так и сталеалюминиевой несущей жилы сечением 25, 35 и 50 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                | - | - | “-         | - | 65 |
| 15 | - | ✓ НР25-95 | То же, но для сечения 25, 35, 50, 70 и 95 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                       | - | - | “-         | - | 65 |

| 1  | 2 | 3                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                            | 5 | 6 | 7          | 8 | 9  |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|---|----|
| 16 | - | СФ16<br>СФ25<br>СФ35<br>СФ50<br>СФ70<br>СФ120                                                    | Зажим соединительный для фазных жил проводов прессованием сечением соответственно 16, 25, 35, 50, 70 и 120 мм <sup>2</sup>                                                                                   | - | - | ГОСТ 13276 | - | 65 |
| 17 | - | СНА25<br>СНА35<br>СНА50<br>СНА70<br>СНА95                                                        | Зажим соединительный для несущей алюминиевой неизолированной жилы для проводов типа АМКА или аналогичных типов прессованием сечением соответственно 25, 35, 50, 70, 95 мм <sup>2</sup>                       | - | - | “-         | - | 65 |
| 18 | - | СОАС25 с трубкой<br>СОАС35 с трубкой<br>СОАС50 с трубкой<br>СОАС70 с трубкой<br>СОАС95 с трубкой | Зажим соединительный овальный для соединения скручиванием стале-алюминевых несущих жил СИП, а также неизолированных проводов марки А и АС соответственно для сечения жил 25, 35, 50, 70 и 95 мм <sup>2</sup> | - | - | “-         | - | 65 |

| 1  | 2    | 3                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 | 6 | 7             | 8 | 9  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|---|----|
| 19 | -    | СОАС35<br>с трубкой<br>СОАС50<br>с трубкой<br>СОАС70<br>с трубкой<br>СОАС95<br>с трубкой<br>СОАС120<br>с трубкой<br>СОАС150<br>с трубкой | Зажим соединительный овальный<br>для соединения скручиванием защи-<br>щенных проводов                                                                                                                                                                   | - | - | ГОСТ<br>13276 | - | 65 |
| 20 | -    | НС-ИП-11,5<br>НС-ИП-14,3<br>НС-ИП-17,4                                                                                                   | Зажим натяжной спиральный для<br>крепления защищенных проводов к<br>штитовым изоляторам на промежу-<br>точных опорах для сечения жил<br>соответственно 35-50 мм <sup>2</sup> ; 70-95 мм <sup>2</sup> ;<br>20-150 мм <sup>2</sup>                        | - | - | -             | - | 65 |
| 21 | ОИВ1 |                                                                                                                                          | Ответвительный зажим для под-<br>соединения алюминиевого провода<br>ответвления (шлейфа) сечением 35-<br>120 мм <sup>2</sup> к проводу магистральной<br>сечением 70-150 мм <sup>2</sup> без удаления<br>изоляции проводов в месте уста-<br>новки зажима | - | - | -             | - | 65 |

| 1  | 2 | 3                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                    | 5 | 6 | 7          | 8 | 9  |
|----|---|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|---|----|
| 22 | - | УД1                                                                | Устройство защиты от дуги проводов сечением 50-150 мм <sup>2</sup> от воздействия дуги, возникающей при атмосферных перенапряжениях. Ток термической стойкости односекундный - 11,5 кА, Ток динамической стойкости - 25 кА           | - | - | ГОСТ 13276 | - | 65 |
| 23 | - | ФП1(для зажимов ОК4-1) ФП2(для зажимов ОН2-1, ОН3-2, ОН5-1, ОН6-2) | Фуляры предохранительные для предотвращения возможности прикосновения к токоведущим частям и защиты от атмосферных осадков ответвительных зажимов ФП1 для макс. сечения 50 мм <sup>2</sup> ФП2 для макс. сечения 120 мм <sup>2</sup> | - | - | -          | - | 65 |
| 24 | - | -                                                                  | Хомут для предотвращения разделения скрученных в пучок жил провода                                                                                                                                                                   | - | - | -          | - | 65 |
| 25 | - | ОКТ 11/4-45<br>ОКТ 24/8-50                                         | Оконцеватели кабельные термоусаживаемые для заделки концов фазных жил проводов ОКТ 11/4-45 для сечения 16,25,35 мм <sup>2</sup> ; ОКТ 24/8-50 для сечения 50, 70, 120 мм <sup>2</sup>                                                | - | - | -          | - | 65 |

| 1  | 2 | 3                          | 4                                                                                                                                                                                 | 5 | 6 | 7          | 8 | 9  |
|----|---|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|---|----|
| 26 | - | КВ1                        | Крюк с резьбовым окончанием на стержне для крепления натяжных зажимов к деревянной стойке опоры или стене сооружений при устройстве ответвлений от магистралей к вводам в здание. | - | - | ГОСТ 13276 | - | 65 |
| 27 | - | КШ1<br>КШ1<br>(с дюбелями) | Крюк с креплением шурупами к стенам строительных конструкций                                                                                                                      | - | - | -          | - | 65 |
| 28 | - | КБ1<br>КБ2                 | Крюк с бандажным креплением на тяжких и подвесных зажимов к круглым ж/б или металлическим стойкам                                                                                 | - | - | -          | - | 65 |
| 29 | - | КБ3<br>КБ3,1               | То же, но при внешнем угле поворота линии                                                                                                                                         | - | - | -          | - | 65 |
| 30 | - | -                          | Бандаж для крепления крюков типа КБ1, КБ2 и КБ3 к стойке опоры                                                                                                                    | - | - | -          | - | 65 |
| 31 | - | КГ1                        | Крюк проходной (длиной 235 мм) для крепления натяжных и подвесных зажимов к стойкам опор на прямых участках линии и при енуренных углах поворота линии                            | - | - | -          | - | 65 |
| 32 | - | КГ2<br>КГ2,1               | То же, но длиной 304 и 374 мм соответственно                                                                                                                                      | - | - | -          | - | 65 |

| 1  | 2 | 3                   | 4                                                                                                                                                                | 5 | 6 | 7 | 8             | 9  |
|----|---|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------|----|
| 33 | - | КГЗ<br>КГЗ,1        | Крюк проходной с увеличенной<br>длиной консоли 350 и 400 мм для<br>крепления натяжных и подвесных<br>зажимов к стойкам опор при внеш-<br>нем угле поворота линий | - | - | - | ГОСТ<br>13276 | 65 |
| 34 | - | КХ1<br>КХ1,1<br>КХ2 | Крюк с креплением хомутом для на-<br>тяжных и подвесных зажимов к<br>стойке опоры на прямых участках и<br>внутренних углах поворота линий                        | - | - | - | -             | 65 |
| 35 | - | РМ1                 | Ролик монтажный одиночный для<br>раскатки проводов для установки на<br>промежуточных опорах                                                                      | - | - | - | -             | 65 |
| 36 | - | РМ2                 | То же, но для установки на анкерных<br>опорах                                                                                                                    | - | - | - | -             | 65 |
| 37 | - | НМ1                 | Зажим натяжной монтажный для на-<br>тяжения проводов с неизолирован-<br>ной несущей жилой сечением 50-95<br>мм <sup>2</sup>                                      | - | - | - | -             | 65 |
| 38 | - | -                   | Вертлюг для соединения каната-<br>лидера с раскатываемым проводом                                                                                                | - | - | - | -             | 65 |
| 39 | - | -                   | Чулок монтажный для крепления<br>троса-лидера к раскатываемому<br>проводу                                                                                        | - | - | - | -             | 65 |
| 40 | - | ПМС1                | Приспособление для скручивания<br>соединительных овальных зажимов<br>СОАС25-СОАС95                                                                               | - | - | - | -             | 65 |
| 41 | - | ДЗ                  | Держатель зажимов для монтажа<br>всех ответвительных зажимов                                                                                                     | - | - | - | -             | 65 |
| 42 | - | -                   | Ключ шестигранный для монтажа за-<br>жимов ОИ7-1 и ОК1-2                                                                                                         | - | - | - | -             | 65 |

| 1  | 2 | 3            | 4                                                                                                                                     | 5 | 6 | 7          | 8 | 9  |
|----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|---|----|
| 43 | - | -            | Клинья отделительные для отделения фазной жилы от пучка проводов на время монтажа зажимов                                             | - | - | ГОСТ 13276 | - | 65 |
| 44 | - | СГ6          | Сменная головка для завинчивания винтов с внутренним шестигранником 6 мм динамометрическим ключом с присоединительным квадратом 10 мм | - | - | “-         | - | 65 |
| 45 | - | ЛР6-4,5      | Лебедка ручная для натяжения СИП в анкерном пролете с тяговым усилием max 4500 Н                                                      | - | - | “-         | - | 65 |
| 46 | - | -            | Пресс гидравлический малогабаритный для монтажа прессуемых соединительных зажимов СФ и СНА с рабочим усилием 140 Кн                   | - | - | “-         | - | 65 |
| 47 | - | ЭИН-20       | Электронный измеритель нагрузок для измерения усилия тяжения проводов при их монтаже, а также для взвешивания грузов                  | - | - | “-         | - | 65 |
| 48 | - | -            | Динамометрический ключ для завинчивания стяжных болтов ответственных зажимов с нормированным усилием затяжки - 800 Нм                 | - | - | -          | - | 65 |
| 49 | - | НМИ1<br>НМИ2 | Нож монтерский для снятия изоляции с провода при установке зажимов                                                                    | - | - | -          | - | 65 |
| 50 | - | -            | Щетка металлическая для зачистки контактных поверхностей от окисных пленок                                                            | - | - | -          | - | 65 |
| 51 | - | 6910-0431    | Ключ шарнирный для монтажа зажимов                                                                                                    | - | - | -          | - | 65 |

| 1                                                                                            | 2 | 3                                                | 4                                                                                                                                     | 5    | 6     | 7 | 8 | 9     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|-------|
| 52                                                                                           | - | -                                                | Смазка консервационная для защиты контактных поверхностей от окисления                                                                | -    | -     | - | - | 65    |
| 53                                                                                           | - | 7812-0471<br>7812-0472<br>7812-0473<br>7812-0476 | Сменные головки для монтажа зажимов                                                                                                   | -    | -     | - | - | 65    |
| <b>9.2 АРМАТУРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, СОЕДИНЕНИЯ СИП И ОТВЕТВЛЕНИЙ<br/>МАРКИ "АМКА" (ФИНЛЯНДИЯ)</b> |   |                                                  |                                                                                                                                       |      |       |   |   |       |
| 1                                                                                            | - | К-ПМ-1                                           | Зажим натяжной для анкерного (концевого) крепления несущей жилы СИП магистралей для сечения нулевой жилы 25-95 мм <sup>2</sup>        | 15   | 1,06  |   |   | 61,76 |
| 2                                                                                            | - | К-НО-1                                           | Зажим натяжной для концевого крепления нулевой жилы СИП ответвления от магистралей к вводу и на вводе сечением 10,16 мм <sup>2</sup>  | 0,75 | 0,115 |   |   | 61,74 |
| 3                                                                                            | - | К-ПМ-2                                           | Зажим поддерживающий для крепления несущей жилы СИП магистралей на промежуточной опоре для сечения нулевой жилы 25-95 мм <sup>2</sup> | 14   | 0,25  |   |   | 61,76 |
| 4                                                                                            | - | К-СФ-1                                           | Зажим соединительный для соединения фазных жил СИП магистралей для сечения 16-120мм <sup>2</sup>                                      | -    | 0,03  |   |   | 61,75 |

| 1 | 2 | 3                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 | 6     | 7                | 8 | 9  |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------------------|---|----|
| 5 | - | СОАС-16-95 мм <sup>2</sup> | Зажим соединительный овальный для соединения несущей жилы СИП магистралей                                                                                                                                                                               | - | 6     | ТУ34-27-10876-84 |   | 73 |
| 6 | - | ПС-1-1                     | Зажим плашечный для соединения заземляющих проводников                                                                                                                                                                                                  |   |       | ТУ34-13-10273-88 |   | 74 |
| 7 | - | К-ОФ-1                     | Зажим ответвительный для устройства ответвлений от фазных жил СИП магистралей сечением 16-120 мм <sup>2</sup> , ответвлений от магистралей сечением 10-120 мм <sup>2</sup>                                                                              | - | 0,145 |                  |   | 75 |
| 8 | - | К-ОНМ-1                    | Зажим ответвительный для устройства ответвлений от нулевой жилы СИП магистралей сечением 25-95 мм <sup>2</sup> неизолированной н.ж.; сечением 10-16 мм <sup>2</sup> изолированной н.ж.                                                                  | - | 0,12  |                  |   | 75 |
| 9 | - | К-ОФФ-1                    | Зажим ответвительный для устройства ответвлений от жилы уличного освещения СИП магистралей сечение жилы уличного освещения СИП магистралей или ответвлений 10-35 мм <sup>2</sup> сечение проводов светильника или провода ввода 1,5-2,5 мм <sup>2</sup> | - | 0,12  |                  |   | 75 |

| 1  | 2 | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                               | 6     | 7        | 8 | 9     |
|----|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|----------|---|-------|
| 10 | - | К-ОФН-1  | Зажим ответвительный для уст-<br>ройства отапливания от нулевой<br>жилы СИП. магистралей при за-<br>нулении светильника наружного<br>освещения<br>сечение несущей нулевой жилы СИП<br>магистралей 25-95 мм <sup>2</sup><br>сечение проводов светильника<br>наруж. освещения 1,5-2,5 мм <sup>2</sup> | -                               | 0,11  |          |   | 61,76 |
| 11 | - | К-КМ-1-1 | Крюк для крепления зажимов<br>К-НМ-1 и К-НМ-2 к опорам<br>ВЛИ                                                                                                                                                                                                                                       | по гор.оси 15,0<br>по верт. 6,0 | 2,17  |          |   | 74    |
| 12 | - | К-КМ-1-2 | Крюк                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |       |          |   | -     |
| 13 | - | К-КО-1   | Крюк для крепления зажимов<br>К-НМ-1 при устройстве ответв-<br>лений магистралей ВЛИ к вво-<br>дам и непосредственно на вводе.                                                                                                                                                                      | по гор.оси 1,0<br>по верт. 0,5  | 12    |          |   |       |
| 14 | - | SO 14.1  | Зажим поддерживающий для крепле-<br>ния несущей нулевой жилы сече-<br>нием 25-95 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                    | -                               | 0,24  | SFC-2200 | - | 67    |
| 15 | - | SO 3.25  | Зажим натяжной для анкерного (кон-<br>цевого крепления несущей нулевой<br>жилы сечением 25 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                          | -                               | 0,099 | -        | - | -     |
| 16 | - | SO 3.35  | То же, сечением 35 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                               | 0,098 | -        | - | -     |
| 17 | - | SO 3.50  | То же, сечением 50 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                               | 0,096 | -        | - | -     |

| 1  | 2 | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5 | 6     | 7 | 8 | 9  |
|----|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|---|----|
| 18 | - | SO 4.70 | То же, сечением 70 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                  | - | 0,228 | - | - | -  |
| 19 | - | SO 4.95 | То же, сечением 95 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                  | - | 0,225 | - | - | -  |
| 20 | - | SO 113  | Зажим анкерный для крепления несущей жилы сечением 25-95 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                            | - | -     | - | - | -  |
| 21 | - | SO 28   | Зажим анкерный для закладки несущей жилы                                                                                                                                                                            | - | -     | - | - | -  |
| 22 | - | SN 2.2  | Концевой болтовой плащечный зажим для сечения жилы 16-50 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                            | - | 0,091 | - | - | -  |
| 23 | - | SN 3.3  | То же, сечением 50-70 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                               | - | 0,176 | - | - | -  |
| 24 | - | SM 7.1  | Зажим ответвительный для присоединения изолированных проводов с медными многопроволочными жилами сечением 2,5-10 мм <sup>2</sup> от сепаратора наружного освещения СИП магистральной сечением 16-50 мм <sup>2</sup> | - | 0,063 | - | - | -  |
| 25 | - | SL 21,1 | То же, но с медными и алюминиевыми жилами сечением 16-25 мм <sup>2</sup> с жилами магистральной СИП сечением 16-25 мм <sup>2</sup>                                                                                  | - | 0,06  | - | - | 67 |
| 26 | - | SL 9,2  | То же, но для сеч. жилы СИП и сеч. жилы магистральной пров. ответв. 16-120 16-95                                                                                                                                    | - | 0,15  | - | - | -  |
| 27 | - | SL 9,21 | 16-120 16-95                                                                                                                                                                                                        | - | 0,15  | - | - | -  |

| 1        | 2 | 3       | 4                                                                                                                                                     | 5      | 6     | 7                 | 8 | 9 |
|----------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------|---|---|
| 28       | - | SL 11,1 | 16-95                                                                                                                                                 | 16-95  | 0,115 | -                 | - | - |
| 29       | - | SL 2,11 | 16-120                                                                                                                                                | 16-120 | 0,049 | -                 | - | - |
| 30       | - | SL 4,21 | 16-120                                                                                                                                                | 16-120 | 0,125 | -                 | - | - |
| 31       | - | SL 4,25 | 16-120                                                                                                                                                | 16-120 | 0,125 | -                 | - | - |
| 32       | - | SP 14   | Изолирующий предохранительный футляр для защиты от коррозии ответвительных и соединительных зажимов типа SL 4,21 и сечения жилы 16-50 мм <sup>2</sup> |        | 0,02  | -                 | - | - |
| 22<br>33 | - | SP 15   | То же, но для SL 2,11 и сечения жилы 70-120 мм <sup>2</sup>                                                                                           |        | 0,03  | -                 | - | - |
| 34       | - | COAC-25 | Зажим соединительный овальный для соединения несущей нулевой жилы сечением 25 мм <sup>2</sup> в пролете магистралей                                   |        | 0,063 | ТУ 34-27-10876-84 | - | - |
| 35       | - | COAK-35 | То же для сечения жилы 35 мм <sup>2</sup>                                                                                                             |        | 0,131 | -                 | - | - |
| 36       | - | COAC-50 | То же для сечения жилы 50 мм <sup>2</sup>                                                                                                             |        | 0,286 | -                 | - | - |
| 37       | - | COAC-70 | То же для сечения жилы 70 мм <sup>2</sup>                                                                                                             |        | 0,286 | -                 | - | - |
| 38       | - | COAC-95 | То же для сечения жилы 95 мм <sup>2</sup>                                                                                                             |        | 0,552 | -                 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

9.3. АРМАТУРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, СОЕДИНЕНИЯ СИП МАРКИ "ТОРСАДА" (ФРАНЦИЯ)

|   |   |            |                                                                                                                                                                |   |       |               |   |          |
|---|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---------------|---|----------|
| 1 | - | ES 54      | Поддерживающий зажим для крепления несущей нулевой жилы: сечением 54,6 мм <sup>2</sup> СИП магистралей ВЛИ на промежуточных и угловых промежуточных опорах ВЛИ | - | 0,35  | NEC3<br>3-209 | - | 68,69,70 |
| 2 | - | ES 54      | То же, но сечением 70 мм <sup>2</sup>                                                                                                                          | - | 0,35  | -             | - | -        |
| 3 | - | PA 54 1500 | Натяжной зажим для анкерного (концевого) крепления несущей нулевой жилы сечением 54,6 мм <sup>2</sup> СИП магистралей ВЛИ на опорах анкерного типа             | - | 0,475 | -             | - | -        |
| 4 | - | PA 70 2000 | То же, но сечением 70 мм <sup>2</sup>                                                                                                                          | - | -     | -             | - | -        |
| 5 | - | PA 25      | То же, для концевого крепления двухжильного СИП ответвления от магистралей ВЛИ к вводу. Крепление на опоре ВЛИ и на вводе.                                     | - | 0,132 | -             | - | -        |
| 6 | - | PA 25      | То же, но для четырехжильного СИП ответвления                                                                                                                  | - | 0,132 | -             | - | -        |
| 7 | - | PA 54 1500 | То же, для концевого крепления несущей нулевой жилы сечением 54,6 мм <sup>2</sup> СИП на стенах зданий при подвеске от здания к зданию                         | - | 0,475 | -             | - | -        |

| 1  | 2 | 3               | 4                                                                                                                                                              | 5 | 6         | 7 | 8 | 9        |
|----|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---|---|----------|
| 8  | - | РА 70 2000      | То же, но сечением 70 мм <sup>2</sup>                                                                                                                          | - | -         | - | - | -        |
| 9  | - | МЖРТ 54         | Зажим соединительный в комплекте с защитным изолирующим кожухом для соединения несущей нулевой жилы сечением 54,6 мм <sup>2</sup> СИП в пролете магистрали ВЛИ | - | 0,08      | - | - | 68,69,70 |
| 10 | - | МЖРТ 70N        | То же, для соединения фазных жил сечением 70 мм <sup>2</sup>                                                                                                   | - | 0,08      | - | - | -        |
| 11 | - | МЖРТ 25-МЖРТ 95 | То же, для соединения фазных жил сечением 25-95 мм <sup>2</sup> СИП магистрали ВЛИ в петлях опор анкерного типа                                                | - | 0,04      | - | - | -        |
| 12 | - | МЖРТ 150        | То же, но сечением 150 мм <sup>2</sup>                                                                                                                         | - | 0,05      | - | - | -        |
| 13 | - | ЖЗ 31/70-70     | То же, для соединения несущей нулевой жилы сечением 54,6 мм <sup>2</sup> СИП магистрали ВЛИ в петлях опор анкерного типа                                       | - | 0,08-0,09 | - | - | -        |
| 14 | - | ЖЗ 31/70-70     | То же, но сечением 70 мм <sup>2</sup>                                                                                                                          | - | 0,33      | - | - | -        |
| 15 | - | ПС-1-1          | Зажим плашечный для соединения заземляющих проводников на опорах ВЛИ                                                                                           | - | 0,33      | - | - | -        |

| 1  | 2 | 3       | 4                                                                                                                                                                                           | 5 | 6     | 7 | 8 | 9        |
|----|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|---|----------|
| 16 | - | PZ 21   | Зажимы ответвительный в комплекте с защитным изолирующим кожухом для устройства ответвлений сечением 25-35 мм <sup>2</sup> от фазных жил сечением 35-95 мм <sup>2</sup> СИП магистралей ВЛИ | - | -     | - | - | -        |
| 17 | - | PZ 31F  | То же, но ответвлений сечением 35-95 мм <sup>2</sup> от фазных жил сечением 35-95 мм <sup>2</sup>                                                                                           | - | 0,14  | - | - | -        |
| 18 | - | JZ2-150 | То же, для устройства ответвлений сечений 16-25 мм <sup>2</sup> от несущей нулевой жилы сечением 54,6 мм <sup>2</sup> СИП магистралей ВЛИ                                                   | - | 0,195 | - | - | 68,69,70 |
| 19 | - | -       | То же, для устройства ответвлений сечений 16-25 мм <sup>2</sup> от несущей нулевой жилы сечением 70 мм <sup>2</sup> СИП магистралей ВЛИ                                                     | - | 0,19  | - | - | -        |
| 20 | - | -       | То же, для присоединения круглого стального заземляющего проводника диаметром 6 мм к несущей нулевой жиле из алюминиевого сплава 54,6 мм <sup>2</sup> СИП магистралей ВЛИ                   | - | 0,19  | - | - | -        |
| 21 | - | -       | То же, но к несущей нулевой жиле сечением 70 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                | - | -     | - | - | -        |

| 1  | 2 | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5 | 6            | 7 | 8 | 9        |
|----|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---|---|----------|
| 22 | - | JZER           | То же, для присоединения изолированных проводов с медными многопроволочными жилами сечением 1,5 мм <sup>2</sup> к несущей нулевой жиле сечением 54,6 мм <sup>2</sup> СИП магистрали ВЛИ                           | - | -            | - | - | -        |
| 23 | - | JZER           | То же, но к несущей нулевой жиле сечением 70 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                      | - | 0,095        | - | - | -        |
| 24 | - | PZ21F<br>PZ22F | То же, для присоединения изолированных проводов с алюминиевыми однопроволочными жилами сечением 25 мм <sup>2</sup> к несущей нулевой жиле из алюминиевого сплава сечением 54,6 мм <sup>2</sup> СИП магистрали ВЛИ | - | 0,095        | - | - | -        |
| 25 | - | PZ22F<br>PZ21F | То же, но к несущей нулевой жиле сечением 70 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                      | - | 0,14<br>0,16 | - | - | 68,69,70 |
| 26 | - | PZ11F          | То же, для присоединения изолированных проводов с медными многопроволочными жилами сечением 1,5 мм <sup>2</sup> к фазным жилам (уличного освещения) СИП магистрали ВЛИ                                            | - | 0,14<br>0,16 | - | - | -        |
| 27 | - | PZ11F          | То же, но изолированных проводов с алюминиевыми однопроволочными жилами сечением 2,5 мм <sup>2</sup>                                                                                                              | - | 0,04         | - | - | -        |

| 1  | 2 | 3              | 4                                                                                                                                                                                                 | 5 | 6           | 7 | 8 | 9        |
|----|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---|---|----------|
| 28 | - | PZ1TF<br>PZ2TF | То же, для присоединения приборов контроля напряжения (указателей-индикаторов) и инвентарного заземлителя к фазным жилам СИП магистралей ВЛИ                                                      | - | 0,04        | - | - | -        |
| 29 | - | PZ2TF          | То же, но к несущей нулевой жиле сечением 6 мм <sup>2</sup> СИП магистралей ВЛИ                                                                                                                   | - | 0,13<br>0,2 | - | - | -        |
| 30 | - | PZ2TF          | То же, но к несущей нулевой жиле сечением 70 мм <sup>2</sup> СИП магистралей ВЛИ                                                                                                                  | - | 0,2         | - | - | -        |
| 31 | - | CS 14          | Узел крепления в комплекте с зажимом для подвески подерживающего зажима с несущей нулевой жилой сечением 54,6 мм <sup>2</sup> СИП магистралей ВЛИ на промежуточных и угловых промежуточных опорах | - | 0,2         | - | - | -        |
| 32 | - | CS 14          | То же, но с несущей нулевой жилой сечением 70 мм <sup>2</sup> магистралей ВЛИ                                                                                                                     | - | 0,36        | - | - | 68,69,70 |
| 33 | - | CS10           | То же, для установки натяжного зажима для анкерного (концевого) крепления несущей нулевой жилы сечением 54,6 мм <sup>2</sup> СИП магистралей ВЛИ на опорах анкерного типа                         | - | 0,36        | - | - | -        |
| 34 | - | CS 10          | То же, для несущей нулевой жилы сечением 70 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                       | - | 0,689       | - | - | -        |

| 1  | 2 | 3                                                      | 4                                                                                                                                                                 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9        |
|----|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------|
| 35 | - | BQC12-250<br>BQS12-300                                 | То же, для установки натяжного зажима для концевого крепления двухжильного СИП от ответвления от магистрали ВЛИ к вводу. Установка на опоре ВЛИ и на вводе        | - | - | - | - | -        |
| 36 | - | BQC12-250<br>BQS12-300                                 | То же, но четырехжильного СИП от ответвления                                                                                                                      | - | - | - | - | -        |
| 37 | - | EAS 54-10                                              | То же, для установки натяжного зажима для концевого крепления несущей нулевой жилы сечением 54,6 мм <sup>2</sup> на стенах зданий при подвеске от здания к зданию | - | - | - | - | -        |
| 38 | - | EAS 70                                                 | То же, но сечением 70 мм <sup>2</sup>                                                                                                                             | - | - | - | - | -        |
| 39 | - | CBF10(одинарное крепление)<br>CBF10(двойное крепление) | То же, для подвески СИП с несущей нулевой жилой сечением 54,6 мм <sup>2</sup> на стенах зданий                                                                    | - | - | - | - | -        |
| 40 | - | -                                                      | То же, но сечением 70 мм <sup>2</sup>                                                                                                                             | - | - | - | - | -        |
| 41 | - | RA 25                                                  | То же, для крепления двухжильного СИП от ответвления к вводу при непосредственной прокладке по стенам зданий                                                      | - | - | - | - | -        |
| 42 | - | RA 25                                                  | То же, но четырехжильного СИП                                                                                                                                     | - | - | - | - | 68,69,70 |
| 43 | - | CDR/CN-<br>IS95UK                                      | Зажим сетевой                                                                                                                                                     | - | - | - | - | -        |

| 1  | 2 | 3                                                                                                                       | 4                                     | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 44 | - | CDP25/CN                                                                                                                | Зажим сетевой                         | - | - | - | - | - |
| 45 | - | KZ3-95                                                                                                                  | Зажим сетевой                         | - | - | - | - | - |
| 46 | - | JZ2T<br>JZ1T                                                                                                            | Зажим соединительный временный        | - | - | - | - | - |
| 47 | - | CCFBD 16-16<br>CCFBD25-25                                                                                               | Разборное ответвление                 | - | - | - | - | - |
| 48 | - | CPTA35<br>CPTA50<br>CPTA54<br>CPTA70                                                                                    | Наконечники алюминиевые изолированные | - | - | - | - | - |
| 49 | - | CPTAU16D16<br>CPTAU16D20<br>CPTAU25D16<br>CPTAU25D25<br>CPTAU35<br>CPTAU50<br>CPTAU54<br>CPTAU70<br>CPTAU95<br>CPTAU150 | Наконечники медные изолированные      | - | - | - | - | - |
| 50 | - | PBST2 16                                                                                                                | Кольца алюминиевые для наконечников   | - | - | - | - | - |
| 51 | - | MJBAS10-25M<br>MJBAS10-35M<br>MJBAS16-25M                                                                               | Гильзы воздушно-кабельного соединения | - | - | - | - | - |

| 1  | 2 | 3                                                                                                                          | 4                                                 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9        |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|---|---|---|----------|
| 52 | - | MJPT25<br>MJPT35<br>MJPT35-25<br>MJPT50<br>MJPT50-35<br>MJPT50-25<br>MJPT70<br>MJPT70-35<br>MJPT70-50<br>MJPT95<br>MJPT150 | Гильзы фарфоровые соединительные<br>изолированные | - | - | - | - | 68,69,70 |
| 53 | - | R25-100<br>R37-100<br>R37-200                                                                                              | Термоусадочный чехол с изоляцион-<br>ным слоем    | - | - | - | - | -        |
| 54 | - | TR2 10-35<br>TR4 10-35<br>TR 50-150                                                                                        | Термоусадочные наконечники с 2 и 4<br>выходами    | - | - | - | - | -        |
| 55 | - | RA 25                                                                                                                      | Седло углового крепления                          | - | - | - | - | -        |
| 56 | - | EA<br>EAD                                                                                                                  | Комплект анкерного крепления                      | - | - | - | - | -        |
| 57 | - | CRA25<br>PA9-17<br>PAS35<br>PA25                                                                                           | Анкерный зажим для массивного<br>провода          | - | - | - | - | -        |
| 58 | - | A100<br>A200                                                                                                               | Скреп                                             | - | - | - | - | -        |

| 1  | 2 | 3                                                                                                    | 4                                             | 5 | 6 | 7 | 8 | 9        |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|---|----------|
| 59 | - | ЕРТ35-54,6<br>ЕРТ50-35-54,6<br>ЕРТ70-35-54,6<br>ЕРТ70-50-54,6<br>ЕРТ70-54,6<br>ЕРТ70-<br>70N135-54,6 | Комплект гильз для соединения ма-<br>гистрала | - | - | - | - | 68,69,70 |

## 10. СПИСОК АДРЕСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ

### 10.1. Кабельная продукция

- |                            |                                                                   |                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. АООТ "Эстикабель"       | ЕЕ0010, г.Таллин, Эстония,<br>ул.Кингисеппа, 64.                  | факс: [0142] 42-20-49<br>тел: 43-58-15, 43-58-65                                                |
| 2. АО "Камкабель"          | 614080, г.Пермь, РФ,<br>ул.Гайвинская, 105.                       | факс: [3422] 73-52-56<br>тел: 73-14-26, 73-18-20, 73-27-34                                      |
| 3. АОЗТ "Сибкабель"        | 634003, г.Томск-3,<br>ул.Пушкина, 46.                             | факс: [38-22] 76-31-22, 76-12-33,<br>77-45-18<br>тел: 73-64-00                                  |
| 4. АО "Узбеккабель"        | 700041, г.Ташкент,<br>ул.Хаджаева, 2.                             | факс: [37-12] 62-35-71<br>тел: 62-02-62, 62-02-45,<br>62-02-52, 62-35-72, 62-54-03,<br>62-02-72 |
| 5. АО НПО "Закавказкабель" | 375061, г.Ереван,<br>ул.Таманцинери, 55.                          | тел: 44-12-50 [8852]                                                                            |
| 6. АООТ "Амуркабель"       | 680001, г.Хабаровск, РФ,<br>ул.Артемовская, 87                    | факс: [42-12] 55-21-48<br>тел: 55-21-74, 55-23-60, 55-28-27                                     |
| 7. З-Д "Азербкабель"       | 374311, г.Мингечаур, Азербайджан, пр.Ленина, 79.                  | тел: 3-30-40                                                                                    |
| 8. З-Д "Донбасскабель"     | 340026, г.Донецк, Украина,<br>ул.Заварзина, 1.                    | факс: [0622] 53-00-27<br>тел: 53-20-75, 53-10-74                                                |
| 9. З-Д "Одесскабель"       | 270013, г.Одесса, Украина,<br>д.Котовского, 144                   | факс: [0482] 55-41-38<br>тел: 23-53-62, 23-34-79                                                |
| 10. З-Д "Грузкабель"       | 383900, г.Зестафони,<br>ул.Старасельская, 15                      | тел: 5-39-57                                                                                    |
| 11. З-Д "Гомелькабель"     | 246630, г.Гомель, Беларусь,<br>ул.Советская, 151                  | факс: [0232] 57-44-94<br>тел: 57-64-19, 57-44-03                                                |
| 12. ПО "Азовкабель"        | 332440, г.Бердянск, Запорожская обл., ул.Кабельщиков, 3           | факс: [06153] 2-02-19<br>тел: 2-00-00, 3-24-67, 2-02-20,<br>3-26-72                             |
| 13. НПО "Электрокабель"    | 601744, г.Кольчугино, Владимирской обл., ул.Маркса, 3             | факс: [09245] 2-22-32, 2-33-50<br>тел: 9-36-22, 2-30-24, 9-32-22<br>9-32-95, 2-09-55, 9-32-48   |
| 14. ЗАО "МоскабельМЕТ"     | 111024, г.Москва,<br>ул.2-я Кабельная, д.2                        | факс: [095] 316-49-74<br>тел: 361-59-05, 361-58-05,<br>351-45-14                                |
| 15. З-Д "Южкабель"         | 310106, г.Харьков, Украина,<br>ул.Автогенная, 7.                  | факс: [0572]<br>тел: 93-40-72                                                                   |
| 16. З-Д "Севкабель"        | 199026, г.Санкт-Петербург,<br>ул.Кожевническая линия, 40          | тел: 217-23-23 [812]                                                                            |
| 17. АО "Волгокабель"       | 443030, г.Самара, РФ,<br>ул.Красноармейская, 133                  | факс: [84-62] 36-42-09<br>тел: 36-88-94, 36-87-24                                               |
| 18. АО "Кавказкабель"      | 361003, г.Прохладный, Кабардино-Балкария, РФ,<br>ул.Остапенко, 21 | факс: [86631] 2-24-21, 2-22-73,<br>5-33-88, 2-27-47<br>тел: 5-29-01, 5-38-17                    |
| 19. ОАО "Подольскабель"    | 142103, г.Подольск, Московской обл., Бронницкое ш., 2             | тел: [095] 137-95-30<br>факс: 241-94-24                                                         |
| 20. АООТ "Укркабель"       | 252107, г.Киев, Украина,<br>ул.Багговутовская, 17-21.             | факс: [044] 213-07-46<br>тел: 213-80-15, 213-82-15<br>211-93-00                                 |

- |                                      |                                                                           |                                                                                                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. З-Д "Уралкабель"                 | 620719, г.Екатеринбург, РФ,<br>ул.Мельникова, 2.                          | факс: [34-32] 72-23-29<br>тел: 72-54-74, 72-54-77,<br>72-79-65, 72-51-12                         |
| 22. З-Д "Уфимкабель"                 | 450077, г.Уфа, Башкортостан,<br>РФ, ул.Цюрупы, 12                         | факс: [34-72] 22-72-49<br>тел: 22-61-94, 22-72-47, 23-35-25                                      |
| 23. АО "Энегрокабель"                | 443022, г.Самара, РФ,<br>ул.Кабельная, 9.                                 | факс: [84-62] 270-824, 270-948<br>тел: 51-17-17, 22-54-12, 22-54-20                              |
| 24. З-Д "Молдавкабель"               | 278100, г.Бендеры, Молдавия,<br>ул.Индустриальная, 10.                    | факс: [04232] 2-15-29<br>тел: 2-35-53, 2-43-37, 2-31-40                                          |
| 25. З-Д "Электропровод"              | 109004, г.Москва, ул.Малая<br>Коммунистическая, 21.                       | факс: [095] 915-29-18<br>тел: 915-09-10, 915-56-04,<br>915-56-53                                 |
| 26. З-Д "Рыбинскабель"               | 152916, г.Рыбинск-16, Яро-<br>славской обл.,<br>пр. 50-летия Октября, 60  | факс:[0855] 9-278-982<br>тел: [085-37] 9-75-77                                                   |
| 27. АО "З-Д Микропровод"             | 142103, г.Подольск, Москов-<br>ской обл., Домодедовское<br>шоссе, 2       | факс:[095] 202-22-40<br>тел: [275] 3-79-15, 3-79-26,<br>[095] 137-96-58, 137-94-63,<br>137-91-54 |
| 28. ПО "Беларуськабель"              | 247760, г.Мозырь,<br>Гомельской обл., Беларусь,<br>ул.Октябрьская, 14     | факс:[02351] 2-21-23<br>тел: 2-21-04, 2-21-14, 2-46-97                                           |
| 29. З-Д "Псковкабель"                | 180680, г.Псков, РФ,<br>ул.Алмазная, 3                                    | факс:[81122] 2-16-52<br>тел: 2-26-45, 2-45-63                                                    |
| 30. З-Д "Каменецк-<br>Подольскабель" | 281900, г.Каменецк-Подольск,<br>Украина, ул.Северная, 81                  | факс:[03849] 3-25-03<br>тел: 2-25-47, 2-38-53                                                    |
| 31. З-Д "Туркменкабель"              | 744021, г.Ашхабад, Туркмени-<br>стан, ул.Ватутина, 40                     | факс:[3632] 24-82-22<br>тел: 24-86-08, 24-82-25, 24-82-22                                        |
| 32. З-Д "Таджиккабель"               | 734033, г.Душанбе, Таджи-<br>кистан, ул.40 лет Октября, 210               | факс:[37720] 33-46-82<br>тел: 33-41-59, 33-96-17, 33-96-64                                       |
| 33. З-Д "Камокабель"                 | 378630, г.Камо, Армения                                                   |                                                                                                  |
| 34. АПО "Казахстанкабель"            | 490047, г.Семипалатинск, Ка-<br>захстан, Запад. промзона, 93              | факс:[3222] 45-84-15<br>тел: 45-17-54, 45-17-52, 45-17-63                                        |
| 35. З-Д "Киргизкабель"               | 722026, пгт. Каинды, Киргыз-<br>стан, Чуйская обл., Панфи-<br>ловский р-н | факс:2-12-74, 2-14-51<br>тел: 2-12-74, 2-16-72, 2-18-75,<br>2-19-79                              |
| 36. З-Д "Кирсккабель"                | 612810, г.Кирск Кировской<br>обл., РФ, ул.Ленина                          | телетайп: 672619 Металл<br>тел: 22-01, 22-03, 22-05, 22-08<br><del>факс: [23339] 2-15-74</del>   |
| 37. З-Д "Леткабелис"                 | 235319, г.Паневежис, Литва,<br>ул.Ю.Янонио, 4                             | факс:[01254] 2-45-01<br>тел: 6-17-35, 6-41-42                                                    |
| 38. З-Д "Саранскабель"               | 430001, г.Саранск, Мордовия,<br>ул.Строительная, 3                        | факс:[83422] 17-17-04<br>тел: 4-32-40, 4-46-75, 4-85-11                                          |
| 39. З-Д "Эмальпровод"                | 383570, г.Цхинвали, Грузия,<br>ул.Героев, 69                              | тел: 2-27-03                                                                                     |
| 40. АОЗТ "Чувашкабель"               | 428022, г.Чебоксары, Чуваш-<br>ия, РФ, Кабельный проезд,<br>13            | факс:[8352] 26-58-67<br>тел: 23-17-51, 26-47-41, 23-16-54,<br>23-17-25                           |
| 41. ПО "Запорож-<br>трансформатор"   | 330600, г.Запорожье,<br>ГСП-309, Днепрпетровское<br>ш., 3                 | тел: 57-15-44 [0612]                                                                             |
| 42. НПО "ВНИИКП"                     | 111112, г.Москва, Е-112,<br>ш.Энтузиастов, 5                              | факс:[095] 277-42-19<br>тел: 278-02-24, 278-84-16                                                |

|     |                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43. | ВНИИКП                                          | 111112, г. Москва,<br>ш. Энтузиастов, 5                                                                  | факс: [095] 277-42-19<br>тел: 278-02-24, 278-84-16<br>278-02-16                                                         |
| 44. | ОКБ КП                                          | 141002, г. Мытищи, Москов-<br>ской обл., ул. Ядревская, 4                                                | факс: [095] 586-94-56<br>тел: 586-23-90,<br>583-72-73 отд. маркетинга,<br>583-99-72 отд. сбыта,<br>583-99-90 отд. сбыта |
| 45. | НПО "Электросигнал"                             | 700140, г. Ташкент, ул. Джахон<br>Абидовой, 276                                                          | тел: [37-12] 62-02-27                                                                                                   |
| 46. | НИКИ                                            | 700140, г. Ташкент, ул. Джахон<br>Абидовой, 276                                                          | тел: [37-12] 62-02-27                                                                                                   |
| 47. | Опытный завод НИКИ                              | 700140, г. Ташкент, ул. Джахон<br>Абидовой, 276                                                          | тел: [37-12] 62-02-27                                                                                                   |
| 48. | З-Д "Небитдагкабель"                            | 745100, г. Небитдаг, Туркмени-<br>стан, Езлканская обл.,                                                 | тел: 2-20-38, 2-45-75                                                                                                   |
| 49. | ПО "Гегам"                                      | 378630, г. Камо, Армения,<br>ул. Кабельщиков, 5                                                          | тел: [88564] 28-37-21                                                                                                   |
| 50. | ПО "Андижанкабель"                              | 711315, г. Ханабад, Андижан-<br>ской обл., ул. Улукбека, 47                                              | факс: [37473] 3-34-94<br>тел: 5-34-94, 5-85-73, 4-10-90                                                                 |
| 51. | З-Д "Андижанкабель"                             | 711315, г. Ханабад, Андижан-<br>ской обл., ул. Улукбека, 47                                              | факс: [37473] 3-34-94<br>тел: 5-34-94, 5-85-73, 4-10-90                                                                 |
| 52. | Тополинский з-д кабельных<br>изделий            | 711315, г. Тополино, Андижан-<br>ской обл., Узбекистан                                                   | тел: 4-94-65                                                                                                            |
| 53. | Мариинско-Посадский ка-<br>бельный з-д          | 429550, г. Мариинский Посад,<br>Чувашия, РФ, ул. Николаева,<br>93                                        | факс: 42-14-34<br>тел: 2-11-58, 2-13-14                                                                                 |
| 54. | Метизный з-д                                    | г. Запорожье, ГСП-1086                                                                                   | тел: [06-12] 2-57-39                                                                                                    |
| 55. | Магнитогорский штампо-<br>вочный з-д            | 455000, г. Магнитогорск,<br>ул. Интернациональная, 1а                                                    | тел: 3-75-31, 3-73-71                                                                                                   |
| 56. | Семипалатинский кабель-<br>ный з-д              | 491636, г. Семипалатинск, Ка-<br>захстан, Муканшинский р-н,<br>п. Мирный, ул. Академика<br>Саллаева, 203 | тел: [3222] 63-37-36                                                                                                    |
| 57. | Магнитогорский метизно-<br>металлургический з-д | 455031, г. Магнитогорск,<br>ул. Складская, 4                                                             | тел: [35-11] 3-75-16, 3-75-69                                                                                           |
| 58. | ПО "Прожектор"                                  | 111123, г. Москва,<br>ш. Энтузиастов, 56                                                                 | тел: 176-16-20                                                                                                          |
| 59. | ОП НИКИ                                         | 634042, г. Томск,<br>ул. Пушкина, 44                                                                     | тел: [38-22] 75-33-53                                                                                                   |
| 60. | З-Д "Автопровод"                                | 231510, г. Щучин, Гродненской<br>обл., Беларусь, ул. Советская,<br>15                                    | факс: [01514] 2-11-90<br>тел: 2-12-68, 2-16-96, 2-16-60                                                                 |
| 61. | АООТ "Иркутскабель"                             | 666020, г. Шелехов-4, Иркут-<br>ская обл., РФ                                                            | факс: [39510] 2-38-62<br>тел: 2-25-32, 2-42-38, 2-24-33                                                                 |
| 62. | З-Д Бытовых кабельных из-<br>делий              | 374642, г. Шамхор, Азербай-<br>джан, п. Кура                                                             |                                                                                                                         |
| 63. | АО "Экспокабель"                                | 142103, г. Подольск, Москов-<br>ской обл., Бронницкое ш. д. 5                                            | факс: [095] 137-95-70<br>тел: 137-94-88                                                                                 |

- |     |                                                     |                                                                                                    |                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 64. | ЗАО<br>УНКОМТЕХ                                     | ТПК 122614, Москва, ул.Кржи-<br>жановского, д 14, корп.3                                           | тел./факс (095) 129-<br>65-15<br>129-64-75, 124-69-90 |
| 65. | Великолукский завод<br>высоковольтной<br>аппаратуры | 182100, г. Великие Луки,<br>Псковской обл., пр-т<br>Октябрьский, 79                                | факс (81153) 5-14-34                                  |
| 66. | Фирма "Райкем"                                      | Представительство фирмы<br>отделение энергетики:<br>103009, Москва, ул.<br>Большая Никитская, 17-1 | факс: 225-21-20<br>926-51-20<br>тел. 926-51-14        |
| 67. | Фирма "Нокия"<br>Финляндия                          |                                                                                                    |                                                       |
| 68. | Российско-<br>Французское<br>предприятие "Элсика"   |                                                                                                    |                                                       |
| 69. | Фирма "Каблери де<br>Ланс"                          |                                                                                                    |                                                       |
| 70. | Фирма Симел                                         |                                                                                                    |                                                       |
| 71. | Азовский ЭМЗ                                        | 346740, г.Азов, Ростовс-<br>кой обл. Литейный про-<br>езд, 3                                       |                                                       |

## 10.2. ИЗОЛЯТОРЫ И АРМАТУРА

|     |              |                                                                    |                                                                           |                                      |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 72. | ЛИЗ          | Львовский изоляторный завод                                        | 290066, г. Львов, Зеленая, 301                                            | ф. 42-75-94                          |
| 73. | НОЗЛ и<br>ПА | Новосельцевский опытный завод линейной и подстанционной аппаратуры | 141721, Моск. обл.<br>Мытищинский р-он, п/о Красная горка                 | 485-43-63<br>408-95-75               |
| 74. | САИЗ         | Славянский завод высоковольтной линейной аппаратуры                | 343203, Украина, г. Славянск,<br>Донецкой обл.,<br>ул. Добровольского, 32 | ф. 9-22-20<br>3-42-86                |
| 75. | ТЗВА         | Товарковский завод высоковольтной аппаратуры                       | 301822, пос. Товарковский,<br>Тульской обл., Богородицкого<br>р-на        | коммутатор<br>2-21-46<br>ф. 36-89-45 |
| 76. | ХЛЗВА        | Харьковский литейный завод высоковольтной аппаратуры               | 343700, Украина, г. Харьков,<br>Донецкой обл., ул. Огарева, 67            | ф. 4-51-53<br>9-97-09                |
| 77. | ЮАИЗ         | Южно-Уральский арматурно-изоляционный завод                        | 457040, г. Южно-Уральск,<br>Челябинской обл. ул. Заводская, 1             | ф. 5-27-92<br>5-21-92                |

Подписано в печать


20 07 2001 г.

Первый заместитель  
Генерального директора



А.С.Лисковец

Ответственный за выпуск



В.И.Шестопалов

Усл. печ.лист  
Тираж 275 экз.

Формат 60x84/8  
Учетн.-изд.лист 4,8  
Зак. № 10

АООТ РОСЭП

111395, Москва, Аллея Первой Маевки, 15  
тел 374-71-00, 374-66-09  
факс 374-66-08, 374-62-40

МСЛ - 004174