

**Филиал Открытого акционерного общества
«Научно-технический центр электроэнергетики» -
Институт по проектированию сетевых и энергетических
объектов**

Р У М
РУКОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Выпуск № 4 2008 год

Издается с января 1954 года
Периодичность: 6 выпусков в год

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

02. Нормативные материалы общего назначения

ИММ № 02.04-2008 от 01.08.2008

О создании общественной организации Некоммерческое партнерство «Объединение инженеров релейщиков».....	4
---	---

03. Номенклатурные каталоги на изделия

ИММ № 03.06-2008 от 09.07.2008

Номенклатурный каталог на кабели, провода и арматуру для распределительных электрических сетей - НК.СЭС.Л-2008.....	7
--	---

Номенклатурный каталог на кабели и провода НК.СЭС.Л-2008 (часть 1, разделы 4,5).....	8
---	---

Номенклатурный каталог на арматуру для ВЛ 0,38-35 кВ НК.СЭС.Л-2008 (часть 2, раздел 1),.....	45
---	----

ФИЛИАЛ ОАО «НТЦ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» - РОСЭП
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
по проектированию распределительных электрических сетей

01.08.2008№ 02.04-2008

/О создании общественной организации
Некоммерческое партнерство «Объединение
инженеров релейщиков»/

Сообщаем для сведения руководителей организаций электроэнергетики и специалистов по РЗА, ПА и АСУТП, что на прошедшей в г. Москве 27-30 мая 2008 года XVIII научно-практической конференции «Релейная защита и автоматика энергосистем - 2008» участниками конференции была поддержана инициатива создания общественной организации Некоммерческое партнерство «Объединение инженеров релейщиков» (НП «ОИР»).

«Объединение» будет представлять интересы компаний и специалистов работающих в сфере разработки, производства, проектирования, оперативно - диспетчерского управления и эксплуатации устройств РЗА, ПА и АСУТП.

Публикуем обращение Исполняющего обязанности Президента НП «ОИР», к.т.н. А.К. Белотелова к руководителям организаций электроэнергетики и специалистам по РЗА, ПА и АСУТП.

Директор НИЦ

А.С. Лисковец

Руководителям организаций электроэнергетики и специалистам по РЗА, ПА и АСУТП

Уважаемые коллеги!

На прошедшей в г. Москве 27-30 мая 2008 года XVIII научно-практической конференции «Релейная защита и автоматика энергосистем - 2008» участниками конференции была поддержана инициатива создания общественной организации Некоммерческое партнерство «Объединение инженеров релейщиков» (НП «ОИР»), представляющей интересы компаний и специалистов работающих в сфере разработки, производства, проектирования, оперативно - диспетчерского управления и эксплуатации устройств РЗА, ПА и АСУТП.

Предпосылкой создания Объединения инженеров релейщиков явилось:

- Реформирование электроэнергетики и создания независимых компаний ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» генерирующих, сетевых и других компаний электроэнергетики;
- Изменение структуры управления электроэнергетикой;
- Формирование конкурентного рынка поставщиков систем РЗА, ПА и АСУТП;
- Несовершенство существующей нормативно-технической и правовой базы;
- Отсутствие четкой системы взаимоотношений между компаниями - субъектами электроэнергетики;

- Необходимость координации вопросов разработки, проектирования, внедрения, эксплуатации и развития систем РЗА, ПА и АСУТП.

Произошедшие изменения, несомненно, отразились на механизмах выработки единой технической политики в области систем противоаварийного управления, к которым относятся РЗА, ПА и АСУТП.

В настоящий период, характеризующийся повсеместным внедрением цифровых устройств и систем РЗА и ПА интегрированных в АСУТП, фактически отсутствует координирующий и регулирующий орган, роль которого прежде выполняли Главтехуправление Минэнерго СССР, а затем соответствующие структуры РАО «ЕЭС России».

Релейная защита и противоаварийная автоматика - это одна из сложнейших областей научного и технического знания, обеспечивающая надежное функционирование единой электроэнергетической системы России, и электроэнергетическим компаниям порой трудно ориентироваться в большом разнообразии предлагаемых для внедрения устройств и систем РЗА и ПА.

В этих условиях необходимо принимать согласованные и скоординированные решения и действия в направлении развития и организации эксплуатации РЗ, ПА и АСУТП.

Уже первый опыт внедрения и эксплуатации цифровых устройств РЗ, ПА и АСУТП выявил необходимость применения согласованных решений и скоординированных действий.

Создание координирующей общественной структуры в сфере разработки, производства, проектирования, оперативно-диспетчерского управления и эксплуатации систем РЗ, ПА и АСУТП будет способствовать проведению согласованной научно-технической политике, совершенствованию инвестиционной деятельности в электроэнергетике со всеми вытекающими положительными последствиями по обеспечению эффективного функционирования ЕЭС России.

Сообщаю Вам, что руководствуясь поддержкой участников конференции, инициативной группой создана общественная организация в форме некоммерческого партнерства «Объединение инженеров релейщиков» НП ОИР.

Основными целями деятельности созданного Объединения инженеров релейщиков является:

1. Оказание содействия в эффективной работе релейной защиты и автоматики (РЗА), противоаварийной автоматики (ПА) и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП), как составной части системы противоаварийного управления в ЕЭС России.

2. Оказание содействия в развитии теории и практики релейной защиты и автоматики и противоаварийной автоматики как областей научно-технического знания в Российской Федерации всем заинтересованным лицам и организациям.

3. Содействие разработке, развитию и внедрению в ЕЭС России концепции систем релейной защиты и автоматики и противоаварийной автоматики, базирующейся на научном подходе и передовом опыте, направленной на эффективное, инновационное развитие отрасли в интересах всей страны.

Подробные цели и задачи общественной организации изложены в Уставе НП «ОИР».

В ближайших планах деятельности НП «ОИР»:

1. Организация сайта НП «ОИР» и формирование общего информационного пространства для релейщиков и специалистов АСУТП.

2. Учреждение и выпуск специализированного журнала с условным названием «Релейщик». Содействие в публикации работ членов НП «ОИР».

3. Организация конференций, симпозиумов, семинаров и выставок и содействие участия в них членов НП «ОИР».

4. Содействие членам НП «ОИР» в повышении квалификации и организации обучения.

Созданная общественная организация Некоммерческое партнерство «Объединение инженеров релейщиков» ориентирована на активную и компетентную помощь и содействие субъектам электроэнергетики в координации и проведении единой (согласованной) научно-технической политики.

Членство и активное участие в работе общественной организации НП «ОИР» взаимовыгодно как для членов партнерства, так и для отрасли электроэнергетики в целом.

Достоянием членов партнерства станут интеллектуальные наработки и многолетний опыт, накопленный в процессе разработки, производства, проектирования, оперативно-диспетчерского управления и эксплуатации систем РЗА, ПА и АСУТП.

Расширение кругозора и компетенции специалистов по РЗА, ПА и АСУТП соответственно повлияет на эффективность работы компаний - субъектов электроэнергетики.

Приглашаем к вступлению в общественную организацию «Объединение инженеров релейщиков» компании и специалистов электроэнергетической и смежных отраслей промышленности России, стран ближнего и дальнего зарубежья, работающих в сфере разработки, производства, проектирования, оперативно - диспетчерского управления и эксплуатации устройств РЗА, ПА и АСУТП.

Объединенными усилиями обеспечим эффективную и бесперебойную работу компаний - субъектов электроэнергетики.

В случае Вашей заинтересованности вступления в общественную организацию Некоммерческое партнерство «Объединение инженеров релейщиков», прошу направлять Ваши пожелания на электронный адрес: albelotelov@yandex.ru или по факсу: (495)403-66-11.

Контактный телефон: +7 903 714 50 93

Вам будут направлены условия вступления и Устав НП «ОИР».

С уважением, от имени учредителей

Исполняющий обязанности Президента НП «ОИР»

Ветеран энергетики, кандидат технических наук

Алексей Константинович Белотелов

ФИЛИАЛ ОАО «НТЦ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» - РОСЭП
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
по проектированию распределительных электрических сетей

29.07.2008№ 03.06-2008

/Номенклатурный каталог на кабели,
провода и арматуру для распределительных
электрических сетей - НК.СЭС.Л-2008/

Публикуем продолжение Номенклатурного каталога на кабели и провода НК.СЭС.Л-2008 Часть 1, разделы 4 и 5 (разделы 1, 2, 3 см. в РУМ № 3-2008) и Номенклатурный каталог на арматуру для ВЛ 0,38-35 кВ - НК.СЭС.Л-2008 Часть 2 раздел 1, составленные на основании информации заводов и других предприятий.

С выходом номенклатурного каталога НК.СЭС.Л-2008 (часть 2), аннулируется раздел 1 номенклатурного каталога НК.СЭС.Л-2005, опубликованный в № 3 РУМ-2005.

Продолжение второй части НК.СЭС.Л-2008 содержащий разделы:

2. Изоляторы на напряжение 0,38-110 кВ;
 3. Арматура для ВЛЗ 6-10 кВ с защищенными проводами;
 4. Арматура спиральная для ВЛ 10-35 кВ;
 5. Арматура для ВЛИ 0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами;
- будет опубликовано в последующих номерах РУМ за 2008 год.

Директор НИЦ

А.С. Лисковец

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

на кабели и провода

НК.СЭС.Л-2008

(Часть 1, разделы 4, 5)

СОДЕРЖАНИЕ

4. Самонесущие изолированные провода для ВЛ 0,38 кВ и защищенные провода для ВЛ 10 кВ.....	10
5. Провода неизолированные.....	31
Список адресов предприятий-изготовителей.....	41

**4. САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА ДЛЯ ВЛ 0,38 кВ
И ЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОВОДА ДЛЯ ВЛ 10 кВ**

№ п/п	Тип	Наименование	Краткая техническая характеристика			ГОСТ ТУ и каталог	Предприятие- изготовитель
			Число жил	Сечение жилы, мм ²	Напря- жение, В		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	СИП-1	Провод самонесущий с алюми- ниевыми фазными токопрово- дящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена с нулевой несущей неизолиро- ванной жилой из алюминиево- го сплава для воздушных ли- ний 0,38 кВ (ВЛИ 0,38 кВ)	-	1х16+1х25 3х16+1х25 4х16+1х25 3х25+1х35 4х25+1х35 3х35+1х50 3х50+1х70 3х50+1х50 3х70+1х70 3х70+1х95 3х95+1х70 3х95+1х95 3х120+1х95 3х50+70+25 3х70+95+25 3х50+70+16 3х70+95+16 3х150+1х95 3х185+1х95 3х240+1х95 3х35+1х50+1х25 3х35+1х50+1х16 3х50+1х50+1х25	600/1000	ТУ16-705.500- 2006 ГОСТ Р 52373- 2005	2, 5, 6, 8, 10, 14, 18, 21, 22, 35, 23, 38, 47 2, 5, 6, 8, 10, 14, 18, 21, 22, 35, 23, 38, 47 10, 14, 18, 22 2, 5, 6, 8, 10, 14, 18, 21, 22, 35, 23, 38, 47 10, 14, 18, 47 2, 5, 6, 8, 10, 14, 18, 21, 22, 35, 23, 38, 47 2, 5, 6, 8, 10, 14, 18, 21, 22, 35, 23, 38, 47 2, 5, 6, 8, 10, 14, 18, 21, 22, 23, 35, 38, 47 2, 5, 6, 8, 10, 14, 18, 21, 22, 23, 35, 38, 47 2, 5, 6, 8, 10, 14, 18, 21, 22, 23, 47, 38 2, 5, 6, 8, 10, 14, 18, 21, 22, 23, 35, 38, 47 5, 6, 8, 10, 14, 18, 21, 22, 23, 35, 38, 47 5, 6, 8, 10, 14, 18, 21, 22, 23, 35, 38, 47 2, 5, 6, 8, 10, 14, 21, 22, 23, 35, 38, 47 6 6 2, 6, 8, 47 6 5, 8, 2, 6, 21, 22, 35, 38, 47 6, 8, 21, 22, 35, 38 5, 6, 8, 21, 35, 38 8, 47 8, 47 8, 47 8, 47

1	2	3	4	5	6	7	8
				3x50+1x50+1x16		-"	8,47
				3x50+1x70+1x25		-"	2,8,47
				3x70+1x70+1x25		-"	8,47
				3x70+1x70+1x16		-"	2,8,47
				3x70+1x95+1x25		-"	8,47
				3x70+1x95+1x16		-"	8,47
				3x95+1x70+1x16		TY16-705.500-	2,8,47
				3x95+1x95+1x25		2006	8,47
				3x95+1x95+1x16		-"	2,8,47
				3x120+1x95+1x25		-"	8,47
				3x150+1x95+1x16		-"	8,47
				3x185+1x95+1x16		-"	8
				3x240+1x95+1x16		ГОСТ	8
				3x25+1x35+1x16		P.52373-2005	8
				4x25+1x25		TY16-705.500-	2,47
				4x25+1x35+1x16		2006	47
				3x25+1x54,6+2x16		-"	47
				3x25+1x54,6+2x25		-"	47
				3x35+1x50+2x16		-"	47
				3x35+1x54,6+2x16		-"	47
				3x35+1x54,6+1x16		-"	47
				3x35+1x54,6+2x25		-"	2
				3x50+1x50+2x16		-"	47
				3x50+1x54,6+2x25		-"	47
				3x70+1x70+2x25		-"	47
				3x70+1x54,6+2x16		-"	47
				3x70+1x54,6+2x25		-"	47
				3x70+1x70+2x16		-"	47
				3x70+1x35+2x16		-"	47
				3x95+1x35+1x25		-"	47
				3x25+1x54,5		-"	47
				3x50+1x54,5+1x16		-"	2
				3x50+1x54,5		-"	2
				3x70+1x54,5		-"	2

1	2	3	4	5	6	7	8
				3x95+1x70 3x120+1x95 3x25+1x25 3x70+1x50 3x25+1x35 1x35+1x50 1x50+1x50 1x50+1x70 1x70+1x50 1x70+1x70 1x70+1x95 1x95+1x70 1x95+1x95 3x120+1x95+1x16			2 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2,8,47
2.	СИП-2	Провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого сплава для ВЛИ 0,38 кВ	-	1x16+1x25 3x16+1x25 4x16+1x25 3x25+1x35 4x25+1x35 3x25+1x50 3x35+1x50 3x50+1x70 3x70+1x70 3x70+1x95 3x95+1x70 3x95+1x95 3x120+1x95 3x50+1x70+1x16 3x70+1x70+1x16 3x70+1x95+1x16 3x95+1x95+1x16 3x35+1x50+1x16 3x70+1x95+1x25	600/1000	ТУ 16-705.500-2006 ГОСТ Р.52373-2005	2, 8, 10, 14, 20, 21, 23, 35, 38, 47 2, 5, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 22, 47 8, 10, 14, 18, 20, 45 2, 5, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 21, 22, 35, 23, 38, 47 8, 10, 14, 18, 20 8, 10, 14, 18 2, 5, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 35, 38, 47 2, 5, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 21, 35, 20, 22, 23, 35, 38, 47 47 2, 5, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 21, 35, 22, 23, 35, 38, 47 2, 5, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 21, 35, 22, 23, 35, 38, 47 2, 5, 6, 8, 10, 14, 21, 35, 18, 20, 22, 23, 38, 47 5, 6, 8, 10, 14, 21, 35, 18, 20, 38, 22, 23, 47 2, 5, 6, 8, 10, 14, 21, 22, 35, 20, 18, 23, 38, 47 2, 6 2, 6 6 2, 6 6 6

1	2	3	4	5	6	7	8
				3x120+1x95+1x25 3x25+1x54,6 3x35+1x54,6 3x50+1x54,6 3x70+1x54,6 3x35+35+25 3x50+50+25 3x70+70+1x25 3x95+70+25 3x120+95+16 3x50+1x50 3x16+1x54,6 3x150+1x95 3x185+1x95 3x240+1x35 3x35+1x50+1x16 3x35+1x50+1x25 3x25+1x54,6+1x16 3x25+1x54,6+2x16 3x25+1x54,6+1x25 3x25+1x54,6+2x25 3x95+1x54,6	600/1000	ТУ16-705.500-2006 ГОСТ P.52373-2005	6 2,6,8,14,22,23,18 5,6,8,14,18,22,23 2,5,6,8,14,18,22,23 2,5,6,8,14,18,22,23 6 6 6,47 6 2,5, 8, 10, 14, 18 2,5,6,8,20,21,22,23,35,38 5,22,23 2,5,6,8,18,21,22,23,35,38,47 5,6,8,18,21,22,23,38,35,47 5,6,8,21,23,35,38 8 8 8 8,47 8 8,47 18
3.	СИП-2			3x25+1x50+2x16 3x35+1x54,6+1x16 3x35+1x54,6+2x16 3x35+1x54,6+1x25 3x35+1x54,6+2x25 3x50+1x50+1x25 3x50+1x50+1x16 3x50+1x50+2x16 3x50+1x70+1x25 3x50+1x70+1x16		ТУ16-705.500-2006 ГОСТ P.52373-2005	8,47 8,2 8,47 8 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47

1	2	3	4	5	6	7	8
				3x50+1x54,6+1x16 3x50+1x54,6+2x16 3x50+1x54,6+1x25 3x50+1x54,6+2x25 3x50+1x70+2x16 3x70+1x70+1x16 3x70+1x54,6+1x16 3x50+1x54,6+2x16 3x70+1x54,6+1x25 3x70+1x54,6+2x25 3x70+1x70+2x16 3x70+1x95+1x25 3x70+1x95+1x16 3x70+1x95+2x16 3x95+1x70+1x25 3x95+1x70+1x16 3x95+1x70+2x16 3x95+1x95+1x25 3x95+1x95+1x16 3x95+1x95+2x16 3x120+1x95+1x25 3x120+1x95+1x16 3x120+1x95+2x16 3x150+1x95+1x16 3x185+1x95+1x16 3x240+1x95+1x16 4x25+1x25 4x25+1x35 3x25+1x35+1x16 3x25+1x50+1x16 4x25+1x35+1x16 3x25+1x35+2x16 3x70+1x70+2x25 3x35+1x54,6	600/1000	TY16- 705.500- 2006 ГОСТ P.52373- 2005	2,8 8 8,47 8 8 8,47 8 8 8,47 8 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 2,8,47 8,47 8,47 2,8,47 8 8 8,47 8 8,47 8 47 47 2,47 47 47 47 47 2,18

1	2	3	4	5	6	7	8
				1x25+1x54,6 1x54,6 1x70+1x54,6 1x95+1x54,6 3x16+1x54,6		ТУ16-705.500-2006 ГОСТ Р.52373-2005	1818 18 18 6
4.	СИПт-1	То же, но с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминия, упрочненного стальной проволокой		1x16(ож)+1x25 3x16(ож)+1x25 4x16(ож)+1x25 3x25+1x35 4x25+1x35 3x35+1x50 3x50+1x50 3x50+1x70 3x70+1x70 3x70+1x35 3x95+1x70 3x95+1x95 3x120+1x95 3x25+1x35+1x16 4x25+1x35+1x16 3x35+1x50+1x16 3x50+1x50+1x16 3x50+1x70+1x16 3x70+1x70+1x16 3x70+1x95+1x16 3x95+1x70+1x16 3x95+1x95+1x16 3x120+1x95+1x16	600/1000	ТУ16.К09-140-2004	8
5.	СИПт-2	“-		1x16(ож)+1x25 2x16(ож) 3x16(ож) 3x16(ож)+1x25 4x16(ож)			

1	2	3	4	5	6	7	8
				4x16(ож)+1x25 3x25+1x35 4x25+1x35 3x35+1x50 3x50+1x50 3x50+1x70 3x70+1x70 3x70+1x95 3x95+1x70 3x95+1x95 3x120+1x95 4x25 3x25+1x35+1x16(ож) 4x25+1x35+1x16(ож) 3x35+1x50+1x16(ож) 3x35+1x50+1x25 3x50+1x50+1x16(ож) 3x35+1x50+1x25 3x50+1x70+1x16(ож) 3x50+1x70+1x25 3x70+1x70+1x16(ож) 3x70+1x70+1x25 3x70+1x35+1x16(ож) 3x70+1x95+1x25 3x95+1x70+1x16(ож) 3x95+1x70+1x25 3x95+1x95+1x16(ож) 3x95+1x95+1x25 3x120+1x95+1x16(ож) 3x120+1x95+1x25	600/1000	ТУ16- 705.500- 2006 ГОСТ Р.52373- 2005	8

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	СИП-3	Провод самонесущий одно- жильный с жилой из алюми- ниевое сплава, с защитной изоляцией из сшитого поли- этилена для воздушных линий 10 кВ	-	1x25 1x35 1X50 1x70 1x95 1x120 1x150 1x185 1x240	до 20000	ТУ 16.- 705.500- 2006	2,18 2,5,6, 8, 14,2,21,22,35,38,47 2, 5, 6, 8, 14,18, 20, 22, 35, 38,47 2, 5, 6, 8, 14, 18,20, 22, 35, 38,47 2, 5, 6, 8, 14, 18,20, 22, 35, 38,47 2, 5, 6, 8, 14, 18,20, 22, 35, 38,47 2, 5, 6, 8, 14, 18,20, 22, 35, 38,47 2, 5, 6, 8, 14, 18,20, 22, 35, 38,47 5,6,8,14,18,22,35,38 5,6,8,14,18,35,38
7.	СИП-3	То же, но на 35 кВ		1x35 1x50 1x70 1x95 1x120 1x150 1x185 1x240	35000		2,5,14,18,35,38 2,5,14,18,35,38 2,5,14,18,35,38 2,5,14,18,35,38 2,5,14,18,35,38 2,5,14,18,35,38 2,5,14,18,35,38 5,6,14,18,35,38
8.	ЗАЛП-В	То же, с водоблокирующими элементами	-	1x35 1x50 1x70 1x95 1x120 1x150	до 35000	ТУ3555- 092-0575- 8629-2003	6
9.	ЗАЛП	То же, но без водоблокирую- щих элементов	-	1x35÷150	20000 35000		

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	СИП-4	Провод изолированный само- несущий без несущего троса; все токопроводящие имеют равное сечение и выполнены из алюминия; покров всех жил из термопластичного свето- стабилизированного полиэти- лена	-	2x25 2x35 2x50 2x70 2x95 2x120 3x25 3x35 3x50 3x70 3x95 3x120 4x25 4x35 4x50 4x70 4x95 4x120 2x16 4x16 3x16 2x25+1x16 2x25+2x16 3x35+1x16 2x35+1x25 2x35+2x16 2x35+2x25 2x50+1x16 2x50+1x25 2x50+2x16	600,1000	ТУ 16.- 705.500- 2006	5,6,8,20,22,23,35,38,47 6,8,20,47 6,8,20,47 8,20,47 8,20,47 8,20,47 8,14,18,20 8,14,20 8,14,20,47 8,14,20,47 8,14,20,47 8,14,20,47 5,6,8,20,22,23,35,38,47 2,6,8,20,47 2,6,8,20,47 2,6,8,20,47 2,6,8,20,47 2,6,8,20,47 5,6,8,18,20,23,35,38,47 5,6,8,20,22,23,35,38,47 8,14,18,20,47 8 8 8 8 8 8 8 8 88

1	2	3	4	5	6	7	8
				2x50+2x25 2x70+1x16 2x70+1x25 2x70+2x16 2x70+2x25 2x95+1x16 2x95+1x25 2x95+2x16 2x95+2x25 2x120+1x16 2x120+1x25 2x120+2x16 2x120+2x25 3x25+1x16 3x25+2x16 3x35+2x16 3x35+1x25 3x35+2x25 3x50+1x16 3x50+1x25 3x50+2x16 3x50+2x25 3x70+1x16 3x70+1x25 3x70+2x16 3x70+2x25 3x95+1x16 3x95+1x25 3x95+2x16 3x95+2x25 3x120+1x16 3x120+1x25 3x120+2x16 3x120+2x25	600/1000	TY3553-015-05755714-2002	8

1	2	3	4	5	6	7	8
				3x120 4x16 4x25 4x35 4x50 4x70 4x95 4x120 2x25+1x16 2x25+2x16 2x35+1x16 2x25+1x25 2x35+2x16 2x35+2x25 2x50+1x16 2x50+1x25 2x50+2x16 2x50+2x25 2x70+1x16 2x70+1x25 2x70+2x16 2x70+2x25 2x95+1x16 2x95+1x25 2x95+2x16 2x95+2x25 2x120+1x16 2x120+2x16 2x120+2x25 3x25+1x16 3x25+2x16 3x35+1x16 2x120+1x25	600/1000	TY3553- 015- 05755714- 2002	8

1	2	3	4	5	6	7	8
				3x35+1x25 3x35+2x16 3x35+2x25 3x50+1x16 3x50+1x25 3x50+2x16 3x50+2x25 3x70+1x16 3x70+2x16 3x70+1x25 3x70+2x25 3x95+1x16 3x95+1x25 3x95+2x16 3x95+2x25 3x120+1x16 3x120+1x25 3x120+2x16 3x120+2x25 4x16+1x16 4x25+1x16 4x25+1x25 4x35+1x16 4x35+1x25 4x50+1x16 4x50+1x25 4x70+1x16 4x70+1x25 4x95+1x16 4x95+1x25 4x120+1x16 4x120+1x25	600/1000	TY3553- 015- 05755714- 2002	8

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	СИПс-4	То же, но покров всех жил из сшитого светостабилизиро- ванной композиции, не рас- пространяющей горение		2x16 2x25 2x35 2x50 2x70 2x95 2x120 3x16 3x25 3x35 3x50 3x70 3x95 3x120 4x16 4x25 4x35 4x50 4x70 4x95 4x120 2x25+1x16 2x25+2x16 2x35+1x16 2x35+1x25 2x35+2x16 2x35+2x25 2x50+1x16 2x50+1x25 2x50+2x16 2x50+2x25 2x70+1x16	600/1000	ТУ3553-015-05755714-2002 ТУ16.705.500-2006	8

1	2	3	4	5	6	7	8
				2x70+1x25 2x70+2x16 2x70+2x25 2x95+1x16 2x95+1x25 2x95+2x16 2x95+2x25 2x120+1x16 2x120+1x25 2x120+2x16 2x120+2x25 3x25+1x16 3x25+2x16 3x35+1x16 3x35+1x25 3x35+2x16 3x35+2x25 3x50+1x16 3x50+1x25 3x50+2x16 3x50+2x25 3x70+1x16 3x70+1x25 3x70+2x16 3x70+2x25 3x95+1x16 3x95+1x25 3x95+2x16 3x95+2x25 3x120+1x16 3x120+1x25 3x120+2x16	600/1000	TY16.705.5 00-2006	8

1	2	3	4	5	6	7	8
				3x120+2x25 4x16+1x16 4x25+1x16 4x25+1x25 4x35+1x16 4x35+1x25 4x50+1x16 4x50+1x25 4x70+1x16 4x70+1x25 4x95+1x16 4x95+1x25 4x120+1x16 4x120+1x25 3x150 3x185 3x240	600/1000	ТУ16.705.5 00-2006	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 14 14 14
13.	СИП-5А	Провод изолированный самонесущий с алюминиевыми жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена		4x35 4x50 4x70 4x95 4x120		ТУ16.К09. 146-2005	2
14.	АИ	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами для ВЛЛ 0,38 кВ	1,2,4,5,6 (без несущего элемента)	16,25,35,50		ТУ16К13-0,24-99	11
15.	АИС	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами для ВЛЛ 0,38 кВ	3-с грузонесущей нейтралью 54,6 мм ²	25,35,50,70	660	ТУ16К13-0,24-99	

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	АИСК	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами для ВЛИ 0,38 кВ	3-с грузонесущей нейтралью 54,6 мм ² и жилами освещения (1,2,3)	35,50			
17.	АИСН	-	3-с грузонесущей нейтралью 54,6 мм ²	35,50,70			
18.	ASXS	Самонесущий силовой кабель для проводов ВЛ (S) с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена для ВЛИ 0,38 кВ	1,2,4,5 - включая одну или две жилы уличного освещения (без несущего элемента)	16-120	660/1000	ТУ 16.K71-268-98	7
19.	САСПеш	(аналог французского "Горсада") для ВЛИ 0,38 кВ	-	2x16 4x16 2x25 4x25 3x25+54,6 3x25+54,6+16	до 1000	ТУ 16.K71-268-97	35

1	2	3	4	5	6	7	8
				3x25+54,6+2x16 3x35+54,6 3x35+54,6+16 3x35+54,6+2x16 3x35+54,6+25 3x35+54,6+2x25 3x50+54,6 3x50+54,6+16 3x50+54,6+2x16 3x50+54,6+25 3x70+54,6 3x70+54,6+16 3x70+54,6+2x16 3x70+54,6+25 3x70+54,6+2x25 3x95+54,6 3x95+54,6+2x16 3x70+70 3x70+70+16 3x70+70+2x16 3x150+70 3x150+70+16 3x150+70+2x16	до 1000	ТУ 16.K71-268-97	35
20.	АМКА (Фин- лян- дия)	Провод с алюминиевыми жи- лами с изоляцией из атмосфе- ростойкого светостабилизиро- ванного спитого полиэтилена черного цвета с неизолирован- ной несущей нулевой жилой для ВЛИ 0,38 кВ		1x16+25 3x16+25 4x16+25 3x25+35 4x25+35 3x35+50 3x50+70 3x70+95 3x120+95	-	SFC2000	41

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	«Си- бирь» ПЗВг	Провод с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, токопроводящая жила содержит водоблокирующий элемент для районов с умеренным холодным и тропическим климатом		1x35 1x50 1x70 1x95 1x120 1x150 1x185 1x240	20000, 35000	ТУ16.К22- 025-2005	35
24.	ХМЛ	Кабель самонесущий для вертикальной прокладки с многопроволочной медной жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным экраном и в оболочке из ПВХ пластика белого цвета	4	4x6+6 4x10+10 4x16+16	450/750	SFS 2091 НД 603-5Д	
25.	АМКА (Peka Cables)	Провод самонесущий с однопроволочными или многопроволочными алюминиевыми жилами в изоляции из сшитого полиэтилена низкой плотности черного цвета погодоустойчивого с несущей нейтралью из неизолированной уплотненной жилы из алюминиевого сплава для ВЛЛ 0,38 кВ		1x16+25 3x16+25 3x35+70 3x50+70 3x70+95 3x120+95 4x16+25 3x35+16x70	600/1000	SFS 2200 НД 626-5Д	52
26.	РАС	Провод изолированный для ВЛ с уплотненной многопроволочной жилой из алюминия в сплаве с изоляцией из сшитого полиэтилена черного цвета погодоустойчивого		1x50 1x70 1x95 1x120 1x150	12000/ 20000	SFS 5790 SFS 5791	

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	ЖОМРРІ	То же		1x50 1x95 1x120		SFS 5791	
28.	A2XS2YT	Кабель с несущим элементом с изоляцией из сшитого полиэтилена, три однофазных кабеля скручены вокруг несущего элемента. Фаза алюминиевая круглая уплотненная с экраном по жиле	3	3x1x50 RM ÷ 240RM/16,25	6000/10000 12000/2000 20300/ 35000	DIN VDE 0276-620	40
29.	ПЗВ	Провод с жилой проволок алюминиевого сплава с изоляцией из двух слоев сшитого полиэтилена и верхним слоем из атмосферостойкого сшитого полиэтилена	1	1x35 1x50 1x70 1x95 1x120 1x150			
30.	ПЗВг	То же, но с изоляцией из трех слоев сшитого полиэтилена с верхним слоем из атмосферостойкого трекингостойкого полиэтилена	1	1x35 1x50 1x70 1x95 1x120 1x150	35000	TU16.K10- 017-2003	8

5. ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ

№ п/п	Марка и сечение	Краткая техническая характеристика				Обозначение		Предприятие- изготовитель
		Число и диаметр проволок, мм	Наружный диаметр, мм	Строй- тельная длина (не менее) м	Масса, кг/км	ГОСТ, ТУ	Выпуск каталога	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Провод скрученный из алюминиевых проволок								
1.	A 10	7x1,35	4,05	4500	27	ГОСТ 839-80	-	8,23
2.	A 16	7x1,7	5,1	4500	43		-	2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 18, 19,20,21, 22, 23,24, 35,46,49,51
3.	A 25	7x2,13	6,4	4000	68		-	2, 3, 4, 5, 8,10, 12, 14, 18, 19,20,21, 22, 23,24, 35,46,49,51
4.	A 35	7x2,5	7,5	4000	94		-	2, 3, 4, 5, 8,10, 12, 14, 18, 19,20,21, 22, 23,24, 35,46,49,51
5.	A 40	7x2,7	8,09	3500	109		-	4,5,8,14,18,19,20,22, 23,51
6.	A 50	7x3,0	9,0	3500	135		-	2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 18, 20,21, 22, 23,24, 35,46,49,51
7.	A 63	7x3,39	10,16	2500	172		-	5, 8, 18,20,22,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	A 70	7x3,55	10,7	2500	189	ГОСТ 839-80	-	2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 35, 46, 51
9.	A 95	7x4,1	12,3	2000	252		-	2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 35, 46, 51
10.	A 100	19x2,59	12,94	1500	275		-	4, 5, 8, 14, 20, 22, 23
11.	A 120	19x2,8	14,0	1500	321		-	2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35, 46, 51
12.	A 125	19x2,89	14,47	1250	344		-	4, 5, 8, 14, 18, 20, 22, 23
13.	A 150	19x3,15	15,8	1250	406		-	2, 3, 4, 5, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35, 46, 51
14.	A 160	19x3,27	16,37	1000	440		-	4, 5, 8, 18, 20, 22, 23
15.	A 185	19x3,5	17,5	1000	502		-	2, 3, 4, 5, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35, 46, 51
16.	A 200	19x3,66	18,3	1000	550		-	4, 5, 8, 18, 20, 22, 23
17.	A 240	19x4,0	20,0	1000	655		-	2, 3, 4, 5, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35, 46, 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	A 300	37x3,15	22,10	1000	794	ГОСТ 839-80	-	2, 3, 4, 5, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 35, 46, 51
19.	A 250	19x4,09	20,47	1000	687		-	4, 5, 8, 18, 20, 23
20.	A 315	37x3,29	23,05	1000	867		-	4, 5, 8, 18, 20
21.	A 350	37x3,45	24,2	1000	952		-	4, 5, 8, 10, 19, 20, 21, 35, 46, 51
22.	A 400	37x3,66	25,2	1000	1072		-	4, 5, 8, 10, 19, 20, 21, 35, 46
23.	A 450	37x3,90	27,3	1000	1206		-	4, 5, 8, 10, 18, 19, 20, 21, 35, 46, 51
24.	A 500	37x4,15	29,1	1000	1378			4, 5, 8, 10, 18, 19, 20, 21, 35, 46, 51
25.	A 550	61x3,37	30,3	1000	1500		-	5, 19, 20, 35, 51
26.	A 560	37x4,39	30,73	800	1542		-	5, 10, 18, 20, 21, 46, 51
27.	A 600	61x3,65	31,5	800	1618		-	4, 5, 18, 19, 20, 35
28.	A 630	61x3,63	32,64	800	1738		-	5, 10, 18, 20, 21, 35
29.	A 650	61x3,66	32,90	800	1771		-	5, 10, 18, 19, 20, 21, 35, 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	A 700	61x3,80	34,20	800	1902	ГОСТ 839-80	-	5, 18, 19, 20, 35, 51
31.	A 710	61x3,85	34,65	800	1959		-	5, 20
32.	A 750	61x3,95	35,60	800	2062		-	5, 19, 20, 21, 35, 51
33.	A 800	61x4,10	-	800	2173		-	20, 35, 51
34.	A 1000	61x4,57	-	800	2758		-	35
35.	AC 10/1,8	6x1,5/1x1,5	4,5	3000	42,7		-	3, 4, 8, 19, 20, 23, 51
36.	AC 16/2,7	6x1,85/1x1,85	5,6	3000	64,9		-	2, 3, 4, 5, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 35, 46, 49, 51
37.	AC 25/4,2	6x2,3/1x2,3	6,9	3000	100,3		-	2, 3, 4, 5, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 35, 46, 49, 51
38.	AC 35/6,2	6x2,8/1x2,8	8,4	3000	148		-	2, 3, 4, 5, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 35, 46, 49, 51
39.	AC 40/6,7	6x2,9/1x2,9	8,74	3000	161,3		-	4, 5, 8, 18, 20, 22, 23
40.	AC 50/8,0	6x3,2/1x3,2	9,6	3000	195		-	2, 3, 4, 5, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 35, 46, 49, 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.	AC 63/10,5	6x3,66/1x3,66	10,97	3000	254	ГОСТ 839-80	-	4, 5, 8, 18, 20, 22, 23
42.	AC 70/11	6x3,8/1x3,8	11,4	2000	276		-	2, 3, 4, 5, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 35, 46, 49, 51
43.	AC 70/72	-	15,4	2000	755		-	23, 35, 46
44.	AC 95/16	-	13,5	1500	385		-	14, 19, 20, 23, 24, 35, 46, 51
45.	AC 95/141	-	19,8	1500	13 57		-	2, 4, 5, 8, 18, 19, 22, 23, 35, 46
46.	AC 100/16,7	6x4,61/1x4,61	13,82	2000	403,2		-	3, 4, 5, 8, 10, 20, 21, 22, 23, 35
47.	AC 120/19	26x2,4/7x1,85	15,2	2000	471,0		-	2, 3, 4, 5, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35, 46, 51
48.	AC 120/27	30x2,2/7x2,2	15,4	2000	528,0		-	2, 4, 5, 8, 14, 18, 20, 23, 35, 46, 51
49.	AC 125/6,9	18x2,97/1x2,97	14,67	2000	397,9		-	2, 4, 5, 8, 18, 20, 22, 23, 51
50.	AC 125/20,4	26x2,47/7x1,92	15,67	2000	503,5		-	2, 4, 5, 8, 20, 22, 23, 51
51.	AC 150/19	24x2,8/7x1,85	16,8	2000	554		-	2, 3, 4, 5, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35, 46, 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52.	AC 150/24	26x2,7/ 7x2,1	17,1	2000	539	FOCT 839-80	-	2, 3, 4, 5, 8, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 35, 46, 51
53.	AC 150/34	30x2,5/ 7x2,5	17,5	2000	675		-	2, 3, 4, 5, 8, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 35, 46, 51
54.	AC 160/8,9	18x3,36/1x3,36	16,82	2000	509,4		-	2,4,5,8,18,20,22,23, 51
55.	AC 160/26,1	26x2,8/7x2,18	17,73	2000	644,5		-	4, 5, 8, 20, 23, 51
56.	AC 185/24	24x3,15/7x2,10	18,9	2000	705		-	2, 3, 4, 5, 8, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35, 46, 51
57.	AC 185/29	26x2,98/7x2,3	18,8	2000	728		-	2, 3, 4, 5, 8, 10, 14, 19, 20, 23, 21, 22, 35, 46, 51
58.	AC 185/43	30x2,8/7x2,8	19,6	2000	846		-	3, 4, 5, 8, 10, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 35, 46, 51
59.	AC 185/128	-	23,1	-	1525		-	4, 19, 21, 23, 35, 46
60.	AC 200/11,1	18x3,76/1x3,76	18,81	2000	636,7		-	2, 4, 5, 8, 20, 22, 23
61.	AC 200/32,6	26x3,13/7x2,43	19,82	2000	809,6		-	4, 5, 8, 20, 23, 51
62.	AC 205/27,0	24x3,3,7x2,2	19,8	2000	774		-	3, 4, 5, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 35, 46, 51
63.	AC 240/32	24x3,6/7x2,4	21,6	2000	921		-	2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35, 46, 51
64.	AC 240/39	26x3,4/7x2,65	21,6	2000	952		-	2, 3, 4, 5, 8, 19, 20, 23, 21, 35, 46, 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65.	AC 240/56	-	22,4	-	1106	ГОСТ 839-80	-	2, 4, 8, 14, 19, 21, 23, 35, 46, 51
65.	AC 300/39	24x4,0/7x2,65	24,0	2000	132		-	2, 4, 5, 8, 18, 19, 20, 21, 35, 46, 51
66.	AC 300/48	26x3,8/7x2,95	24,1	2000	1186		-	2, 4, 8, 19, 20, 21, 35, 46, 51
67.	AC 300/66	-	24,5	-	1313		-	2, 4, 8, 19, 21, 35, 46
68.	AC300/67	-						4, 8, 19, 35, 46, 51
69.	AC 315/21,8	45x2,99/7x1,99	23,86	2000	1039,2		-	4, 5, 8, 51
70.	AC 300/204	-	29,2	-	2428		-	2, 4, 19, 21, 35, 46
71.	AC 315/51,3	26x3,93/7x3,05	24,87	2000	1268,9		-	8
72.	AC 330/30	48x2,98/7x2,3	24,8	2000	1152		-	2, 4, 5, 8, 14, 18, 19, 20, 21, 35, 46, 51
73.	AC 330/43	54x2,8/7x2,8	25,2	2000	1255		-	2, 5, 8, 14, 19, 20, 21, 35, 46, 51
74.	AC 400/18	42x3,4/7x1,85	26,0	1500	1199		-	2, 4, 5, 18, 19, 20, 21, 35, 46, 51
75.	AC 400/22	-	26,6	-	1261		-	2, 19, 21, 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76.	AC 400/27	45x3,36/7x2,24	26,91	1500	1319,7	ГОСТ 839-80	-	2, 5, 8, 20
77.	AC 400/51	54x3,05/7x3,05	27,5	1500	1490		-	2, 4, 5, 19, 20, 21, 35, 46, 51
78.	AC 400/51,9	54x3,07/7x3,07	27,64	1500	1509,7		-	2, 8, 20
79.	AC 400/64	-	27,7	-	1572		-	2, 4, 8, 19, 21, 35, 46, 51
80.	AC 400/93	-	29,1	-	1851		-	2, 4, 8, 19, 21, 35, 46
81.	AC 450/31,1	45x3,57/7x2,38	2855	1500	1484,6		-	2, 5, 8, 20, 51
82.	AC 450/56	-	28,8	-	1640		-	8, 14, 19, 21, 35, 46, 51
83.	AC 500/26	42x3,9/2x2,2	30,0	1500	1592		-	2, 4, 5, 8, 18, 19, 20, 21, 35, 46
84.	AC 500/34,6	45x3,76/7x2,51	30,09	1500	1649,6		-	4, 5, 8, 20, 51
85.	AC 500/64	-	30,6	-	1852		-	8, 19, 21, 35, 46, 51
86.	AC 500/204	-	34,5	-	29,79		-	8, 19, 21, 35
87.	AC 500/336	-	37,5	-	4005		-	19, 21, 35
88.	AC 550/71	-	32,4	-	2076		-	18, 19, 21, 35, 46, 51
90.	AC 560/38,7	45x3,98/7x2,65	31,84	1200	1847,5		-	5, 18, 20, 51
91.	AC 600/72	-	33,2	-	2170		-	19, 20, 21, 35, 46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92.	AC 605/79	-	34,7	-	2372	“-	-	21
93.	AC 630/43,6	45x4,22/7x2,81	33,79	1000	2078,5	“-	-	5,51
94.	AC 700/86	-	36,2	-	2575	“-	-	21
95.	AC 710/49,1	45x4,48/7x2,99	35,89	1000	2342,4	“-	-	51
96.	AC 750/93	-	37,7	-	2800	“-	-	21
97.	AC 800/105	-	39,7	-	3092	“-	-	21
98.	AC 100/56	-	42,4	-	3210	ГОСТ 839-80	-	21
99.	AK 16	-	5,1	-	-	“-	-	21
100.	AK 25	-	6,4	-	-	“-	-	21
101.	AK 35	-	7,5	-	-	“-	-	21
102.	AK 50	-	9,0	-	-	“-	-	21
103.	AK 70	-	10,7	-	-	“-	-	21
104.	AK 95	-	12,3	-	-	“-	-	21
105.	AK 120	-	14,0	-	-	“-	-	21
106.	AK 150	-	15,8	-	-	“-	-	21
107.	AK 185	-	17,5	-	-	“-	-	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108.	AK 240	-	20,0	-	-	-	-	21
109.	AK 300	-	22,1	-	-	-	-	21
110.	AK 350	-	24,2	-	-	-	-	21
111.	AK 400	-	25,6	-	-	-	-	21
112.	AK 450	-	27,3	-	-	ГОСТ 839-80	-	21
113.	AK 500	-	29,1	-	-	-	-	21
114.	AK 550	-	30,3	-	-	-	-	21
115.	AK 600	-	31,5	-	-	-	-	21
116.	AK 650	-	32,9	-	-	-	-	21
117.	AK 700	-	34,2	-	-	-	-	21
118.	AK 750	-	35,6	-	-	-	-	21
119.	АСК; АСКС; АСКП 16÷1000	-	-	-	-	-	-	21
120.	АС 70/72 АС 95/16	18x2,2/19x2,2	15,4	2000	755	-	-	2, 4, 10, 21, 35 2, 4, 5, 10, 21, 35
121.	АСК; АСКСП 16/2,7- 1000/56	Все данные, как для АС				-	-	4, 10, 21, 35

Список адресов предприятий-изготовителей

№ п/п	Название предприятия	Адрес	Телефон, факс
1	2	3	4
1.	ООО ПТК «ТехЭнком»	103026, г. Москва, Лялин пер., д.3, стр. 1-2	Факс: (495)917-14-82 Тел.: (495)363-63-26
2.	ОАО «Камкабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, 105	Факс: (342)273-86-38 Тел. (342)219-51-11 E-mail: kamkabel@kamkabel.ru
3.	ЗАО «Сибкабель»	634003, г. Томск-3, ул. Пушкина, 46	Факс: (382)265-29-35 Тел.: (382)265-43-37 E-mail: office@sibkabel.tomsk.ru
4.	ОАО «Амуркабель»	680001, г. Хабаровск, ул. Артемовская, 87	Факс:(421) 253-88-22, Тел.: (421) 253-88-99 E-mail:amurcab@mail.khv.ru
5.	ОАО «Электрокабель» «Кольчугинский завод»	601785, г.Кольчугино, Владимирской обл., ул. Маркса, 3	Факс/Тел: (49245) 93-830, 93-450, E-mail: sbit@elcable.ru
6.	ЗАО «Завод Москабельмет»	111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, стр. 2	факс: (495)727-16-76 Тел.: (495)777-75-00, 673-83-84 E-mail: export@mkkm.ru
7.	АББ «Москабель»	111024, г. Москва, 2-ая Кабельная, 2, а/я 130	Факс: (495)234-32-94 Тел.: (495)956-66-99 E-mail:sale@ckmkkm.ru
8.	ОАО «Севкабель»	192148, г. Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 31/2	Факс: (812) 329-75-39 тел.: (812) 322-23-23 E-mail: office@sevkab.ru
9.	ОАО «Волгакабель»	443030, г. Самара, ул. Красноармейская, 133	Факс: (846) 336-42-09 Тел.: (846)336-88-94,336-87-32 E-mail: volgacable@samara.ru
10.	ОАО «Кавказкабель»	361003, КБР, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21	Факс: (86631) 2-24-21, Тел.: (86631)2-22-73, 2-27-47, 2-27-19, 2-29-38 E-mail: kavkazkabel@mail.ru
11.	ЗАОр «НП» «Подольска- бель»	142103, г. Подольск, Московской обл., ул. Бронницкая, 11	Факс: (495) 502-78-92 Тел.: (495)502-78-83 E-mail: kabel@podoisk.ru
12.	ЗАО «Уралкабель»	620719, г. Екатеринбург, ул. Мельникова, 2	Факс: (343)242-71-55 Тел.: (343)242-51-11 E-mail: office@uk.isnet.ru

1	2	3	4
13.	З-д «Уфимкабель»	450057, Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 12	Факс: (347)222-72-49 Тел.: (347) 272-86-40 E-mail: cabel@ufacom.ru
14.	ЗАО «Самарская кабельная компания»	443022, г. Самара, ул. Кабельная, 9	Факс: (846)955-22-00, 228-22-35 Тел.: (846)279-12-10, 955-17-17 E-mail: post-office@samaracable.ru
15.	ОАО «Рыбинсккабель»	152916, Ярославской обл., г. Рыбинск, пр-кт 50-летия Октября, 60	Факс: (4855) 29-77-78, 20-09-67 Тел.: (4855) 29-77-77, 20-94-20, E-mail: rkz@rkz.ru
16.	ОАО «Завод Микропровод»	142103, г. Подольск, Моск. обл., ул. Бронницкая, 3	Тел./факс: (495) 333-32-04 E-mail: mikroprovod@mail.ru
17.	ЗАО «Завод Людиново- кабель»	249400, Калужская обл., г. Людиново, ул. Осипенко, 75	Факс: (495)930-86-57 Тел. (08444) 6-91-69,
18.	ОАО «Псковкабель»	180680, г. Псков, ул. Алмазная, 3	Факс: (8112) 79-18-28 Тел.: (8112) 79-18-07 E-mail: common@pskovkabel.ru
19.	ОАО «Агрокабель»	174350, Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Титова, 11	Факс: (81657)2-31-22, Тел.: (81657)2-37-02 E-mail: cabel@novgorod.net
20.	ЗАО «Кирскабель»	621810, Кировской обл., г. Кирс, ул. Ленина, 1	Факс: (83339) 2-36-10 Тел.: (83339) 9-62-07 E-mail: kkz@kirsable.ru
21.	ОАО «Завод Саранска- бель»	430001, Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 3	Факс: (8342) 47-38-03, Тел.: (8342) 29-04-06,
22.	ОАО «Завод «Чувашка- бель»	428022, Чувашия, г. Чебоксары, Кабельный пр., 7	Факс: (8352)54-60-01 Тел.: (8352) 63-16-54, E-mail: kabel@ch-k.ru
23.	ООО «Алюр»	182100, г. Великие Луки, Псковской обл., ул. Гоголя, 3 «Б»	Тел./Факс: (81153) 9-18-24, E-mail: info@alur.ru
24.	ОАО «ВНИИКП»	111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, 5	Факс: (495) 911-82-19 Тел.: (495) 678-02-16 E-mail: vniikp@vniikp.ru
25.	ОКБ КП	141002, г. Мытищи, Моск. обл., ул. Ядревская, 4	Факс: (495) 581-53-00 Тел.: (495) 586-99-90 E-mail: sbyt@okbkp.ru
26.	ООО «Спецэнергострой- комплект»	115304, г. Москва, ул. Кантемировская, 3, корп. 3	Тел./Факс: (495) 320-83-16, 320-89-95 E-mail: sesk@inbox.ru

1	2	3	4
27.	ЗАО «МАРПОСАДКАБЕЛЬ»	429550, г. Мариинский Посад, Чувашия, ул. Николаева, 93	Факс: 42-14-34 Тел.: (83542)2-10-52 E-mail:mpkabel@mail.ru
28.	ЗАО «Подольский завод электромонтажных изделий»	142108, Моск. обл., г. Подольск, ул. Раевского, 3	Тел.: (27)53-04-70; Факс: (495)996-60-83; 996-60-82 E-mail:pzemi@podolsk.ru
29.	ОАО «Белорецкий металлургический комбинат»	453500, Р.Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, 1	Факс: 8 (34792) 4-04-64 Тел.: 8 (34792) 5-15-45
30.	Семипалатинский кабельный завод	490025, г. Семипалатинск, Казахстан, Моканшинский р-н, п. Мирный, ул. Академика Саллаева, 203	Факс: (3222)63-34-30, 66-29-15 Тел.: (3222)63-30-79; 63-37-37
31.	Магнитогорский метизно-металлургический завод	455031, г. Магнитогорск, ул. Складская, 4	Тел. (3519) 24-77-06, 24-76-30
32.	ПО «Прожектор»	111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, 56	тел. 176-16-20
33.	ОАО «НИКИ»	634042, г. Томск, ул. Пушкина, 44	Факс: (3822) 65-96-21 Тел.: (3822) 65-99-67 E-mail:niki@niki.ru
34.	ОАО «Иркутсккабель»	666030, г. Шелехов-4, Иркутская обл., ул. Индустриальная, 1	Факс: (39510) 5-29-33, 5-29-25 Тел.: (395-10) 5-29-23, 5-29-22 E-mail:sales@uncomtech.ru
35.	ЗАО «ТЕРМОФИТ»	191119, г. Санкт-Петербург, наб., Обводного канала, 53а	Тел/факс: (812)764-01-44; 764-13-23; 320-90-39; 320-90-38 E-mail:termofit@sp.ru
36.	ОАО «Экспокабель»	142103, г. Подольск, Московская обл., ул. Бронницкая, 15	Факс: (495) 715-9570 Тел.: (495) 715-9570, 715-9488 E-mail:marketing@expocable.ru
37.	ООО ТД «УНКОМТЕХ»	119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 46/5	Тел./факс: (495) 933-26-22, 933-35-42 E-mail:sales@uncomtech.com
38.	ЗАО «ЗЭТО»	182100, г. Великие Луки, Псковская обл., Октябрьский пр-т, 79	Факс: (81153) 5-16-09, 5-30-87 Тел.: (81153) 5-16-63 E-mail:info@zeto.ru
39.	ООО НПК «СИМ-РОСС»	141070, г. Королев, Московская обл. ул. Калининградская, 16	Факс: (495) 510 67 29 Тел.: 7 (495) 745 24 14 E-mail: info@simross.ru
40.	Фирма «NK CABLES» (бывшая Нокia) Финляндия	Представительство фирмы : 119034, г. Москва, Гоголевский б-р, 3/1, оф. 2	Факс: (495) 202-94-36 Тел.: (495) 202-68-85

1	2	3	4
41.	Российско-Французское предприятие «Элсика»	142000, г. Домодедово, ул. Индустриальная, 1	Тел./факс: (495)742-44-75 E-mail:elsica@t50.ru
42.	ОАО «Орловский стале-прокатный завод»	302025, г. Орел, ул. Раздольная, 105	Тел./факс:937-01-29
43.	Компания Тайко Электроникс Райхем	125315, Россия, Москва, Ленинградский проспект, 72, стр. 4, офис 807	Тел.:(495) 721-18-88 Факс: (495)721-18-91
44.	ООО «Донкабель»	347540, Ростовская обл., г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-В/1	Факс:(86374) 9-77-44 Тел.:(86374) 9-77-44, 9-79-29
45.	ЗАО «Цветмет» (в составе ОАО «Завод Саранскабель»)	430006, Мордовия, г. Саранск, Александровское ш., 22, (терр. ГУП «ЛМЗ»)	Факс: (8342) 29-16-40, 29-16-60, 29-16-31 Тел.: (8342)29-16-35, 29-16-61
46.	ЗАО «РЕКА КАБЕЛЬ» (Финляндия)	142103, Московская обл., г. Полодьск, ул. Бронницкая, 15	Тел.:(495) 543-72-45 Факс: (495) 543-72-47 E-mail: Dmitry.Antonov@rekakabel.ru
47.	ЗАО «СКЗ» (Смоленский кабельный завод)	214032, г. Смоленск, ул. Лавочкина, 104 «Б»	Тел./факс: (4812) 21-83-89; 21-83-90; 21-83-18 E-mail: zao_sksz@rambler.ru
48.	ЗАО «Промстройкабель»	456080, Челябинская обл., г. Трехгорный, ул. 60 лет Октября, д.5	Факс: (35111) 6-35-99 Тел.: (35111) 4-27-70, 4-33-60 E-mail: td@inpek.ru
49.	ОАО «Фариаль-кабель»	443076, г. Самара, ул. Аэродромная, 73	Тел./факс: (846) 279-54-59, 279-54-54 E-mail:farial@farial.ru
50.	ООО «РЕКА КАБЕЛЬ» (Финляндия)	197183, г. Санкт-Петербург, Липовая Аллея, 9, оф. 601	Факс: (812) 600-55-67 Тел.: (812) 600-55-45 E-mail:cables@mail.wplus.net

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

**на арматуру для ВЛ 0,38-35 кВ
НК.СЭС.Л-2008**

(часть 2, раздел 1)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Кабельная арматура.....	47
2. Список адресов предприятий-изготовителей.....	131

1. КАБЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

№ п/п	Наименование продукции	Серия, тип, марка	Краткая техническая характеристика		ГОСТ, ОСТ, ТУ	Предприятие-изготовитель
			Напряжение, кВ	Число, сечение жил кабеля, мм ²		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муфты соединительные свинцовые для силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией, проложенных в земле и в кабельных сооружениях. Комплект деталей и монтажных материалов	СС-60-КзЧ-65	6	10-25	ГОСТ 13781.2-77	2
		СС-70-КзЧ-65	6 10	35-70 16, 25		
		СС-80-КзЧ-65	6 10	95, 120 35-70		
		СС-90-КзЧ-65	6 10	150 95, 120		
		СС-100-КзЧ-75	6 10	185, 240 150		
		СС-110-КзЧ-75	10	185, 240		
		СС-90-КзП-75	6 10	150 95, 120		
		СС-100-КзП-75	6 10	185, 240 150		
		СС-110-КзП-75	10	185, 240		
		СС-Т-60-КвСт-1	1 6	3х до 35 4х до 25 3х10, 25		
2.	То же, но для соединения силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией, проложенных под водой	СС-Т-70-КвСт-1	1 6 10	3х50, 70 4х35, 50 3х35, 50, 70 3х16, 25		

1	2	3	4	5	6	7
3.	То же	СС-Т-80- КвСт-2	1 6 10	3x95, 120 4x70, 95 95-120 3x35, 50, 70		
		СС-Т-90- КвСт-2	1 6 10	3x150, 185 4x120, 150 3x150	ГОСТ 13781.2-77	2
		СС-Т-100- КвСт-3	1	3x240; 4x185		
		СС-Т-100- КвСт-3	6 10	185 240		
		СС-Т-110- КвСт-3	10	185, 240		
4.	То же, но для соединения силовых кабелей проложенных в земле в кабельных сооружениях	ССО-КзП-75-35	35	95-300		
		ССО-КзП-100-35	35	150	ТУ16.К09-051-91	
		СЛО-КзП-75-35	35	1x50, 95-300		
		СЛО-КзП-100-35	35	3x95-300		
		СС-80	6 10	95, 120 35-70		3
		СС-90	6 10	150 95, 120	ГОСТ 13781.0-86	
		СС-100	6 10	185, 240 150		
		СС-110	10	185, 240		
5.	Муфты соединительные термоусаживаемые для силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией	СТп	1 10	4,3x(25-240) 3x(150-240)	ТУ16.К09-135-2004	2
6.	Концевые муфты внутренней установки для кабелей с бумажной изоляцией	КВтп	1 10	4,3x(25-240) 3x(150-240)	ТУ16.К09-115-99 ГОСТ 1378.0-79	

1	2	3	4	5	6	7
7.	Муфты концевые внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий для кабелей с бумажной изоляцией	КВтп	1	4,3х(25-240)	ТУ16.К09-115-2002	2
		КВтп	10	3х(150-240)	ТУ16.К09-128-2002	
8.	Соединительные муфты на основе термоусаживаемых изделий для 3-х и 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией. вид соединителя: в – винтовой; о – под опрессовку	3,4Стп-в-25/50 3,4Стп-в-70/120 3,4Стп-в-150/240 3,4Стп-о-25 3,4Стп-о-35 3,4Стп-о-50 3,4Стп-о-70 3,4Стп-о-95 3,4Стп-о-120 3,4Стп-о-150 3,4Стп-о-185 3,4Стп-о-240	1	25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240 25 35 50 70 95 120 150 185 240	ТУ3599-002-04001953-97	6
9.	Соединительные муфты на основе термоусаживаемых изделий для 3-х и 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией типа МКС	4Стп-МКС-В-25/50 4Стп-МКС-В-70/120 4Стп-МКС-В-150/240	1	25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		
10.	Соединительные муфты на основе термоусаживаемых изделий для одножильных кабелей с бумажной изоляцией	СттО-300 СттО-400 СттО-500 СттО-625 СттО-800	1	300 400 500 625 800	ТУ3599-007-04001953-2000	
11.	Соединительные муфты на основе термоусаживаемых изделий для 4-х и 5-и жильных кабелей с пластмассовой изоляцией	4,5ПСт(Б)-В(О)-35/50 4,5ПСт(Б)-В(О)-70/120 4,5ПСт(Б)-В(О)-150/240	1	25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240	ТУ3599-011-04001953-2001	

1	2	3	4	5	6	7
12.	Соединительные муфты на основе термоусаживаемых изделий для кабелей с бумажной изоляцией. п - термоусаживаемые перчатки	Стп-25/50 Ст-25/50 Стп-70/120 Ст-70/120 Стп-150/240 Ст-150/240	10	25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240	ТУ3599-003-04001953-98	6
13.	Соединительные муфты на основе термоусаживаемых изделий для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией. Комплектуются механическими соединителями со срывающимися головками при затяжке	ПСтО-10-50 ПСтО-10-70 ПСтО-10-95 ПСтО-10-120 ПСтО-10-150 ПСтО-10-185 ПСтО-10-240 ПСтО-300 ПСтО-400 ПСтО-500 ПСтО-625 ПСтО-800	10	50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 625 800	ТУ3599-009-04001953-2000	
14.	Соединительные муфты на основе термоусаживаемых изделий для соединения трех одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией с объединением экранов. Комплектуются механическими соединителями со срывающимися головками при затяжке	ПСтО-10-3-50 ПСтО-10-3-70 ПСтО-10-3-95 ПСтО-10-3-120 ПСтО-10-3-150 ПСтО-10-3-185 ПСтО-10-3-240 ПСтО-10-3-300 ПСтО-10-3-400 ПСтО-10-3-500 ПСтО-10-3-625 ПСтО-10-3-800	10	50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 625 800	ТУ3599-009-04001953-2000	

1	2	3	4	5	6	7
15.	Соединительные переходные муфты на основе термоусаживаемых изделий для кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией	СПтп-70/120 СПтп-150/240	10	70, 95, 120 150, 185, 240	ТУ3599-008-04001953-2000	6
16.	Соединительные муфты на основе термоусаживаемых изделий для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией. Комплектуются механическими соединителями со срывающимися головками при затяжке	ПСтО-20-50 ПСтО-20-70 ПСтО-20-95 ПСтО-20-120 ПСтО-20-150 ПСтО-20-185 ПСтО-20-240 ПСтО-20-300 ПСтО-20-400 ПСтО-20-500 ПСтО-20-625 ПСтО-20-800	20	50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 625 800	ТУ3599-018-04001953-2006	
17.	Соединительные муфты на основе термоусаживаемых изделий для соединения трех одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией с объединением экранов. Комплектуются механическими соединителями со срывающимися головками при затяжке	ПСтО-35-50 ПСтО-35-70 ПСтО-35-95 ПСтО-35-120 ПСтО-35-150 ПСтО-35-185 ПСтО-35-240 ПСтО-35-300 ПСтО-35-400 ПСтО-35-500 ПСтО-35-625 ПСтО-35-800	35	50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 625 800	ТУ3599-018-04001953-2006	

1	2	3	4	5	6	7
18.	Соединительные муфты на основе термоусаживаемых изделий для 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией и отдельно освинцованными жилами	Ст-35-120 Ст-35-150 Ст-35-185	35	120 150 185	ТУ3599-018-04001953-2006	6
19.	Концевые муфты внутренней и наружной установки на основе термоусаживаемых изделий для 3-х и 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией. Оконцеватели: (В) - со срывающимися головками; (О) – под опрессовку	3,4КВНтп-В(О)-25/50 3,4КВНтп-В(О)-70/120 3,4КВНтп-В(О)-150/240	1	25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240	ТУ3599-002-04001953-97	
20.	Концевые муфты внутренней и наружной установки на основе термоусаживаемых изделий типа МКС для 3-х и 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией	4КВНтп-МКС-В-25/50 4КВНтп-МКС-В-70/120 4КВНтп-МКС-В-150/240	1	25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240	ТУ3599-002-04001953-97	
	Концевые муфты внутренней и наружной установки на основе термоусаживаемых изделий для 4-х и 5-и жильных кабелей с пластмассовой изоляцией. (Б) – бронированный кабель Оконцеватели: (В) - со срывающимися головками; (О) – под опрессовку	4,5ПКВНтп(Б)-В-35/50 4,5ПКВНтп(Б)-В-70/120 4,5ПКВНтп(Б)-В-150/240 4,5ПКВНтп(Б)-О	1	35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 (отдельно на каждое сечение кабеля)	ТУ3599-011-04001953-2001	

1	2	3	4	5	6	7
21.	Концевые муфты внутренней или наружной установки на основе термоусаживаемых изделий для кабелей с бумажной изоляцией	КВтп-10-25/50 КВтп-10-70/120 КВтп-10-150/240 КНтп-10-25/50 КНтп-10-70/120 КНтп-10-150/240	10	25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240 25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240	ТУ3599-003-04001953-98 ТУ3599-010-04001953-00	6
22.	Концевые муфты внутренней или наружной установки на основе термоусаживаемых изделий для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией (спшитый полиэтилен - СПЭ)	ПКВ(Н)тО-10-50 ПКВ(Н)тО-10-70 ПКВ(Н)тО-10-95 ПКВ(Н)тО-10-120 ПКВ(Н)тО-10-150 ПКВ(Н)тО-10-185 ПКВ(Н)тО-10-240 ПКВ(Н)тО-10-300 ПКВ(Н)тО-10-400 ПКВ(Н)тО-10-500 ПКВ(Н)тО-10-625 ПКВ(Н)тО-10-800	10	50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 625 800	ТУ3599-009-04001953-2000	
23.	Концевые муфты внутренней или наружной установки на основе термоусаживаемых изделий для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией (спшитый полиэтилен)	ПКВ(Н)тО-20-50 ПКВ(Н)тО-20-70 ПКВ(Н)тО-20-95 ПКВ(Н)тО-20-120 ПКВ(Н)тО-20-150 ПКВ(Н)тО-20-185 ПКВ(Н)тО-20-240 ПКВ(Н)тО-20-300 ПКВ(Н)тО-20-400 ПКВ(Н)тО-20-500 ПКВ(Н)тО-20-625 ПКВ(Н)тО-20-800	20	50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 625 800	ТУ3599-018-04001953-2006	

1	2	3	4	5	6	7
24.	Концевые муфты внутренней или наружной установки на основе термоусаживаемых изделий для 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией и отдельно освинцованными жилами	КВ(Н)тп-35-120 КВ(Н)тп-35-150 КВ(Н)тп-35-185	35	120 150 185	TU3599-018-04001953-2006	6
25.	Концевые муфты внутренней или наружной установки на основе термоусаживаемых изделий для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией	ПКВ(Н)тО-35-50 ПКВ(Н)тО-35-70 ПКВ(Н)тО-35-95 ПКВ(Н)тО-35-120 ПКВ(Н)тО-35-150 ПКВ(Н)тО-35-185 ПКВ(Н)тО-35-240 ПКВ(Н)тО-35-300 ПКВ(Н)тО-35-400 ПКВ(Н)тО-35-500 ПКВ(Н)тО-35-625 ПКВ(Н)тО-35-800	35	50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 625 800	TU3599-018-04001953-2006	
26.	Изоляторы концевых муфт (адаптеры) для кабелей с пластмассовой изоляцией	ИКМ-50/120 ИКМ-150/240	10	50, 70, 95, 120 150, 185, 240	TU3599-019-04001953-2007	
27.	Концевая муфта внутренней установки, не распространяющая горение, на основе термоусаживаемых изделий для кабелей с бумажной изоляцией	КВтпнг-25/50 КВтпнг-70/120 КВтпнг-150/240	10	25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240	TU3599-020-04001953-2007	
28.	То же, для 3-х и 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией	3,4КВтпнг-25/50 3,4КВтпнг-70/120 3,4КВтпнг-150/240	1	25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		

1	2	3	4	5	6	7
29.	Соединительная муфта, не распространяющая горение, на основе термоусаживаемых изделий для 3-х и 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией	3Стпнг-25/50 3Стпнг-70/120 3Стпнг-150/240 4Стпнг-25/50 4Стпнг-70/120 4Стпнг-150/240	1	25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240 25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240	ТУ3599-020-04001953-2007	6
30.	То же, для 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией	Стпнг-10-25/50 Стпнг-10-70/120 Стпнг-10-150/240	10	25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		
31.	Концевые муфты внутренней установки для одного или 3-х соединений для кабеля с алюминиевыми и медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена	SOT 101 SOT 102 SOT 103	10	10-35 50-185 185-500	-	7
32.	Концевые муфты внутренней установки термоусаживаемые для кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией в металлической оболочке, броне с болтовыми наконечниками (М) и без болтовых наконечников	3КВТп-10-25...50(М) 3КВТп-10-70...120(М) 3КВТп-10-150...240(М)	6, 10	25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240	ТУ ТФ 207.21-01	3
33.	То же, но наружной установки	3КНТп-10-25...50(М) 3КНТп-10-70...120(М) 3КНТп-10-150...240(М)		25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		

1	2	3	4	5	6	7
34.	Соединительные муфты термоусаживаемые для кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией в металлической оболочке, броне с болтовыми гильзами (М) и без болтовых гильз	3СТп-10-25...50(М) 3СТп-10-70...120(М) 3СТп-10-150...240(М)	6, 10	25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		
35.	Концевые муфты внутренней установки для 3-х жильных кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией в металлической оболочке, броне с болтовыми наконечниками (М) и без болтовых наконечников	3КВТп-1-25...50(М) 3КВТп-1-70...120(М) 3КВТп-1-150...240(М)		25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		
36.	То же, но для 4-х жильных кабелей	4КВТп-1-25...50(М) 4КВТп-1-70...120(М) 4КВТп-1-150...240(М)	1	25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		3
37.	Концевые муфты наружной установки для 3-х жильных кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией в металлической оболочке, броне с болтовыми наконечниками (М) и без болтовых наконечников	3КНТп-1-25...50(М) 3КНТп-1-70...120(М) 3КНТп-1-150...240(М)		25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		
38.	То же, но для 4-х жильных кабелей	4КНТп-1-25...50(М) 4КНТп-1-70...120(М) 4КНТп-1-150...240(М)		25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		

1	2	3	4	5	6	7
39.	Соединительные муфты для 3-х жильных кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией в металлической оболочке, броне с болтовыми гильзами (М) и без болтовых гильз	3СТп-1-25...50(М) 3СТп-1-70...120(М) 3СТп-1-150...240(М)	1	25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		3
40.	То же, но для 4-х жильных кабелей	4СТп-1-25...50(М) 4СТп-1-70...120(М) 4СТп-1-150...240(М)		25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		
41.	Концевые муфты внутренней установки для 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией без брони с болтовыми наконечниками (М) и без болтовых наконечников	3ПКВТ-1-25...50(М) 3ПКВТ-1-70...120(М) 3ПКВТ-1-150...240(М)		25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		
42.	То же, но для 4-х жильных кабелей	4ПКВТ-1-25...50(М) 4ПКВТ-1-70...120(М) 4ПКВТ-1-150...240(М)		25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		
43.	Концевые муфты наружной установки для 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией без брони с болтовыми наконечниками (М) и без болтовых наконечников	3ПКНТ-1-25...50(М) 3ПКНТ-1-70...120(М) 3ПКНТ-1-150...240(М)		25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		

1	2	3	4	5	6	7
44.	То же, но для 4-х жильных кабелей	4ПКНТ-1-25...50(М) 4ПКНТ-1-70...120(М) 4ПКНТ-1-150...240(М)	1	25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		3
45.	Соединительные муфты для 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией без брони с болтовыми наколочниками (М) и без болтовых наконечников	3ПСТ-1-25...50(М) 3ПСТ-1-70...120(М) 3ПСТ-1-150...240(М)		25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		
46.	То же, но для 4-х жильных кабелей	4ПСТ-1-25...50(М) 4ПСТ-1-70...120(М) 4ПСТ-1-150...240(М)		25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		
47.	Соединительные муфты для 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней с болтовыми наколочниками (М) и без болтовых наконечников	3ПСТ6-1-25...50(М) 3ПСТ6-1-70...120(М) 3ПСТ6-1-150...240(М)		25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		
48.	То же, но для 4-х жильных кабелей	4ПСТ6-1-25...50(М) 4ПСТ6-1-70...120(М) 4ПСТ6-1-150...240(М)		25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		
49.	Концевые муфты для контрольных кабелей с пластмассовой изоляцией	ККТ-1 (8-20) ККТ-2(15-35) ККТ-3(18-40)	0,66	- - -		

1	2	3	4	5	6	7
50.	Соединительные муфты для контрольных кабелей с пластмассовой изоляцией	ПСТк(4-7)х0,75-1 ПСТк(10-37)х0,75-1 ПСТк(4-14)х1,5-2,5 ПСТк(19-37)х1,5-2,5 ПСТк(4-10)х4-10	0,66	- - - -	ГОСТ 18409-73 ГОСТ 18410-73	3
51.	Муфты соединительные эпоксидные для кабелей с бумажной или полимерной изоляцией	СЭф 3х50-10 Сэф 3х95-10 Сэф 3х150-10 Сэф 3х240-10	6 10 6 10 6 10	10-70 16-50 95-120 70-95 150-185 120-150 240 185-240		3, 4
52.	Муфты концевые эпоксидные для внутренней установки кабелей с бумажной изоляцией	КВЭл 3х35-10 КВЭл 3х70-10 КВЭл 3х120-10 КВЭл 3х150-10 КВЭл 3х240-10	6 10 6 10 6 10	50 16-35 70, 95 50, 70 120, 150 95, 120 185 150 240 185, 240		
53.	Муфты концевые эпоксидные наружной установки для кабелей с бумажной изоляцией	КНЭ 10-3х(16-150) КНЭ 10-3х(185-240) КНЭ 1-3х(16-95) КНЭ 1-3х(120-240)	6, 10 1	16-150 185-240 16-95 120-240		

1	2	3	4	5	6	7
54.	Соединительные муфты термоусаживаемые для однопроволочного кабеля с пластмассовой изоляцией из СПЭ	10ПСТпо-1М 10ПСТпо-1 10ПСТпо-2 10ПСТпо-3 10ПСТпо-4 10ПСТпо-5	10	35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240 300, 400 500, 625 800		
55.	Соединительные муфты термоусаживаемые для однопроволочного кабеля с бумажной изоляцией	10СТпо-1 10СТпо-2 10СТпо-3 10СТпо-4 10СТпо-5		70, 95, 120 150, 185, 240 300, 400 500, 625 800		
56.	Соединительные муфты термоусаживаемые для однопроволочного кабеля с пластмассовой изоляцией из СПЭ	1ПСТпо-1М 1ПСТпо-1 1ПСТпо-2 1ПСТпо-3 1ПСТпо-4 1ПСТпо-5	1	35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240 300, 400 500, 625 800		1
57.	То же, но для одножильного кабеля с бумажной изоляцией	1СТпо-1М 1СТпо-1 1СТпо-2 1СТпо-3 1СТпо-4 1СТпо-5		35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240 300, 400 500, 625 800		
58.	Модифицированные соединительные муфты для 3-х жильного кабеля с бумажной изоляцией	10СТпм-7М 10СТпм-7 10СТпм-8 10СТпм-9	10	16, 25 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		

1	2	3	4	5	6	7
59.	Соединительные муфты термоусаживаемые для 3-х, 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией	1СТп-1М 1СТп-4М 1СТп-1 1СТп-4 1СТп-2 1СТп-5 1СТп-3 1СТп-6 1СТп5-1М 1СТп5-1 1СТп5-2 1СТп5-3	1	3х(16, 25) 4х(16, 25) 3х(35, 50) 4х(35, 50) 3х(70, 95, 120) 4х(70, 95, 120) 3х(150, 185, 240) 4х(150, 185, 240) 16, 25 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		
60.	То же, но для 5-и жильных кабелей	1ПСТп-1М 1ПСТп-4М 1ПСТп-1 1ПСТп-4 1ПСТп-2 1ПСТп-5 1ПСТп-3 1ПСТп-6 1П5СТп-0 1П5СТп-1М 1П5СТп-1 1П5СТп-2 1П5СТп-3 10СТп3-7М 10СТп3-7 10СТп3-8 10СТп3-9	1	3х(16, 25) 4х(16, 25) 3х(35, 50) 4х(35, 50) 3х(70, 95, 120) 4х(70, 95, 120) 3х(150, 185, 240) 4х(150, 185, 240) 6, 10 16, 25 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240 16, 25 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		
61.	Соединительные муфты термоусаживаемые для 3-х, 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией		1			1
62.	То же, но для 5-и жильных кабелей		10			
63.	Соединительные муфты термоусаживаемые с заполнителем для 3-х жильного кабеля с бумажной изоляцией					

1	2	3	4	5	6	7
64.	Соединительные муфты термомоусаживаемые для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией и металлическим ленточным экраном	6ПСТпЛ-7М 6ПСТпЛ-7 6ПСТпЛ-8 6ПСТпЛ-9	6	16, 25 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		
65.	Соединительные муфты термомоусаживаемые для многожильного кабеля с резиновой изоляцией	10Р4СТп-1М 10Р4СТп-4М 10Р4СТп-1	10	35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		
66.	Концевые муфты внутренней установки для 3-х и 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией без наконечника (с наконечником)	1КВТп-1М (1КВТпН-1М) 1КВТп-1 (1КВТпН-1) 1КВТп-2 (1КВТпН-2) 1КВТп-3 (1КВТпН-3) 1КВТп-4М (1КВТпН-4М) 1КВТп-4 (1КВТпН-4) 1КВТп-5 (1КВТпН-5) 1КВТп-6 (1КВТпН-6) 1КВТп5-1М (1КВТп5Н-1М) 1КВТп5-1 (1КВТп5Н-1) 1КВТп5-2 (1КВТп5Н-2) 1КВТп5-3 (1КВТп5Н-3)	до 1	3х(16, 25) 3х(35, 50) 3х(70, 95, 120) 3х(150, 185, 240) 4х(16, 25) 4х(35, 50) 4х(70, 95, 120) 4х(150, 185, 240) 16, 25 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		1
67.	То же, но для 5-и жильных кабелей	1КНТп-1М (1КНТпН-1М) 1КНТп-1 (1КВТпН-1) 1КНТп-2 (1КНТпН-2) 1КНТп-3 (1КНТпН-3) 1КНТп-4М (1КНТпН-4М) 1КНТп-4 (1КНТпН-4) 1КНТп-5 (1КНТпН-5) 1КНТп-6 (1КНТпН-6)	до 1	3х(16, 25) 3х(35, 50) 3х(70, 95, 120) 3х(150, 185, 240) 4х(16, 25) 4х(35, 50) 4х(70, 95, 120) 4х(150, 185, 240)		
68.	Концевые муфты наружной установки для 3-х и 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией без наконечника (с наконечником)					

1	2	3	4	5	6	7
69.	Концевые муфты наружной установки для 5-и жильного кабеля с бумажной изоляцией без наконечника (с наконечником)	1КНТп5-1М (1КНТп5Н-1М) 1КНТп5-1 (1КНТп5Н-1) 1КНТп5-2 (1КНТп5Н-2) 1КНТп5-3 (1КНТп5Н-3)	до 1	16, 25 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		
70.	Концевые муфты внутренней установки для 3-х и 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией без наконечника (с наконечником)	1ПКВТп-1М (1ПКВТпН-1М) 1ПКВТп-1 (1ПКВТпН-1) 1ПКВТп-2 (1ПКВТпН-2) 1ПКВТп-3 (1ПКВТпН-3) 1ПКВТп-4М (1ПКВТпН-4М) 1ПКВТп-4 (1ПКВТпН-4) 1ПКВТп-5 (1ПКВТпН-5) 1ПКВТп-6 (1ПКВТпН-6) 1ПСКВТп-0 (1ПСКВТпН-0) 1ПСКВТп-1М (1ПСКВТпН-1М) 1ПСКВТп-1 (1ПСКВТпН-1) 1ПСКВТп-2 (1ПСКВТпН-2) 1ПСКВТп-3 (1ПСКВТпН-3)	до 1	3х(16, 25) 3х(35, 50) 3х(70, 95, 120) 3х(150, 185, 240) 4х(16, 25) 4х(35, 50) 4х(70, 95, 120) 4х(150, 185, 240) 6, 10 16, 25 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		1
71.	То же, но для 5-и жильных кабелей	1ПСКВТп-1М (1ПСКВТпН-1М) 1ПСКВТп-1 (1ПСКВТпН-1) 1ПСКВТп-2 (1ПСКВТпН-2) 1ПСКВТп-3 (1ПСКВТпН-3)		3х(16, 25) 3х(35, 50) 3х(70, 95, 120) 3х(150, 185, 240) 4х(16, 25) 4х(35, 50) 4х(70, 95, 120) 4х(150, 185, 240)		
72.	Концевые муфты наружной установки для 3-х и 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией без наконечника (с наконечником)	1ПКНТп-1М (1ПКНТпН-1М) 1ПКНТп-1 (1ПКВТпН-1) 1ПКНТп-2 (1ПКНТпН-2) 1ПКНТп-3 (1ПКНТпН-3) 1ПКНТп-4М (1ПКНТпН-4М) 1ПКНТп-4 (1ПКНТпН-4) 1ПКНТп-5 (1ПКНТпН-5) 1ПКНТп-6 (1ПКНТпН-6)	до 1			

1	2	3	4	5	6	7
73.	Концевые муфты наружной установки для 5-и жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без наконечника (с наконечником)	1П5КНТп-0 (1П5КНТпН-0) 1П5КНТп-1М (1П5КНТпН-1М) 1П5КНТп-1 (1П5КНТпН-1) 1П5КНТп-2 (1П5КНТпН-2) 1П5КНТп-3 (1П5КНТпН-3)	до 1	6, 10 16, 25 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		
74.	Концевые муфты внутренней установки для 3-х жильного кабеля с бумажной изоляцией без наконечника (с наконечником)	10КВТп-7М (10КВТпН-7М) 10КВТп-7 (10КВТпН-7) 10КВТп-8 (10КВТпН-8) 10КВТп-9 (10КВТпН-9)	до 10	16, 25 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		
75.	Концевые муфты наружной установки для 3-х жильного кабеля с бумажной изоляцией без наконечника (с наконечником)	10КНТп-7М (10КНТпН-7М) 10КНТп-7 (10КНТпН-7) 10КНТп-8 (10КНТпН-8) 10КНТп-9 (10КНТпН-9)		16, 25 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		1
76.	Концевые муфты внутренней установки для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без наконечника (с наконечником)	10ПКВТп-1М (10ПКВТпН-1М) 10ПКВТп-1 (10ПКВТпН-1) 10ПКВТп-2 (10ПКВТпН-2) 10ПКВТп-3 (10ПКВТпН-3)	до 10	16, 25 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		
77.	Концевые муфты наружной установки для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без наконечника (с наконечником)	10ПКНТп-1М (10ПКНТпН-1М) 10ПКНТп-1 (10ПКНТпН-1) 10ПКНТп-2 (10ПКНТпН-2) 10ПКНТп-3 (10ПКНТпН-3)	до 10	16, 25 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		
78.	Концевые муфты внутренней установки для 3-х жильного кабеля с резиновой изоляцией без наконечника (с наконечником)	10РКВТп-1 (10РКВТпН-1) 10РКВТп-2 (10РКВТпН-2) 10РКВТп-3 (10РКВТпН-3)	до 10	35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		

1	2	3	4	5	6	7
79.	Концевые муфты наружной установки для 3-х жильного кабеля с резиновой изоляцией без наконечника (с наконечником)	10РКНТп-1 (10РКНТпН-1) 10РКНТп-2 (10РКНТпН-2) 10РКНТп-3 (10РКНТпН-3)	до 10	35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		
80.	Концевые муфты внутренней установки для одножильного кабеля с бумажной изоляцией без наконечника (с наконечником)	1КВТпО-1 (1КВТпОН-1) 1КВТпО-2 (1КВТпОН-2) 1КВТпО-3 (1КВТпОН-3) 1КВТпО-4 1КВТпО-5	до 1	70, 95, 120 150, 185, 240 300, 400 500, 625 800		
81.	Концевые муфты наружной установки для одножильного кабеля с бумажной изоляцией без наконечника (с наконечником)	1КНТпО-1 (1КНТпОН-1) 1КНТпО-2 (1КНТпОН-2) 1КНТпО-3 (1КНТпОН-3) 1КНТпО-4 1КНТпО-5	до 1	70, 95, 120 150, 185, 240 300, 400 500, 625 800		1
82.	Концевые муфты внутренней установки для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией без наконечника (с наконечником)	1ПКВТпО-1М (1ПКВТпОН-1М) 1ПКВТпО-1 (1ПКВТпОН-1) 1ПКВТпО-2 (1ПКВТпОН-2) 1ПКВТпО-3 (1ПКВТпОН-3) 1ПКВТпО-4 1ПКВТпО-5	до 1	35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240 300, 400 500, 625 800		
83.	Концевые муфты наружной установки для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией без наконечника (с наконечником)	1ПКНТпО-1М (1ПКНТпОН-1М) 1ПКНТпО-1 (1ПКНТпОН-1) 1ПКНТпО-2 (1ПКНТпОН-2) 1ПКНТпО-3 (1ПКНТпОН-3) 1ПКНТпО-4 1ПКНТпО-5	до 1	35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240 300, 400 500, 625 800		

1	2	3	4	5	6	7
84.	Концевые муфты внутренней установки для одножильного кабеля с бумажной изоляцией без наконечника (с наконечником)	10КВТпО-1 (10КВТпОН-1) 10КВТпО-2 (10КВТпОН-2) 10КВТпО-3 (10КВТпОН-3) 10КВТпО-4 10КВТпО-5	до 10	70, 95, 120 150, 185, 240 300, 400 500, 625 800		
85.	Концевые муфты наружной установки для одножильного кабеля с бумажной изоляцией без наконечника (с наконечником)	10КНТпО-1 (10КНТпОН-1) 10КНТпО-2 (10КНТпОН-2) 10КНТпО-3 (10КНТпОН-3) 10КНТпО-4 10КНТпО-5	до 10	70, 95, 120 150, 185, 240 300, 400 500, 625 800		
86.	Концевые муфты внутренней установки для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией без наконечника (с наконечником)	10ПКВТпО-1М (10ПКВТпОН-1М) 10ПКВТпО-1 (10ПКВТпОН-1) 10ПКВТпО-2 (10ПКВТпОН-2) 10ПКВТпО-3 (10ПКВТпОН-3) 10ПКВТпО-4 10ПКВТпО-5	до 10	35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240 300, 400 500, 625 800		1
87.	Концевые муфты наружной установки для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией без наконечника (с наконечником)	10ПКНТпО-1М (10ПКНТпОН-1М) 10ПКНТпО-1 (10ПКНТпОН-1) 10ПКНТпО-2 (10ПКНТпОН-2) 10ПКНТпО-3 (10ПКНТпОН-3) 10ПКНТпО-4 10ПКНТпО-5	до 10	35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240 300, 400 500, 625 800		

1	2	3	4	5	6	7		
88.	Концевые муфты внутренней установки для кабеля с изоляцией из СПЭ в комплектах для одно- или трехфазных соединений	SOT 241A SOT 241 SOT 242 SOT 242B	12-24	10-35; 10 50-185; 25-120 240-400; 150-400 500-630; 500-630	CENELEC HD628.1.S1 HD629.1S1 IEEE48 1996	7		
89.	То же, наружной установки только для одножильного кабеля	SOT 243A SOT 243 SOT 244 SOT 245 SOT 246 SOT 361 SOT 362		10-35; 10 50-120; 25-70 150-300; 95-400 400-500; 300-400 500-630; 500-630 95-300 400-630				
90.	Концевые муфты внутренней (I) установки с болтовыми наконечниками и без них (для трех одножильных кабелей) с изоляцией из СПЭ	POLT12C/1XI POLT12D/1XI POLT12E/1XI POLT12C/1XI-L POLT12D/1XI-L-A POLT12D/1XI-L-B		35-70 95-240 150-400 35-70 70-150 150-240			12	
91.	То же наружной (O) установки	POLT12C/1XO POLT12D/1XO POLT12E/1XO POLT12C/1XO-L POLT12D/1XO-L-A POLT12C/1XO-L-B		35-70 35-240 150-400 35-70 70-150 150-240				ТУ ТФ 207.21-01
92.	Соединительные муфты с болтовыми соединителями со срывными головками для одножильного кабеля с изоляцией из СПЭ	POLJ12/1x25-70 POLJ12/1x70-150 POLJ12/1x120-240		25-70 70-150 120-240				

1	2	3	4	5	6	7
93.	Переходные муфты для соединения трехжильного с пропитанной бумажной изоляцией и однопроволочных кабелей с изоляцией из СПЭ в комплекте с системой заземления, с болтовыми соединителями со срывными головками (для трех однопроволочных кабелей)	TRAJ12/1x35-50	10	35-50	ТУ ТФ 207.21-01	12
		TRAJ12/1x70-120		70-120		
		TRAJ12/1x150-240		150-240		
94.	Муфты концевые мачтовые наружной установки с алюминиевым корпусом для кабелей с бумажной изоляцией	КМА	6,10	25-240	ТУ16 К09.046-90	2
95.	Муфты концевые наружной установки со стальным корпусом для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией	КНСт		25-240		
96.	Муфты концевые наружной установки для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией. Комплект деталей и монтажных материалов	КН0.35У1	35	50; 95-300	ТУ16 К09.051-91	2
97.	Муфты соединительные для силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией, проложенных в земле на горизонтальных участках трассы с разностью уровней не более 15 м. Комплект деталей и монтажных изделий	СЛО-КзП-100-35УХЛ15	35	95-300		
		СЛО-КзП-75-35УХЛ15	35	50, 70-300		

1	2	3	4	5	6	7
98.	Муфты стопорные для соединения силовых кабелей при прокладке под землей выше грунтовых вод на линии, крайние точки или отдельные участки имеют разности уровней более 15 м. Комплект деталей и монтажных изделий	СтЭО-КзП-100-35	20, 35	3х(25-240)	-	2
99.	Муфты соединительные свинцовые для силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой оболочке	СС-60 СС-70 СС-80 СС-90 СС-100 СС-110	6 6 10 6 10 6 10 10	10, 16, 25 35, 50, 70 16, 25 70, 95 35, 50 120, 150 70, 95 185, 240 120, 150 185, 240	-	4
100.	Муфты соединительные термостойкие для соединения 3-х или 4-х жильных кабелей с пластмассовой или бумажно-пропитанной изоляцией	3,4СТп-1-16...25 3,4СТп-1-35...50 3,4СТп-1-70...120 3,4СТп-1-150...240	1	16, 25 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		
101.	То же, но для 3-х жильного кабеля	3СТп-10-16...25 3СТп-10-35...50 3СТп-10-70...120 3СТп-10-150...240	10	16, 25 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240	-	10
102.	То же, но для 3-х жильного кабеля, с жилой распоркой-звездочкой и с герметиком-заполнителем пустот	3СТп-10У-35...50 3СТп-10У-70...120 3СТп-10У-150...240		35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		

1	2	3	4	5	6	7
103.	Муфты концевые термоусаживаемые внутренней установки для оконцевания 3-х или 4-х жильных кабелей с алюминиевыми или медными жилами с пластмассовой или бумажной изоляцией (с болтовыми наконечниками)	3,4КВТп-1-16...25 (3,4КВТпН-1-16...25) 3,4КВТп-1-35...50 (3,4КВТпН-1-35...50) 3,4КВТп-1-70...120 (3,4КВТпН-1-70...120) 3,4КВТп-1-150...240 (3,4КВТпН-1-150...240)	1	16, 25 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240	ТУ 3449-026-01403993-97	10
104.	То же, но для 3-х жильного кабеля	3КВТп-10-16...25 (3КВТпН-10-16...25) 3КВТп-10-35...50 (3КВТпН-10-35...50) 3КВТп-10-70...120 (3КВТпН-10-70...120) 3КВТп-10-150...240 (3КВТпН-10-150...240)	10	16, 25 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		
105.	Муфты концевые термоусаживаемые наружной установки для оконцевания 3-х или 4-х жильных кабелей с алюминиевыми или медными жилами с пластмассовой или бумажной изоляцией (с болтовыми наконечниками)	3,4КНТп-1-16...25 (3,4КНТпН-1-16...25) 3,4КНТп-1-35...50 (3,4КНТпН-1-35...50) 3,4КНТп-1-70...120 (3,4КНТпН-1-70...120) 3,4КНТп-1-150...240 (3,4КНТпН-1-150...240)	1	16, 25 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		
106.	То же, но для 3-х жильного кабеля	3КНТп-10-16...25 (3КНТпН-10-16...25) 3КНТп-10-35...50 (3КНТпН-10-35...50) 3КНТп-10-70...120 (3КНТпН-10-70...120) 3,4КНТп-10-150...240 (3,4КНТпН-10-150...240)	10	16, 25 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		

1	2	3	4	5	6	7
107.	Муфты концевые термоусаживаемые для оконцевания 3-х и 4-х жильных кабелей с алюминиевыми или медными жилами, наружной установкой	ЗКНТп 1-50...25 ЗКНТп 1-120...70 ЗКНТп 1-240...150 4КНТп 1-50...25 4КНТп 1-120...70 4КНТп 1-240...150	1	25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240 25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		
108.	Муфты концевые термоусаживаемые для оконцевания 3-х жильных кабелей с алюминиевыми или медными жилами, наружной установки	ЗКНТп 10-50...25 ЗКНТп 10-120...70 ЗКНТп 10-240...150	6, 10	6 кВ - 25, 35, 50 10 кВ - 16, 25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240	-	4
109.	То же, но с контактными винтами, со срывающимися головками для МКС	ЗКНТп-(М) ЗКНТп-(М) 4КНТп-(М)	1 10 1	25-240 70-240 25-240	ТУ3449-027-01403993-97	
110.	Муфты концевые термоусаживаемые для оконцевания контрольных кабелей с резиновой, полиэтиленовой, поливинилхлоридной и металлической оболочками	ККТ-1УЗ с бандажирующей манжетой БМТ-1 ККТ-2УЗ с бандажирующей манжетой БМТ-2 ККТ-3УЗ с бандажирующей манжетой БМТ-3	0,66	Ø кабеля по оболочке - 10...14 мм Ø кабеля по оболочке - 14...26 мм Ø кабеля по оболочке - 24...30 мм	ТУ36-2043-82	4
111.	Муфты концевые термоусаживаемые для оконцевания 3-х и 4-х жильных кабелей с алюминиевыми или медными жилами, внутренней установкой	ЗКВТп 1-50...25 ЗКВТп 1-120...70 ЗКВТп 1-240...150 4КВТп 1-50...25 4КВТп 1-120...70 4КВТп 1-240...150	1	25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240 25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240	ТУ 36-2674-84	
112.	То же, но для 3-х жильного кабеля	ЗКВТп 10-50...25 ЗКВТп 10-120...70 ЗКВТп 10-240...150	10	16, 25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		

1	2	3	4	5	6	7
113.	Муфты концевые термоусаживаемые для оконцевания 3-х и 4-х жильных кабелей с алюминированными или медными жилами, внутренней установкой, с контактными винтами со срывающимися головками	3КВТп 1-120...70(М) 3КВТп 1-240...150(М) 4КВТп 1-120...70(М) 4КВТп 1-240...150(М) 3КВТп 10-120...70(М) 3КВТп 10-240...150(М)	1 10	70, 95, 120 150, 185, 240 70, 95, 120 150, 185, 240 70, 95, 120 150, 185, 240	ТУ 36-2674-84	4
114.	Муфты соединительные термоусаживаемые для 3-х и 4-х жильных кабелей с пропитанной бумажной и пластмассовой изоляцией	3,4СТп 1-50...25 3,4СТп 1-120...70 3,4СТп 1-240...150 3СТп 10-50...25 3СТп 10-120...70 3СТп 10-240...150	1 10	25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240 25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240	-	4
115.	То же, но с контактными винтами со срывающимися головками	3,4СТп 1-50...25(М) 3,4СТп 1-120...70(М) 3,4СТп 1-240...150(М) 3СТп 10-50...25(М) 3СТп 10-120...70(М) 3СТп 10-240...150(М)	1 10	25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240 25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240	-	4
116.	Муфты соединительные термоусаживаемые для 3-х жильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией, общим экраном и полной герметизацией муфты	Прогресс Стп10-35/50 Прогресс Стп10-70/120 Прогресс Стп10-150/240	6, 10	3х(35, 50) 3х(70, 95, 120) 3х(150, 185, 240)	ГОСТ 13781.0-86	11
117.	То же, но для 3-х и 4-х жильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией	Прогресс Стп4-35/50 Прогресс Стп4-70/120 Прогресс Стп4-150/240 Прогресс Стп3-35/50 Прогресс Стп3-70/120 Прогресс Стп3-150/240	1	4х(35, 50) 4х(70, 95, 120) 4х(150, 185, 240) 3х(35, 50) 3х(70, 95, 120) 3х(150, 185, 240)	ГОСТ 13781.0-86	11

1	2	3	4	5	6	7
118.	То же, но для соединения 4-х жильных кабелей и для перехода от 3-х жильных к 4-х жильным кабелям с бумажной изоляцией	Прогресс Стп4-35/50 МКС Прогресс Стп4-70/120 МКС Прогресс Стп4-150/240 МКС	1	4х(35, 50) 4х(70, 95, 120) 4х(150, 185, 240)	ГОСТ 13781.0-86	11
119.	Муфты соединительные термоласяиваемые для одножильных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с полной герметизацией муфты	ПСттО10-70/120 ПСттО10-150/240 ПСттО10-240/300 ПСттО10-400/630	6, 10	70, 95, 120 150, 185, 240 240, 300 400, 630		
120.	Муфты соединительные ответвительные для 3-х и 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией	Прогресс ПСОп3-35/50 Прогресс ПСОп3-70/120 Прогресс ПСОп3-150/240 Прогресс ПСОп4-35/50 Прогресс ПСОп4-70/120 Прогресс ПСОп4-150/240	1	3х(35, 50) 3х(70, 95, 120) 3х(150, 185, 240) 4х(35, 50) 4х(70, 95, 120) 4х(150, 185, 240) 3х(35, 50) 3х(70, 95, 120) 3х(150, 185, 240) 4х(35, 50) 4х(70, 95, 120) 4х(150, 185, 240)		
121.	То же, но для кабелей с броней	ПСОп(6)3-35/50 ПСОп(6)3-70/120 ПСОп(6)3-150/240 ПСОп(6)4-35/50 ПСОп(6)4-70/120 ПСОп(6)4-150/240		3х(35, 50) 3х(70, 95, 120) 3х(150, 185, 240) 4х(35, 50) 4х(70, 95, 120) 4х(150, 185, 240)		
122.	Муфты переходные для соединения кабелей с пластмассовой изоляцией с самонесущими изолированными проводами (СИП)	Прогресс ПКМп4 (СИП)-16/70 Прогресс ПКМп4 (СИП)-35/120 Прогресс ПКМп4 (СИП)-50/185		4х(16, 25, 35, 50, 70) 4х(35, 50, 70, 95, 120) 4х(50, 70, 95, 120, 150, 185)		

1	2	3	4	5	6	7
123.	То же, но для кабелей с броней	Прогресс ПКМпб4 (СИП)-16/70 Прогресс ПКМпб4 (СИП)-35/120 Прогресс ПКМпб4 (СИП)-50/185	1	4х(16, 25, 35, 50, 70) 4х(35, 50, 70, 95, 120) 4х(50, 70, 95, 120, 150, 185)	ГОСТ 13781.0-86	11
124.	Муфты концевые для кабелей с изоляцией из спитого полиэтилена для внутренней установки, комплект на 3 фазы, поставляется: без наконечников; с наконечниками под опрессовкой, с болтовыми наконечниками ГРН- Прогресс со срывными головками; с арматурой для заземления кабеля с ленточным экраном	Прогресс ПКВтО10-70/120 Прогресс ПКВтО10-150/240 Прогресс ПКВтО10-240/300 Прогресс ПКВтО10-400/630	6, 10	70, 95, 120 150, 185, 240 240, 300 400, 630	-	11
125.	То же, но для наружной установки	Прогресс ПКНтО10-70/120 Прогресс ПКНтО10-150/240 Прогресс ПКНтО10-240/300 Прогресс ПКНтО10-400/630		70, 95, 120 150, 185, 240 240, 300 400, 630		
126.	Муфты концевые термусаживаемые для 3-х жильных силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией, общим экраном внутренней установки	Прогресс КВТп10-35/50 Прогресс КВТп10-70/120 Прогресс КВТп10-150/240	6, 10	3х(35, 50) 3х(70, 95, 120) 3х(150, 185, 240)		11
127.	То же, но наружной установки	Прогресс КНТп10-35/50 Прогресс КНТп10-70/120 Прогресс КНТп10-150/240		3х(35, 50) 3х(70, 95, 120) 3х(150, 185, 240)	ТУ36-2043-82	

1	2	3	4	5	6	7
128.	Муфты соединительные термоусаживаемые для 3-х, 4-х и 5-ти жильных силовых кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони	Прогресс ПСтт5-35/50 Прогресс ПСтт5-70/120 Прогресс ПСтт5-150/240 Прогресс ПСтт4-35/50 Прогресс ПСтт4-70/120 Прогресс ПСтт4-150/240 Прогресс ПСтт3-35/50 Прогресс ПСтт3-70/120 Прогресс ПСтт3-150/240	1	5х(35, 50) 5х(70, 95, 120) 5х(150, 185, 240) 4х(35, 50) 4х(70, 95, 120) 4х(150, 185, 240) 3х(35, 50) 3х(70, 95, 120) 3х(150, 185, 240) 4х(35, 50) 4х(70, 95, 120) 4х(150, 185, 240) 3х(35, 50) 3х(70, 95, 120) 3х(150, 185, 240) 5х(35, 50) 5х(70, 95, 120) 5х(150, 185, 240)		11
129.	То же, но для кабелей с броней	Прогресс ПСтт64-35/50 Прогресс ПСтт64-70/120 Прогресс ПСтт64-150/240 Прогресс ПСтт63-35/50 Прогресс ПСтт63-70/120 Прогресс ПСтт63-150/240 Прогресс ПСтт65-35/50 Прогресс ПСтт65-70/120 Прогресс ПСтт65-150/240	1	4х(35, 50) 4х(70, 95, 120) 4х(150, 185, 240) 3х(35, 50) 3х(70, 95, 120) 3х(150, 185, 240)	TU36-2043-82	
130.	Муфты концевые термоусаживаемые для 3-х и 4-х жильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией, общим экраном внутренней установки	Прогресс КВ(Н)Тп4-35/50 Прогресс КВ(Н)Тп4-70/120 Прогресс КВ(Н)Тп4-150/240 Прогресс КВ(Н)Тп3-35/50 Прогресс КВ(Н)Тп3-70/120 Прогресс КВ(Н)Тп3-150/240 Прогресс КВ(Н)Тп4-35/50МКС Прогресс КВ(Н)Тп4-70/120МКС Прогресс КВ(Н)Тп4-150/240МКС	1	3(4)х(35, 50) 3(4)х(70, 95, 120) 3(4)х(150, 185, 240)		

1	2	3	4	5	6	7
131.	Муфты концевые термоусаживаемые для кабелей с изоляцией из спитого полиэтилена, общим экраном, для внутренней и наружной установки	Прогресс ПКНт10-70/120 Прогресс ПКНт10-150/240	6, 10	3х(70, 95, 120) 3х(150, 185, 240)	ТУ36-2043-82	11
132.	Муфты концевые термоусаживаемые для 3-х, 4-х и 5-ти жильных силовых кабелей с пластмассовой изоляцией, для внутренней и наружной установки, без брони	Прогресс ПКтп5-35/50 Прогресс ПКтп5-70/120 Прогресс ПКтп5-150/240 Прогресс ПКтп4-35/50 Прогресс ПКтп4-70/120 Прогресс ПКтп4-150/240 Прогресс ПКтп3-35/50 Прогресс ПКтп3-70/120 Прогресс ПКтп3-150/240	1	5х(35, 50) 5х(70, 95, 120) 5х(150, 185, 240) 4х(35, 50) 4х(70, 95, 120) 4х(150, 185, 240) 3х(35, 50) 3х(70, 95, 1220) 3х(150, 185, 240)		
133.	То же, но для кабелей с броней	Прогресс ПКтп64-35/50 Прогресс ПКтп64-70/120 Прогресс ПКтп64-150/240 Прогресс ПКтп63-35/50 Прогресс ПКтп63-70/120 Прогресс ПКтп63-150/240 Прогресс ПКтп65-35/50 Прогресс ПКтп65-70/120 Прогресс ПКтп65-150/240		4х(35, 50) 4х(70, 95, 1220) 4х(150, 185, 240) 3х(35, 50) 3х(70, 95, 120) 3х(150, 185, 240) 5х(35, 50) 5х(70, 95, 1220) 5х(150, 185, 240)		
134.	Муфты переходные термоусаживаемые для соединения кабелей с пластмассовой и бумажной изоляцией с полной герметизацией муфт с соединителем со срывными контактными болтами	Прогресс СПтп10-70/120 Прогресс СПтп10-150/120	6, 10	3(бум)-3+1(пл)- (70, 95, 120) 3(бум)-3+1(пл)- (70, 95, 120)	-	

1	2	3	4	5	6	7
135.	Муфты соединительные термомоусаживаемые для 3-х и 4-х жильных силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией	3СТп-1 4СТп-1 3СТп-10 3СТп-1 3СТп-1М 4СТп-1 4СТп-1М	1 10 1	16-240 16-240 16-240 35-240 16-25 35-240 16-25	ТУ3559-024-01403993-98	10
136.	Муфты соединительные для кабелей с бумажной пропитанной и пластмассовой изоляцией, без болтовых соединителей, или (Б) - с болтовыми соединителями	3СТп-10-25/50(Б) 3СТп-10-70/120(Б) 3СТп-10-150/240(Б) 4СТп-10-25/50(Б) 4СТп-10-70/120(Б) 4СТп-10-150/240(Б)	10	25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240 25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240	ТУ3449-004-59861269-2004	5
137.	То же, но с термомоусаживаемым кожухом, межжильной распоркой и заполнителем пустот	3СТп-10У	10	35-240	ТУ3559-024-01403993-98	10
138.	Муфты соединительные 3-х палые (комплект) для кабелей с пластмассовой, резиновой изоляцией, изоляцией из термомоусаживаемых трубок, изолирующих лент, заполнителя	ПСслт-1 ПСслт-2 ПСслт-3 ПСслт-4 ПСслт-5		35 50-70 95 120-150 185-240	ТУ3559-024-01403993-98	8
139.	То же, но 4-х палые (комплект)	-	-	-		
140.	Муфты концевые наружной и внутренней установки для кабелей с бумажной пропитанной и пластмассовой изоляцией	3КВТп-10-25/50(Б) 3КВТп-10-70/120(Б) 3КВТп-10-150/240(Б) 3КНТп-10-25/50(Б) 3КНТп-10-70/120(Б) 3КНТп-10-150/240(Б)	6, 10	3х(25,35, 50) 3х(70, 95, 120) 3х(150, 185, 240) 3х(25,35, 50) 3х(70, 95, 120) 3х(150, 185, 240)	ТУ3449-002-59861269-2004 ТУ3449-001-59861269-2004	5

1	2	3	4	5	6	7
141.	То же, но без болтовых наконечников или с болтовыми наконечниками	4КВТП-1-25/50 4КВТП-1-70/120 4КВТП-1-150/240 4КНТП-1-25/50(Б) 4КНТП-1-70/120(Б) 4КНТП-1-150/240(Б)		4х(25,35, 50) 4х(70, 95, 120) 4х(150, 185, 240) 4х(25,35, 50) 4х(70, 95, 120) 4х(150, 185, 240)	ТУ3449-003-59861269-2004	5
142.	Муфты концевые термоусаживаемые внутренней и наружной установки для кабелей с бумажной изоляцией	ESD1085 GU54/92		70-240		
143.	Муфты соединительные термоусаживаемые внутренней и наружной установки для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией	ESD1084 GU10/94	6, 10	35-240	-	12
144.	Комплекты для заземления экранов из алюминиевой фольги при монтаже муфт (для трех одножильных концевых муфт)	JSA 4-6		Если у кабеля только медный проводочный экран, то комплекты для заземления и соединения экранов не требуются	SEN 24 14 34 SS 424 14 17 VDE 0278 IEEE 48-1975	7
145.	То же, но при монтаже соединительных муфт SOJ (для трех одножильных концевых муфт)	JSA 14-16		Если у кабеля только медный проводочный экран, то комплекты для заземления и соединения экранов не требуются	SEN 24 14 34 SS 424 14 17 VDE 0278 IEEE 48-1975	

1	2	3	4	5			6	7
146.	Муфты концевые внутренней установки для кабеля из сшитого полиэтилена с алюминиевыми или медными жилами для тяжелых условий окружающей среды	APIT1	12, 24, 36	25-35	10	-	SEN 24 14 34 SS 424 14 17 VDE 0278 IEEE 48-1975	
		APIT2		50-70	16-25	-		
		APIT3		95	35-50	10		
		APIT4		120-150	70-95	16-35		
		APIT5		185-240	120-150	50-95		
		APIT6		300-400	185-300	95-185		
		APIT7		500	300	185-300		
		APIT8		500-630	400-500	300-400		
		APIT9		630-800	500-630	400-500		
		APIT10		800	630	500-630		
		APIT11		800-1000	630-1000	630-800		
147.	То же, но наружной установки	APSTA 123U	12	95			SEN 24 14 34 SS 424 14 17 VDE 0278 IEEE 48-1975	7
		APSTA 124U		120-150				
		APSTA 125U		185-400				
		APSTA 126U		300-400				
		APSTA 127U		500				
		APSTA 128U		500-630				
		APSTA 129U		630-800				
		APSTA 1210U		800				
		APSTA 1211U		800-1000				
		APSTA 244U	24	70-95				
		APSTA 245U		120-150				
		APSTA 246U		185-300				
		APSTA 247U		300				
		APSTA 248U		400-500				
		APSTA 249U		500-630				
		APSTA 2410U		630				
		APSTA 2411U		630-1000				

1	2	3	4	5	6	7
148.	То же, но наружной установки	APSTA 366U APSTA 367U APSTA 368U APSTA 369U APSTA 3610U APSTA 3611U	36	95-185 185-300 300-400 400-500 500-630 630-800	SEN 24 14 34 SS 424 14 17 VDE 0278 IEEE 48-1975	7
149.	Натяжные экранированные кабельные адаптеры для одно и трехжильных кабелей с изоляцией из спитого полиэтилена с алюминиевыми и медными жилами для внутренней и наружной установки на номинальный ток 250-630 А: - угловой - прямой адаптер на 250 А - угловой адаптер с выводом для проверки емкости - прямой адаптер с выводом для проверки емкости на 250 А Дополнительно заказывается: соединители, штепсели, кожа, наконечники, втулки, переходники, удлиняющие скобы, устройство для заземления, набор принадлежностей для монтажа.	SOC 250 SOC 400-1 SOC 400-2 SOC 630-1 SOC 630-2 SOC 630-3 SOC 630-4 SOC 630-5 SOC250 ST SOC250TP SOC400-1TP SOC400-2TP SOC630-1TP SOC630-2TP SOC630-3TP SOC630-4TP SOC630-5TP SOC250 STP	12,24,36	25-95 50-120 150-300 50-120 50-300 400 500 630 25-95 25-95 50-120 150-300 50-120 50-300 400 500 630 25-95	SS 224 1445 435.1 HD628.1SI HD629.1SI	

1	2	3	4	5		6	7				
150.	Изолированные кабельные адаптеры для внутренней установки для одно и трехжильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с алюминиевыми и медными жилами на номинальный ток 630 А Дополнительно заказывается: кабельный наконечник SKSA, SKSB, концевая муфта от SOT	Под болт M16	12, 24	25-300	-	SEN 24 14 34 SS 424 14 17 изд.4					
		KAP 630-11		50-120	50-120						
		KAP 630-12		150-185	-						
		KAP 630-22		240-300	240-300						
		Параллельное соединение									
		KAP 630-P11		50-120	-						
		KAP 630-P12		185	150-300						
		KAP 630-P22		240-300	-						
		Для разрядника									
		KAP 630-S11		-	-						
		KAP 630-S12		-	-						
		151.		Натяжные соединительные муфты для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с алюминиевыми и медными жилами. Подбирается по параметрам кабеля. Дополнительно заказывается: кабельные наконечники, набор для заземления, перчатка для герметизации при соединении одножильного кабеля с трехжильным, герметизация от проникновения влаги.	SOJ121-1			50-70		SENELEC HD628.1.S1 HD629.1.S1 SS 424 14 45 изд.1 VDE 0278 KEMA S8 IEEE 404-1993	7
					SOJ122-1			95-150	-		
SOJ123-1	185-240		-								
SOJ124-1	300-400		-								
SOJ125-1	500-630		-								
SOJ241-1	-		50-70								
SOJ242-1	-		95-150								
SOJ243-1	-		185-240								
	-		300								
SOJ244-1	-		400								
	-		500-630								
152.	Перчатка для герметизации при соединении одножильного кабеля с трехжильным.		STOP1		50-185	50-95	SEN 24 14 34 SS 424 14 17 VDE 0278 IEEE 48-1975				
			STOP2		>240	>120					

1	2	3	4	5	6	7
153.	Муфты соединительные термоусаживаемые для многожильных кабелей с бумажной изоляцией	10СТп-7М 10СТп-7 10СТп-8 10СТп-9	10	3×(16, 25) 3×(35, 50) 3×(70, 95, 120) 3×(150, 185, 240)	ТУ ТФ 207.21-01	1
154.	Концевые муфты термоусаживаемые внутренней установки для многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией	1ПКВТп-1М 1ПКВТп-3М 1ПКВТп-1 1ПКВТп-3 1ПКВТп-2 1ПКВТп-4	1	3×(16, 25) 4×(16, 25) 3×(35, 50, 70, 95) 4×(35, 50, 70, 95) 3×(35, 50, 70, 95) 4×(35, 50, 70, 95)		
155.	Концевые муфты термоусаживаемые наружной установки для многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией	1ПКНТп-1М 1ПКНТп-3М 1ПКНТп-1 1ПКНТп-3 1ПКНТп-2 1ПКНТп-4		3×(16, 25) 4×(16, 25) 3×(35, 50, 70, 95) 4×(35, 50, 70, 95) 3×(35, 50, 70, 95) 4×(35, 50, 70, 95)		
156.	То же	6ПКНТп-5 6ПКНТп-6 6ПКНТп-7	6	3×(16, 25, 35, 50) 3×(35, 50, 70, 95) 3×(120, 150, 185, 240)		
157.	То же, но внутренней установки	6ПКВТп-5 6ПКВТп-6 6ПКВТп-7		3×(16, 25, 35, 50) 3×(35, 50, 70, 95) 3×(120, 150, 185, 240)		

1	2	3	4	5	6	7
158.	Муфты концевые термоусаживаемые для одножильных силовых кабелей с бумажной изоляцией внутренней или наружной установки с болтовым наконечником или без него	10КВТпО-1, 10КНТпО-1 10КВТпО-2, 10КНТпО-2 10КВТпО-3, 10КНТпО-3 10КВТпО-4, 10КНТпО-4 10КВТпО-5, 10КНТпО-5	10	70, 95, 120 150, 185, 240 300, 400 500, 625 800		1
159.	То же, но для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией	1ПКВТпО-1, 1ПКНТпО-1 1ПКВТпО-2, 1ПКНТпО-2 1ПКВТпО-3, 1ПКНТпО-3 1ПКВТпО-4, 1ПКНТпО-4 1ПКВТпО-5, 1ПКНТпО-5	1	70, 95, 120 150, 185, 240 300, 400 500, 625 800		
160.	Концевая термоусаживаемая муфта, не распространяющая горение, для 3-х и 4-х жильных кабелей с бумажной или пластмассовой изоляцией внутренней установки	3КВтпнг-1-(25-50) ЭМ УХЛЗ 3КВтпнг-1-(70-120) ЭМ УХЛЗ 3КВтпнг-1-(150-240) ЭМ УХЛЗ 4КВтпнг-1-(25-50) ЭМ УХЛЗ 4КВтпнг-1-(70-120) ЭМ УХЛЗ 4КВтпнг-1-(150-240) ЭМ УХЛЗ	1	25-50 70-120 150-240 25-50 70-120 150-240		

1	2	3	4	5	6	7
161.	Концевая термоусаживаемая муфта, не распространяющая горение, для 3-х и 4-х жильных кабелей с бумажной или пластмассовой изоляцией наружной установки	3КНтпнг-1-(25-50)ЭМУХЛ2,5 3КНтпнг-1-(70-120)ЭМУХЛ2,5 3КНтпнг-1-(150-240)ЭМУХЛ2,5 4КНтпнг-1-(25-50)ЭМУХЛ2,5 4КНтпнг-1-(70-120)ЭМУХЛ2,5 4КНтпнг-1-(150-240)ЭМУХЛ2,5	1	25-50 70-120 150-240 25-50 70-120 150-240		38
162.	Соединительная термоусаживаемая муфта, не распространяющая горение, для 3-х или 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией	3Стпнг-1-(25-50)ЭМУХЛ1,5 3Стпнг-1-(70-120)ЭМУХЛ1,5 3Стпнг-1-(150-240)ЭМУХЛ1,5 4Стпнг-1-(25-50)ЭМУХЛ1,5 4Стпнг-1-(70-120)ЭМУХЛ1,5 4Стпнг-1-(150-240)ЭМУХЛ1,5	1	25-50 70-120 150-240 25-50 70-120 150-240		
163.	Соединительная термоусаживаемая муфта, не распространяющая горение, для 3-х или 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией	3ПСтпнг-1-(25-50)ЭМУХЛ1,5 3ПСтпнг-1-(70-120)ЭМУХЛ1,5 3ПСтпнг-1-(150-240)ЭМУХЛ1,5 4ПСтпнг-1-(25-50)ЭМУХЛ1,5 4ПСтпнг-1-(70-120)ЭМУХЛ1,5 4ПСтпнг-1-(150-240)ЭМУХЛ1,5	1	25-50 70-120 150-240 25-50 70-120 150-240		

1	2	3	4	5	6	7
164.	Концевая термоусаживаемая муфта, не распространяющая горение, для 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией внутренних и наружной установки	СПКВтпнг-1-(25-50) ЭМ УХЛЗ	1	25-50		38
		СПКВтпнг-1-(70-120) ЭМ УХЛЗ		70-120		
		СПКВтпнг-1-(150-240) ЭМ УХЛЗ		150-240		
		СПКНтпнг-1-(25-50) ЭМ УХЛ2,5		25-50		
		СПКНтпнг-1-(70-120) ЭМ УХЛ2,5		70-120		
		СПКНтпнг-1-(150-240) ЭМ УХЛ2,5		150-240		
		СПСтпнг-1-(25-50) ЭМ УХЛ1,5		25-50		
165.	Соединительная термоусаживаемая муфта, не распространяющая горение, для 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией	СПСтпнг-1-(70-120) ЭМ УХЛ1,5		70-120		
		СПСтпнг-1-(150-240) ЭМ УХЛ1,5		150-240		
		3КВтпнг-10-(25-50) ЭМ УХЛЗ		25-50		
166.	Концевая термоусаживаемая муфта, не распространяющая горение для 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией внутренней или наружной установки	3КВтпнг-10-(70-120) ЭМ УХЛЗ	6, 10	70-120		
		3КВтпнг-10-(150-240) ЭМ УХЛЗ		150-240		
		3КНтпнг-10-(25-50) ЭМ УХЛ2,5		25-50		
		3КНтпнг-10-(70-120) ЭМ УХЛ2,5		70-120		
		3КНтпнг-10-(150-240) ЭМ УХЛ2,5		150-240		

1	2	3	4	5	6	7
167.	Соединительная термоусаживаемая муфта, не распространяющая горение, для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией	ЗСтпнг-10-(25-50) ЭМ УХЛ1,5 ЗСтпнг-10-(70-120) ЭМ УХЛ1,5 ЗСтпнг-10-(150-240) ЭМ УХЛ1,5	6, 10	25-50 70-120 150-240		
168.	Концевая термоусаживаемая муфта, не распространяющая горение, для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с медным проводным экраном внутренней установки	ПКВтпнгО-10-(70-120) ЭМ УХЛ3 ПКВтпнгО-10-(150-240) ЭМ УХЛ3 ПКВтпнгО-10-(300) ЭМ УХЛ3 ПКВтпнгО-10-(400) ЭМ УХЛ3 ПКВтпнгО-10-(500) ЭМ УХЛ3		70-120 150-240 300 400 500		
169.	Концевая термоусаживаемая муфта, не распространяющая горение, для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с медным проводным экраном наружной установки	ПКНтпнгО-10-(70-120) ЭМ УХЛ2,5 ПКНтпнгО-10-(150-240) ЭМ УХЛ2,5 ПКНтпнгО-10-(300) ЭМ УХЛ2,5 ПКНтпнгО-10-(400) ЭМ УХЛ2,5 ПКНтпнгО-10-(500) ЭМ УХЛ2,5	10	70-120 150-240 300 400 500		38
170.	Соединительная термоусаживаемая муфта, не распространяющая горение, для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с медным проводным экраном	ПСтпнгО-10-(70-120) ЭМ УХЛ1,5 ПСтпнгО-10-(150-240) ЭМ УХЛ1,5 ПСтпнгО-10-(300) ЭМ УХЛ1,5 ПСтпнгО-10-(400) ЭМ УХЛ1,5 ПСтпнгО-10-(500) ЭМ УХЛ1,5		70-120 150-240 300 400 500		

1	2	3	4	5	6	7
171.	Муфта концевая универсальная (внутренней и наружной установки) для кабелей с бумажной масляной пропитанной и пластмассовой изоляцией	5ПКТП-1-16/35 5ПКТП-1-50/70 5ПКТП-1-95/150	1	16, 35 50, 70 95, 120, 150	5	7
172.	Муфта соединительная для кабелей с бумажной масляной пропитанной и пластмассовой изоляцией	5ПСТ-1-25/50 5ПСТ-1-70/120 5ПСТ-1-150/240	1	25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		
173.	Муфта концевая универсальная (внутренней и наружной установки) для кабелей с бумажной масляной пропитанной и пластмассовой изоляцией без болтовых или с болтовыми нечниками	4КВТП(КНТП)-1-25/50(Б) 4КВТП(КНТП)-1-70/120(Б) 4КВТП(КНТП)-1-150/240 (Б) 3КВТП(КНТП)-1-25/50(Б) 3КВТП(КНТП)-1-70/120(Б) 3КВТП(КНТП)-1-150/240 (Б)	1	25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240 25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		
174.	Муфта соединительная для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена без болтовых соединителей	1ПСТ-10-70/120 1ПСТ-10-150/240 1ПСТ-10-300/400	10	70, 95, 120 150, 185, 240 300, 400		

1	2	3	4	5	6	7
175.	Муфта концевая для однопроволочных кабелей с изоляцией из СПЭ внутренней или наружной установки	1ПКВТ-10-70/120 1ПКВТ-10-150/240 1ПКВТ-10-300/400 1ПКНТ-10-70/120 1ПКНТ-10-150/240 1ПКНТ-10-300/400	10	70, 95, 120 150, 185, 240 300, 400 70, 95, 120 150, 185, 240 300, 400		5
176.	Муфта соединительная для 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией без болтовых или с болтовыми наконечниками	3СТп-10-25/50 3СТп-10-70/120 3СТп-10-150/240	10	25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240		5
177.	Муфта концевая внутренней установки для кабелей с пластмассовой изоляцией с медным экраном, с герметизацией мастикой. Комплект состоит из 3-х концов муфт	3×1ТК 212 3×1ТК 312 3×1ТК 224 3×1ТК 324	12 24	50-400 400-1000 25-240 300-800	CENELEC HD 629.1	37
178.	То же, но наружной установки	3×ОТК 212 3×ОТК 312 3×ОТК 224 3×ОТК 324	12 24	50-400 500-1000 50-240 300-800		
179.	Муфта концевая внутренней установки для кабелей с пластмассовой изоляцией с медным экраном. Комплект состоит из 3-х концов муфт	3×АИН 10-1-Н 3×АИН 10-2-Н 3×АИН 10-3-Н 3×АИН 10-4-Н	12	25-95 120-240 300-500 800-1000		

1	2	3	4	5	6	7
180.	Муфта концевая внутренней установки для кабелей с пластмассовой изоляцией с медным экраном. Комплект состоит из 3-х концовых муфт	3×AIN 20-1-H	24	35-70	CENELEC HD 629.1	37
		3×AIN 20-2-H		95-240		
		3×AIN 20-3-H		300-630		
		3×AIN 20-4-H		500-1000		
		3×AIN 30-1-H	36	50-70		
		3×AIN 30-2-H		95-240		
		3×AIN 30-3-H		240-400		
		3×AIN 30-4-H		400-800		
		3×AIN 36-3-H	42	150-300		
		3×AIN 36-4-H		400-800		
181.	То же, но наружной установки	3×AFN 10-1-H	12	25-95	CENELEC HD 629.1	37
		3×AFN 10-2-H		120-240		
		3×AFN 10-3-H		300-500		
		3×AFN 10-4-H		800-1000		
		3×AFN 20-1-H	24	35-70		
		3×AFN 20-2-H		95-240		
		3×AFN 20-3-H		300-630		
		3×AFN 20-4-H		500-1000		
		3×AFN 30-1-H	36	50-70		
		3×AFN 30-2-H		95-240		
		3×AFN 30-3-H		240-400		
		3×AFN 30-4-H		400-800		
		3×AFN 36-3-H	42	150-300		
		3×AFN 36-4-H		400-800		

1	2	3	4	5	6	7
182.	Муфта концевая холодной усадки внутренней установки для оконцевания 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с медным экраном, герметизированная	T-ITK12-1 T-ITK12-2 T-ITK24-1 T-ITK24-2	12 24	50-240 240-400 25-185 150-240	CENELEC HD 629.1	37
183.	То же, но наружной установки	T-OTK12-1 T-OTK12-2 T-OTK24-1 T-OTK24-2	12 24	50-240 240-400 50-185 150-240		
184.	Муфта соединительная для соединения одножильных экранированных медных кабелей с пластмассовой изоляцией холодной усадки экранированная и водонепроницаемая	24CSJ-1 24CSJ-2 24CSJ-3	24	35-185 95-300 240-630		
185.	То же, но с соединительной гильзой	24CSJ-M50-70 24CSJ-M95-240	24	50-70 95-240		
186.	То же, но соединительная гильза в поставку не входит	36CSSM-2 36CSSM-3	до 42	50-300 300-1000		
187.	Муфта соединительная экранированная и водонепроницаемая холодной усадки для соединения 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с соединителем экрана и брони кабеля, экранированная и водонепроницаемая. Соединительная гильза в поставку не входит	TT-24CSJ-1 TT-24CSJ-2	24	35-185 95-300		

1	2	3	4	5	6	7
188.	Муфта соединительная переходная экранированная и водонепроницаемая холодной и горячей усадкой для соединения 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией с тремя одножильными кабелями с пластмассовой изоляцией. Соединительная гильза в поставку не входит	TS-12CSJ-2/HSTK	12	70-300	CENELEC HD 629.1	37
189.	Муфта соединительная переходная холодной и горячей усадкой экранированная и водонепроницаемая для соединения 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией с тремя одножильными кабелями с пластмассовой изоляцией. Соединительная гильза в поставку не входит	TS-24CSJ-2/HSTK	до 24	95-240		
		TS-24CSJ-2/HSTKM		95-240		
190.	Муфта концевая наружной установки для кабелей 3-х и 4-х жильных с пластмассовой изоляцией жилы. Муфты защищены от воздействия погодных условий и ультрафиолетовых лучей без наконечников с перчатками и комплектом трубок	без брони - ЕРКТ0015; с броней - ЕРКТ0015-CEE01 без брони - ЕРКТ0015; с броней - ЕРКТ0015-CEE01 без брони - ЕРКТ0015; с броней - ЕРКТ0015-CEE01 без брони - ЕРКТ0015; с броней-ЕРКТ0015-CEE01	1	4-35 25-70 70-150 150-400	-	12

1	2	3	4	5	6	7
191.	Муфта концевая наружной установки для кабелей 3-х и 4-х жильных с пластмассовой изоляцией жилы. Муфты защищены от воздействия погодных условий и ультрафиолетовых лучей с болтовыми наконечниками с перчатками и комплектом трубок	без брони - ЕРКТ0031-L12; с броней - ЕРКТ0031-L12-CEE01 без брони - ЕРКТ0047-L12; с броней - ЕРКТ0047-L12-CEE01 без брони - ЕРКТ0063-L12; с броней - ЕРКТ0063-L12-CEE01	1	25-70		12
				50-150		
				120-240		
192.	Муфта концевая для 3-х или 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией без наконечников с перчатками и комплектом трубок с длиной жил до 1000 мм	GUST 01/3(4)×25-70/(250-1000) GUST 01/3(4)×70-120/(250-1000) GUST 01/3(4)×120-240/(250-1000)		25-70		
				70-120		
				120-240		
193.	То же, но с болтовыми наконечниками	GUST 01/3(4)×25-70/(250-1000)-L12 GUST 01/3(4)×70-120/(250-1000)-L12 GUST 01/3(4)×120-240/(250-1000)-L12		25-70		
				70-120		
				120-400		
194.	Муфта концевая для 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией типа МІ и MIND с длиной жил 450, 800, 1200 мм, без наконечника	GUST 12/25-50/(450-1200) GUST 12/70-120/(450-1200) GUST 12/150-240/(450-1200)		25-50		
			6/10	70-120		
				150-240		

1	2	3	4	5	6	7
195.	Муфта концевая для 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией типа MI и MIND с длиной жил 450, 800, 1200 мм, с герметичными наконечниками	GUST 12/25-50/(450-1200)-L12 GUST 12/70-120/(450-1200)-L12 GUST 12/150-240/(450-1200)-L12	6, 10	25-50 70-120 150-240		12
196.	То же, но наружной установки	GUST 12/25-50/(800-1200)-L12 GUST 12/70-120/(800-1200)-L12 GUST 12/150-240/(800-1200)-L12		25-50 70-120 150-240		
197.	То же, но без наконечников	GUST 12/25-50/(800-1200) GUST 12/70-120/(800-1200) GUST 12/150-240/(800-1200)		25-50 70-120 150-240		
198.	Муфта концевая для кабелей типа MIND внутренней установки с герметичными наконечниками с бумажной изоляцией для одно и 3-х жильных экранированных кабелей или кабелей с жилами в отдельных оболочках. Арматура для непаянного заземления заказывается отдельно. Три комплекта арматуры на 3 фазы	ЕРКТ 24B1MI-CEE01 ЕРКТ 24C1MI-CEE01 ЕРКТ 36C1MI-CEE01 ЕРКТ 36D1MI-CEE01 ЕРКТ 36E1MI-CEE01	6/10 20/35	35-70 95-240 50-95 120-185 240-500		

1	2	3	4	5	6	7
199.	Муфта концевая для кабелей типа MIND наружной установки с герметичными наконечниками с бумажной изоляцией для 1 и 3-х жильных экранированных кабелей или кабелей с жилами в отдельных оболочках. Арматура для непаянного заземления заказывается отдельно – один комплект на фазу	ЕРКТ 24В1МО-СЕЕ01 ЕРКТ 24С1МО-СЕЕ01 ЕРКТ 36С1МО-СЕЕ01 ЕРКТ 36D1МО-СЕЕ01 ЕРКТ 36Е1МО-СЕЕ01	6, 10 20/35	35-70 95-240 50-95 120-185 240-500		
200.	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 1 и 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией с вязким пропиточным составом (МП). Арматура для непаянного заземления заказывается отдельно – один комплект на фазу	IDST 5121-E11 IDST 5121-E12 IDST 5121 IDST 5122 IDST 5123 IDST 5121-E11 IDST 5122 IDST 5123	6, 10, 12/20 (медные жилы) 6, 10 12/20	25-50 70-120 120-240 95 120-185 185-300 95-150 150-240		12
201.	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией. Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с медным ленточным экраном с броней и без брони заказывается отдельно, без наконечника	POLT-12A/3XI-H1(H4) POLT-12C/3XI-H1(H4) POLT-12D/3XI-H1(H4) POLT-12E/3XI-H4 POLT-24B/3XI-H1(H4) POLT-24C/3XI-H1(H4) POLT-24D/3XI-H1(H4) POLT-24E/3XI-H4 POLT-42D/3XI-H4 POLT-42E/3XI-H4 POLT-42F/3XI-H4	6/10 12/20 20/35	10-16 25-70 95-240 240-400 10-25 25-50 70-185 185-400 50-120 150-300 400-500		

1	2	3	4	5	6	7
204.	Муфта концевая наружной установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией. Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с медным ленточным экраном с броней и без брони, заказывается отдельно (без наконечника)	POLT-12A/3XO-H1(H4)	6/10	10-16		12
		POLT-12C/3XO-H1(H4)		25-70		
		POLT-12D/3XO-H1(H4)		95-240		
		POLT-12E/3XO-H1(H4)		240-400		
		POLT-24B/3XO-H1(H4)	12/20	10-25		
		POLT-24C/3XO-H1(H4)		25-50		
		POLT-24D/3XO-H1(H4)		70-185		
		POLT-24E/3XO-H4(H4)		185-240		
		POLT-42D/3XO-H4	20/35	50-120		
		POLT-42E/3XO-H4		150-300		
		POLT-42F/3XO-H4		400-500		
205.	Муфта концевая внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией без наконечника. Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода заказывается отдельно для кабелей с медным или алюминиевым ленточным экраном с броней и без брони	POLT-12C/1XI	6/10	12-95		
		POLT-12D/1XI		95-240		
		POLT-12E/1XI		240-500		
		POLT-12F/1XI		500-400		
		POLT-12G/1XI	12/20	1000-1200		
		POLT-24C/1XI		25-70		
		POLT-24D/1XI		70-240		
		POLT-24E/1XI		185-400		
		POLT-24F/1XI		400-800		
		POLT-24G/1XI	20/35	1000-1200		
		POLT-42C/1XI		35		
		POLT-42D/1XI		50-120		
		POLT-42E/1XI		150-300		
		POLT-42F/1XI		400-500		

1	2	3	4	5	6	7
206.	Муфта концевая внутренней установки для экранов одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией с болтовыми накладками. Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода закладывается отдельно для кабелей с медным или алюминиевым ленточным экраном с броней и без брони	POLT-12C/1XI-L12	6/10	25-70		12
		POLT-12D/1XI-L12A		70-150		
		POLT-12D/1XI-L12B		120-240		
		POLT-12E/1XI-L12		185-400		
		POLT-12F/1XI-L20		400-630		
		POLT-24C/1XI-L12	12/20	25-70		
		POLT-24D/1XI-L12A		50-120		
		POLT-24D/1XI-L12B		120-240		
		POLT-24E/1XI-L12		185-400		
		POLT-24F/1XI-L20		400-630		
		POLT-42C/1XI-L12	20/35	35		
		POLT-42D/1XI-L12		50-120		
		POLT-42E/1XI-L12		150-300		
		POLT-42F/1XI-L12		400		
		POLT-42F/1XI-L20		500		
207.	То же, но наружной установки	POLT-12C/1XO-L12	6/10	25-70		
		POLT-12D/1XO-L12A		70-150		
		POLT-12D/1XO-L12B		120-240		
		POLT-12E/1XO-L12		185-400		
		POLT-12F/1XO-L20		400-630		
		POLT-24C/1XO-L12	12/20	25-70		
		POLT-24D/1XO-L12A		50-150		
		POLT-24D/1XO-L12B		120-240		
		POLT-24E/1XO-L12		185-400		
		POLT-24F/1XO-L20		400-630		
		POLT-42C/1XO-L12	20/35	35		
		POLT-42D/1XO-L12		50-120		
		POLT-42E/1XO-L12		150-300		
		POLT-42F/1XO-L12		400		
		POLT-42F/1XO-L20		500		

1	2	3	4	5	6	7
208.	Муфты концевые эластомерные наружной установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками герметичными. Один комплект включает материалы для 3-х фаз	TFTO-3111-L12	6/10	25-70		12
		TFTO-3121-L12		70-150		
		TFTO-3131-L12		150-300		
		TFTO-5121-L12	12/20	25-70		
		TFTO-5131-L12 A		70-150		
		TFTO-5131-L12 B		120-240		
		TFTO-5141-L12	20/35	240-400		
		TFTO-6131-L12		35-70		
		TFTO-6141-L12A		70-150		
		TFTO-6141-L12B		120-185		
		TFTO-6151-L12		240-300		
209.		TFTO-3111	6/10	25-70		
	То же, но без наконечников	TFTO-3112		50-185		
		TFTO-3131		150-400		
		TFTO-5121	12/20	25-95		
		TFTO-5131		70-240		
		TFTO-5141		240-400		
		TFTO-6131	20/35	35-95		
		TFTO-6141		95-185		
		TFTO-6151		240-300		
210.		TFTI-3111	6/10	25-70		
	То же, но с болтовыми наконечниками	TFTI-3121		50-185		
		TFTI-3131		150-400		
		TFTI-5121	12/20	25-95		
		TFTI-5131		70-240		
		TFTI-5141		240-400		
		TFTI-6131	20/35	35-95		
		TFTI-6141		95-185		
		TFTI-6151		240-300		

1	2	3	4	5	6	7
211.	Муфты концевые эластомерные внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками герметичными. Один комплект включает материалы для 3-х фаз	TFTI-3111-L12	6/10	25-70		12
		TFTI-3121-L12		70-150		
		TFTI-3131-L12		150-300		
		TFTI-5121-L12	12/20	25-70		
		TFTI-5131-L12A		70-150		
		TFTI-5131-L12B		120-240		
		TFTI-5141-L12	20/35	240-400		
		TFTI-6131-L12		35-70		
		TFTI-6141-L12A		70-150		
		TFTI-6141-L12B		120-185		
		TFTI-6151-L12	0,6/1	240-300		
212.		Кабели без брони:				
	Соединительные муфты для кабелей с пластмассовой изоляцией с механическими соединителями	POLJ-01/4X		1,5-6		
		POLJ-01/5X		1,5-6		
		POLJ-01/4X		4-16		
		POLJ-01/5X		4-16		
		POLJ-01/4X		10-35		
		POLJ-01/5X		10-35		
		POLJ-01/4X		25-70		
		POLJ-01/4X		70-120		
		POLJ-01/4X		150-240		
		Кабели с броней:				
		POLJ-01/4X-T		10-35		
		POLJ-01/4X-T		25-70		
		POLJ-01/4X-T		70-120		
		POLJ-01/4X-T		150-240		

1	2	3	4	5	6	7
213.	Соединительные муфты для кабелей с пластмассовой изоляцией без брони, без соединителей	SMOE 81511 SMOE 81511-CEE05 SMOE 81512 SMOE 81512-CEE05 SMOE 81513 SMOE 81514 SMOE 81515 SMOE 81516 SMOE 81516-CEE05 SMOE 81517 SMOE 81518 SMOE 81519	0,6/1	опрессовка 1,5-10 1,5-10 6-25 6-25 16-50 болтовое соединен. 70-120 70-120 95-300 150-240 механ. соединители 10-35 10-35 25-70 70-120 150-240		12
214.	То же, но без соединителей для кабелей со стальной ленточной броней или алюминиевым ленточным экраном	SMOE 81521 SMOE 8152 SMOE 81523 SMOE 81524 SMOE 81525 SMOE 81526 SMOE 81527 SMOE 81528 SMOE 81529	0,6/1	опрессовка 1,5-10 6-25 16-50 болтовое соединен 70-150 70-120 95-300 150-240 механ. соединители 10-35 25-70 70-120 150-240		

1	2	3	4	5	6	7
215.	Соединительные муфты для кабелей с бумажной изоляцией и стальной ленточной броней	для 3-х жильных: GUSJ 01/3×16-70 GUSJ 01/3×50-120 GUSJ 01/3×120-240 для 4-х жильных: GUSJ 01/4×16-95 GUSJ 01/4×50-120 GUSJ 01/4×120-240 для перехода от 3-х к 4-х жильным кабелям GUSJ 01/34×16-70/95 GUSJ 01/34×50-120/150 GUSJ 01/34×120-240	0,6/1	16-70 50-120 120-240 16-95 50-120 120-240 16-70/95 50-120/150 120-240		12
216.	Переходные муфты с механическими соединителями для 3-х и 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией	TRAJ-01/4×25-70/3SB TRAJ-01/4×70-120/3SB TRAJ-01/4×150-240/3SB	0,6/1	25-70 70-120 150-240		
217.	То же, но для 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией	TRAJ-01/4×10-35/4SB TRAJ-01/4×25-70/4SB TRAJ-01/4×70-120/4SB TRAJ-01/4×150-240/4SB		10-35 25-70 70-120 150-240		
218.	Переходная муфта без соединителей для соединения 4-х жильного бумажного с 4-х жильным пластмассовым кабелем под опрессовку	без брони: EPKJ 0903 EPKJ 0910 EPKJ 0917 EPKJ 0924 с броней: EPKJ 0828 EPKJ 0835 EPKJ 0842 EPKJ 0856	0,6/1	16-25 35-50 70-150 185-300 16-25 35-50 70-150 185-300		

1	2	3	4	5	6	7
219.	Соединительные муфты для гибких кабелей с резиновой изоляцией, не экранированные	ЕМКJ 0004 ЕМКJ 0017 ЕМКJ 0027 ЕМКJ 0037	0,6/1	1,5-6 10-16 25-50 70-120		12
220.	То же, но для экранированных кабелей	ЕМКJ 0104 ЕМКJ 0117 ЕМКJ 0127 ЕМКJ 0137		1,5-6 10-16 25-50 70-120		
221.	Соединительные муфты для контрольных кабелей с изолированной гильзой типа «Duraseal» с пластмассовой изоляцией с броней и без брони	без брони: SMOE 81140 SMOE 81141 SMOE 81142 SMOE 81143 SMOE 81144 с броней: SMOE 81140-Т SMOE 81141-Т SMOE 81142-Т SMOE 81143-Т SMOE 81144-Т		кол. жил S жилы (4-7) 1,5-2,5 (8-14) 1,5-2,5 (15-21) 1,5-2,5 (22-40) 1,5-2,5 (41-75) 1,5-2,5 (4-7) 1,5-2,5 (8-14) 1,5-2,5 (15-21) 1,5-2,5 (22-40) 1,5-2,5 (41-75) 1,5-2,5		
222.	Изолированные гильзы герметичные для установочных кабелей, красного, голубого и желтого цвета	D-406-0001 D-406-0002 D-406-0003	-	0,5-1 1,5-2,5 4-6		
223.	Ответвительные муфты для основного бумажного и ответвляемого пластмассового кабеля без соединителя	SMOE 81551 SMOE 81503 SMOE 81740	0,6/1	35-95→35-95 120-185→35-95 120-240→35-95		
224.	Одножильные изолированные соединители	SMOE 81601 SMOE 81426	0,6/1	5×2,5-10 4×16		

1	2	3	4	5	6	7
225.	Ответвительные муфты термоусаживаемые для 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией в комплекте с компактным кольцевым соединителем «Hellstern»	BMHM1001-4B1-4874 BMHM1001-4B1-6875 BMHM1001-4C1-6878 BMHM1001-4D1-6879 BMHM1001-4D1-6880 BMHM1001-4D2-6877	0,6/1	35-95→6-70 70-150→6-70 150, 185→6-70 185, 240→6-70 240→6-70 95-150→10-120		12
226.	То же, но для 3-х, 5-и жильных кабелей	BMHM1001-4B1-4875,3 BMHM1001-4C1-6878,3 BMHM1001-4D1-6879,3 BMHM1001-4D1-4880,3-RE BMHM1001-4D1-4880,3-SM		70-150→6-70 150→6-50 185→6-50 240→6-50		
227.	То же, но без соединителей и без брони	BMHM1001-4B1 BMHM1001-4C1 BMHM1001-4D1 BMHM1001-4D2		240→6-50 16-185→6-95 95-185→6-95 95-240→6-70 95-240→6-150		
228.	То же, но с броней	BMHM1031-4C1-CEE01-EPPA206-4-250 BMHM1031-4C1-CEE01 BMHM1031-4D1-CEE01	0,6/1	16-185→16-95 95-185→16-95 95-240→50-120		
229.	Соединительные и ответвительные муфты без соединителей для 1, 2, 3, 4, 5 жильных кабелей	RayGel-12 RayGel-23 RayGel-24	0,6/1	10-50→1-16 (1,5-6)→4×1,5 (6-16)→4×2,5		

1	2	3	4	5	6	7
230.	Соединительные муфты с гелевым наполнителем для кабелей с пластмассовой изоляцией с механическим соединителем	RayGel-22M-5 RayGel-23M RayGel-24M RayGel-24M-5 GelBOX-25 GelBOX-25-5	0,6/1	(3-5)×(1,5-6) 4×(1,5-6) 4×(6-16) (3-5)×(6-16) 4×(6-35) 5×(6-16)		12
231.	Соединительная муфта для 1-жильных кабелей и ремонтная манжета для поврежденной изоляции жил или наружного покрова кабелей	GEL WRAP-18/4-150 GEL WRAP-18/4-200 GEL WRAP-33/10-250		2,5-95 2,5-95 35-240		
232.	Соединительные муфты с наполнителем Gurflex для кабелей с пластмассовой изоляцией для 3, 4, 5 жильных без брони с блоком и без блока соединителей	без блока: BV-0-GD BV-1-GD BV-2-GD с блоком: BV-0-GD-KS0 BV-1-GD-KS1 BV-2-GD-KS2		4×1,5-6 5×6-16 4×16-25 4×1,5-6 5×6-16 4×16-25		
233.	Ответвительные муфты с наполнителем «Gurflex» для кабелей с пластмассовой изоляцией для 3, 4, 5 жильных без брони с блоком и без блока соединителей	BAV-2U-GD		5×1,5-25 основная и ответ- вительная жилы		
234.	То же, но с блоком соединителей или накладными зажимами	BAV-2U-KK2/4 BAV-2U-KK2/5 BAV-2U-GD-MC 25U BAV-2U-GD-MC		4×(6-25)→4×(4-25) 5×(6-16)→5×(6-6) 5×(10-16)→5×(2,5-6) 5×(1,5-25)→5×(1,5-25) 5×(16-25)→5×(16-25)		

1	2	3	4	5	6	7
235.	Ответвительные муфты с наполнителем «Gurflex» для кабелей с пластмассовой изоляцией для 4-х жильных кабелей с соединителем «Hellstem» кольцевого типа	MM-5-GD-4874 MM-5-GD-6875 BAV-6-GD-6878 BAV-6-GD-6879 MM-7-GC-6880 MM-7-GC-6877 BAV-C7-GC-CEE01 MM-5-GD-4875,3 BAV-6-GD-6878,3 MM-7-GC-6879,3 MM-7-GC-6880,3-RE MM-7-GC-6880,3-SM BAV-C7-GC-CEE02 MM-5-GD BAV-6-GD MM-7-GD BAV-C7-GD HEL-4874-35гс HEL-4874 HEL-6874 HEL-6875 HEL-6876 HEL-6877 HEL-6878 HEL-6879 HEL-6880 HEL-5876 HEL-5877	0,6/1	35-95→6-70 70-150→6-70 150, 185→6-70 185→6-70 240→6-70 95-150→10-120 35-120→50-150 150-240→95-150 70-150→6-70 150→6-50 185→6-50 240→6-50 240→6-50 150, 240→95-185 4×(35-150)→4×(6-70) 4×(50-185)→4×(6-95) 4×(120-240)→4×(6-150) 4×(120-240)→4×(6-150) 35→6-35 50-95→6-70 70-95→6-70 95-150→6-70 120, 150→6-70 120, 150→16-150 185→6-70 240→6-70 240→6-70 120, 150→6-70 120, 150→16-150		12
236.	То же, но для 3, 5 жильных кабелей					
237.	То же, но без соединителей					
238.	Изолированный соединитель «Hellstem» кольцевого типа с прокальванием изоляции для 4-х жильных кабелей					

1	2	3	4	5	6	7
239.	Соединительные муфты для кабелей с поясной бумажной изоляцией в общей оболочке с болтовыми соединителями	GUSJ 12/35-50 GUSJ 12/70-120 GUSJ 12/150-240 GUSJ 24/70-150-3SB GUSJ 24/120-240-3SB	6/10 12/20	25-50 70-120 150-240 70-150 120-240		12
240.	То же, но без соединителей для кабелей с экраном для каждой жилы	EPKJ-17A/35B-3SB-T EPKJ-17B/35B-3SB-T EPKJ-17C/35B-3SB-T EPKJ-24B/35B-3SB-T EPKJ-24C/35B-3SB-T EPKJ-24D/35B-3SB-T EPKJ-36A/35B-3SB-T EPKJ-36B/35B-3SB-T EPKJ-36C/35B-3SB-T	6/10 12/20	35-70 95-185 240-400 35-70 95-240 300-400		
241.	Соединительные муфты для 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией со стальной ленточной броней с болтовыми соединителями	GUSJ 24/25-70-3HL GUSJ 24/70-150-3HL GUSJ 24/120-240-3HL GUSJ 42/35-50-3HL GUSJ 42/70-120-3HL GUSJ 42/120-240-3HL	6/10 12/20 20/35	25-70 70-150 120-240 35-50 70-120 120-240		
242.	То же, но для одножильных кабелей без брони	GUSJ 24/25-70-1HL GUSJ 24/70-150-1HL GUSJ 24/120-240-1HL GUSJ 42/35-50-1HL GUSJ 42/70-120-1HL GUSJ 42/120-240-1HL	12/20 20/35	25-70 70-150 120-150 35-50 70-120 120-240		

1	2	3	4	5	6	7
243.	Соединительные муфты для 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией без брони и без соединителей	ЕРКJ-24В/1НЛ-1НЛ ЕРКJ-24С/1НЛ-1НЛ ЕРКJ-24Д/1НЛ-1НЛ ЕРКJ-36А/1НЛ-1НЛ ЕРКJ-36В/1НЛ-1НЛ ЕРКJ-36С/1НЛ-1НЛ ЕРКJ-24А/3НЛ-3НЛ-Т-CEE01 ЕРКJ-24В/3НЛ-3НЛ-Т-CEE01 ЕРКJ-24С/3НЛ-3НЛ-Т-CEE01 ЕРКJ-24В/3НЛ-3НЛ-Т-CEE01 ЕРКJ-24С/3НЛ-3НЛ-Т-CEE01 ЕРКJ-24Д/3НЛ-3НЛ-Т-CEE01 ЕРКJ-36А/3НЛ-3НЛ-Т ЕРКJ-36В/3НЛ-3НЛ-Т ЕРКJ-36С/3НЛ-3НЛ-Т	12/20 20/35 6/10 12/20 20/35	35-70 95-240 300-400 50-70 95-150 185-400 35-70 95-185 185-300 25-95 95-240 240-400 50-70 95-150 185-400		12
244.	То же, но со стальной ленточной броней	ЕРКJ-24А/3НЛ-3НЛ-Т-CEE01 ЕРКJ-24В/3НЛ-3НЛ-Т-CEE01 ЕРКJ-24С/3НЛ-3НЛ-Т-CEE01 ЕРКJ-24В/3НЛ-3НЛ-Т-CEE01 ЕРКJ-24С/3НЛ-3НЛ-Т-CEE01 ЕРКJ-24Д/3НЛ-3НЛ-Т-CEE01 ЕРКJ-36А/3НЛ-3НЛ-Т ЕРКJ-36В/3НЛ-3НЛ-Т ЕРКJ-36С/3НЛ-3НЛ-Т	6/10	35-70 95-185 185-300 25-95 95-240 240-400 50-70 95-150 185-400		
245.	Соединительные муфты для 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с проволочным и ленточным металлическим экраном с болтовыми соединителями без брони	POLJ 12/3×25-70 POLJ 12/3×70-150 POLJ 12/3×120-240	6/10	25-70 70-150 120-240		

1	2	3	4	5	6	7
246.	Соединительные муфты для 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с проволочным и ленточным металлическим экраном с болтовыми соединителями со стальной ленточной броней	POLJ 12/3×25-70-T POLJ 12/3×70-150-T POLJ 12/3×120-240-T POLJ 24/3×25-70-T POLJ 24/3×70-150-T POLJ 24/3×120-240-T POLJ 42/3×70-120T POLJ 42/3×120-240T	6/10 12/20 20/35	25-70 70-150 120-240 50-70 95-150 185-400 70-120 120-240		
247.	То же, но со стальной проволочной броней	POLJ 12/3×25-70-W POLJ 12/3×70-150-W POLJ 12/3×120-240-W POLJ 42/3×70-120-W POLJ 42/3×120-240-W	6/10 20/35	25-70 70-150 120-240 70-120 120-240		12
248.	То же, но без брони	POLJ 24/3×25-70 POLJ 24/3×70-150 POLJ 24/3×120-240 POLJ 42/3×70-120 POLJ 42/3×120-240	12/20 20/35	25-70 70-150 120-240 70-120 120-240		
249.	Дополнительный комплект для герметизации переходной муфты с 3-х жильного на одножильные кабели	SMOE 62800	6/10	25-240		
250.	Переходные муфты от 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией к одножильному кабелю	ЕРКJ-17A/1XU-3XU ЕРКJ-17B/1XU-3XU ЕРКJ-17C/1XU-3XU ЕРКJ-24B/1XU-3XU ЕРКJ-24C/1XU-3XU ЕРКJ-24D/1XU-3XU	6/10 12/20	35-70 95-185 240-400 35-70 95-240 240-400		

1	2	3	4	5	6	7
251.	Соединительные муфты, без соединителей для 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией без брони с проволочным экраном	SXSU 4302-CEE04 SXSU 4302 SXSU 4312 SXSU 4322 SXSU 4332 SXSU 5302-CEE04 SXSU 5322 SXSU 5332 SXSU 5342	6/10	19-25 25-35 50-70 95-185 240-300		
252.	То же, но с металлическим экраном	SXSU 4302-CEE01 SXSU 4312-CEE01 SXSU 4322-CEE01 SXSU 4332-CEE01	12/20	10-25 35-95 120-240 300		
253.	Ремонтные муфты для 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией без брони с проволочным экраном	REPJ-12A/3XU REPJ-12B/3XU REPJ-12C/3XU REPJ-24A/3XU REPJ-24B/3XU REPJ-24C/3XU	6/10	25-35 50-70 95-185 240-300		
254.	То же, но с металлическим ленточным экраном	REPJ-12A/3XU-CEE01 REPJ-12B/3XU-CEE01 REPJ-12C/3XU-CEE01	12/20	35-95 120-185 240-400		
255.	Соединительные муфты для 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с проволочной броней	SXSW 4303 SXSW 4314 SXSW 4324 SXSW 4334	6/10	25-35 50-70 95-185 240-300		
256.	То же, но с ленточными броней и экраном	SXST 4303-CEE01 SXST 4303-CEE01 SXST 4303-CEE01 S×ST 4303-CEE01	12/20	25-35 50-70 95-185 240-300		

1	2	3	4	5	6	7
257.	Соединительные муфты для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией с болтовыми соединителями. Экран проволочный	POLJ 12/1×25-70 POLJ 12/1×70-150 POLJ 12/1×120-240 POLJ 12/1×240-400 POLJ 12/1×500 POLJ 12/1×630 POLJ 12/1×800 POLJ 24/1×25-70 POLJ 24/1×70-150 POLJ 24/1×120-240 POLJ 24/1×240-400 POLJ 24/1×500 POLJ 24/1×630 POLJ 42/1×35-70 POLJ 42/1×70-120 POLJ 42/1×120-240 POLJ 42/1×300-400 POLJ 42/1×500 POLJ 42/1×630	 6/10 12/20 20/35 6/10 12/20 20/35	25-70 70-150 120-240 240-400 500 630 800 25-70 70-150 120-240 240-400 500 630 35-70 70-120 120-240 300-400 500 630 25-70 70-150 120-240 35-70 70-150 120-240		12
258.	То же, но экран ленточный или проволочный	POLJ 12/1×25-70-CEE01 POLJ 12/1×70-150-CEE01 POLJ 12/1×120-240-CEE01 POLJ 24/1×25-70-CEE01 POLJ 24/1×70-150-CEE01 POLJ 24/1×120-240-CEE01 POLJ 42/1×35-70-CEE01 POLJ 42/1×70-120-CEE01 POLJ 42/1×120-240-CEE01	 6/10 12/20 20/35	25-70 70-150 120-240 25-70 70-150 120-240 35-70 70-150 120-240		

1	2	3	4	5	6	7
259.	Соединительные муфты для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией с алюминиевой провололочной броней или ленточным экраном с болтовыми соединителями	POLJ 12/1×25-70-AW POLJ 12/1×70-150-AW POLJ 12/1×120-150-AW POLJ 24/1×25-70-AW POLJ 24/1×70-150-AW POLJ 24/1×120-240-AW POLJ 42/1×70-120-AW POLJ 42/1×120-240-AW	6/10 12/20 20/35	25-70 70-150 120-240 25-70 70-150 120-240 70-120 120-240		
260.	Ремонтная муфта для кабелей с провололочным или ленточным экраном	PELJ 24/1×25-70 PELJ 24/1×70-150 PELJ 24/1×120-240 PELJ 42/1×70-120 PELJ 42/1×120-240	6/10 и 12/20 20/35	25-70 70-150 120-240 70-120 120-240		12
261.	Соединительная муфта для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией с провололочным экраном, без соединителей	SXSU 4111 SXSU 4121 SXSU 4131 SXSU 4141 SXSU 4151 SXSU 5121 SXSU 5131 SXSU 5141 SXSU 5151 SXSU 6121 SXSU 6131 SXSU 6141	6/10 12/20 20/35	50-70 95-185 185-300 400-630 800-1200 35-95 120-240 300-400 630-800 50-70 95-150 185-400 50-70 95-185 185-300 400-630		
262.	То же, но с ленточным экраном	SXSU 4111-CEE01 SXSU 4121-CEE01 SXSU 4131-CEE01 SXSU 4141-CEE01	6/10			

1	2	3	4	5	6	7
263.	Соединительная муфта для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией с ленточным экраном без соединителей	SXSU 5121-CEE01 SXSU 5131-CEE01	12/20	35-95 120-240		
264.	Ответвительные муфты для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией с проволочным экраном, включая болтовые соединители	EPKB 12A/1XU-2XU EPKB 12B/1XU-2XU EPKB 12C/1XU-2XU EPKB 24A/1XU-2XU EPKB 24D/1XU-2XU EPKB 24C/1XU-2XU EPKB 24C/1XU-2XU CSJR 12/1×95-240 CSJR 12/1×185-300 CSJR 24/1×35-150 CSJR 24/1×95-240	6/10 12/20 6/10 12/20	35-95 95-150 185-300 35-95 95-150 120-240 185-300 95-240 185-300 35-150 95-240		12
265.	Эластомерные соединительные муфты для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией с проволочным экраном	CSJR 12/1×95-240-CEE01 CSJR 12/1×185-300-CEE01 CSJR 24/1×35-150-CEE01 CSJR 24/1×95-240-CEE01	6/10 12/20	95-240 185-300		
266.	То же, но с проволочным или ленточным экраном	CSJR 12/1×95-240-CEE01 CSJR 12/1×185-300-CEE01 CSJR 24/1×35-150-CEE01 CSJR 24/1×95-240-CEE01	6/10 12/20	95-240 185-300 35-150 95-240		
267.	Переходные муфты для соединения экранированных кабелей с пластмассовой изоляцией и трехжильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке с болтовыми соединениями с проволочным экраном	TRAJ 12/1×35-50 TRAJ 12/1×70-120 TRAJ 12/1×150-240 TRAJ 24/1×25-70-3SB TRAJ 24/1×70-150-3SB TRAJ 24/1×120-240-3SB	6/10 12/20	35-50→35-50 70-150→70-120 150-240→150-240 25-70→25-70 70-150→70-150 120-240→120-240		

1	2	3	4	5	6	7
268.	То же, но с ленточным экраном	TRAJ 12/1×35-50-CEE01 TRAJ 12/1×70-120-CEE01 TRAJ 12/1×150-240	6/10	35-50→35-50 70-150→70-120 150-240→150-240		
269.	Переходные муфты для соединения экранированных и неэкранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией без брони и 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке с болтовыми соединениями	TRAJ 12/3×35-50 TRAJ 12/3×70-120 TRAJ 12/3×150-240	6/10	35-50 70-120 150-240		
270.	То же, но с проволочной броней	TRAJ 12/3×35-50W TRAJ 12/3×70-120W TRAJ 12/3×150-240W	6/10	35-70 70-120 150-240		12
271.	То же, но без соединителей	EPKJ-17A/1XU-3SB EPKJ-17B/1XU-3SB EPKJ-17C/1XU-3SB SMOE 61200 SMOE 61303 EPKJ-24B/1XU-3SB EPKJ-24C/1XU-3SB EPKJ-24D/1XU-3SB SMOE 61733 EPKJ-36A/1XU-3SB EPKJ-36B/1XU-3SB EPKJ-36C/1XU-3SB	6/10 12/20 20/35	35-70 95-185 240-400 95-185→35-95 185-300→95-185 35-70 95-240 300-400 95-240→35-95 50-70 95-150 185-400		

1	2	3	4	5	6	7
272.	То же, но для соединения 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией и 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке	EPKJ-17A/1×U-3SB EPKJ-17B/1×U-3SB EPKJ-17C/1×U-3SB SMOE 61600	6/10	35-70 95-185 240-400 95-185→35-95		
273.	Дополнительный комплект заземления переходной муфты типа «TRAJ-CEE01» для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией с алюминиевым ламинированным экраном. Система непаянного заземления должна заказываться отдельно	SMOE 62600		35		
274.	То же для переходной муфты типа «TRAJ» и «RPKJ». Система непаянного заземления должна заказываться отдельно	SMOE 62651		3×16		12
275.	Переходные муфты для соединения экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией и 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках (для пластмассовых одножильных кабелей с проводным экраном, медным ленточным экраном, медным ленточным или алюминиевым ламинированным экраном)	TRAJ 24/1×25-70-3HL TRAJ 24/1×70-150-3HL TRAJ24/1×120-240-3HL TRAJ 42/1×35-50-3HL TRAJ 42/1×70-120-3HL TRAJ42/1×120-240-3HL	6/10 и 12/20 20/35	35-70 70-150 120-240 35-50 70-120 120-240		

1	2	3	4	5	6	7
276.	То же, но для соединения экранированных одно- жильных кабелей с пласт- массовой изоляцией и од- ножильных кабелей с бу- мажной изоляцией с жила- ми в отдельных оболочках	TRAJ 24/1×25-70-1HL TRAJ 24/1×70-150-1HL TRAJ 24/1×120-240-1HL TRAJ 42/1×35-50-1HL TRAJ 42/1×70-120-1HL TRAJ 42/1×120-240-1HL	12/20	25-70 70-150 120-240 35-50 70-120 120-240		
277.	То же, но для соединения эк- ранированных одножильных кабелей с пластмассовой изо- ляцией и 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией с жила- ми в отдельных оболочках без соединителей	RPKJ-24A/1XU-3HL- CEE01 RPKJ-24B/1XU-3HL- CEE01 RPKJ-24C/1XU-3HL- CEE01 RPKJ-24D/1XU-3HL- CEE01 EPKJ-36A/1XU-3HL EPKJ-36B/1XU-3HL EPKJ-36C/1XU-3HL EPKJ-24B/3XU-3HL EPKJ-24C/3XU-3HL EPKJ-24D/3XU-3HL	6/10 12/20	6/10 12/20 35-70 95-185 25-95 185-300 95-240 240-400 50-70 95-150 185-400 35-70 95-240 300-400		12
278.	То же, но для соединения экра- нированных 3-х жильных кабе- лей с пластмассовой изоляцией и 3-х жильных кабелей с бу- мажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках		12/20			
279.	То же, для соединения экра- нированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией и одножильных экранированных кабелей с бумажной изоляцией	EPKJ-24B/1XU-1HL EPKJ-24C/1XU-1HL EPKJ-36B/1XU-1HL EPKJ-36C/1XU-1HL	12/20 20/35	35-70 95-240 95-150 185-400		

1	2	3	4	5	6	7
280.	Соединители болтовые с наконечниками для электрического соединения алюминиевых и медных жил силовых кабелей	СБ-0 с НБ-0 СБ-1 с НБ-1 СБ-2 с НБ-2 СБ-3 с НБ-3 СБ-4 с НБ-4 СБ-5 с НБ-5 СБ-6 с НБ-6		16, 25 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240 300, 400 500, 625 800	ГОСТ 17441-84	1
281.	Термоусаживаемые изоляционные трубки для электрической изоляции, герметизации, антикоррозийной защиты в качестве бандажей пучка проводов	ТУТ 2/1 ТУТ 3/1,5 ТУТ 4/2 ТУТ 6/3 ТУТ 8/4 ТУТ 10/5 ТУТ 12/6 ТУТ 15/6 ТУТ 16/8 ТУТ 20/8 ТУТ 25/12 ТУТ 28/11 ТУТ 30/15 ТУТ 33/14 ТУТ 35/17 ТУТ 40/20 ТУТ 45/18 ТУТ 50/20 ТУТ 60/30 ТУТ 80/40 ТУТ 100/50	изолирующий Ø, мм: 1,1-1,8 1,6-2,8 2,2-3,4 3,3-5,4 4,5-7 7-10,5 7-13 9-18 12-15 15-30 21-36 20-40 21-45 31-45 42-72 53-90	толщина стенки, мм: 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 1,5 2,0 2,0 2,0 1,5 2,0 1,5 1,5 1,7 1,7		1,5 1 1,5 5 1 5 1,5 5 1,5 5 1 1,5 1,5 1,5

1	2	3	4	5	6	7
282.	Термоусаживаемые оконцеватели кабелей (капы) для временной герметизации концов кабелей и в качестве заглушек труб	ОГТ-1 ОГТ-2 ОГТ-3	изолирующий Ø, мм: 12-26 17-36 27-55	-	ГОСТ 17441-84	1
283.	Изолированные кольцевые наконечники для оконцевания медных проводов красного цвета	НКИ 1,5-3 НКИ 1,5-4 НКИ 1,5-5 НКИ 1,5-6 НКИ 1,5-8 НКИ 1,5-10	-	0,50-1,5		5
284.	То же, синего цвета	НКИ 2,5-3 НКИ 2,5-4 НКИ 2,5-5 НКИ 2,5-6 НКИ 2,5-8 НКИ 2,5-10	-	1,5-2,5		
285.	То же, желтого цвета	НКИ 6,0-4 НКИ 6,0-5 НКИ 6,0-6 НКИ 6,0-8	-	4,0-6,0		
286.	Изолированные вилочные наконечники для оконцевания медных проводов красного цвета	НВИ 1,5-3 НВИ 1,5-4 НВИ 1,5-5	-	0,50-1,5		
287.	То же, синего цвета	НВИ 2,5-4 НВИ 2,5-5 НВИ 2,5-6		1,5-2,5		

1	2	3	4	5	6	7
288.	То же, желтого цвета	НВИ 6,0-4 НВИ 6,0-5 НВИ 6,0-6	-	4,0-6,0	ГОСТ 17441-84	5
289.	Изолированные наконечники штыревые круглые для оконцевания медных проводов красного цвета	НШКИ 1,5-12	-	0,50-1,5		
290.	То же, синего цвета	НШКИ 2,5-12	-	1,5-2,5		
291.	То же, желтого цвета	НШКИ 6,0-12	-	4,0-6,0		
292.	Изолированные наконечники штыревые плоские для оконцевания медных проводов красного цвета	НШПИ 1,5-13	-	0,50-1,5		
293.	То же, синего цвета	НШПИ 2,5-13	-	1,5-2,5		
294.	То же, желтого цвета	НШПИ 6,0-13	-	4,0-6,0		
295.	Изолированные наконечники штыревые втулочные для оконцевания многопроволочных гибких проводов белого цвета	НШВИ 0,5-8	-	0,5		
296.	То же, синего цвета	НШВИ 0,75-8		0,75		
297.	То же, красного цвета	НШВИ 1,0-8		1,0		
		НШВИ 35,0-16		35		
298.	То же, черного цвета	НШВИ 1,5-8		1,5		
		НШВИ 25,0-16		25		
299.	То же, серого цвета	НШВИ 2,5-8		2,5		
300.	То же, оранжевого цвета	НШВИ 4,0-10		4		
301.	То же, зеленого цвета	НШВИ 6,0-12		6		
302.	То же, коричневого цвета	НШВИ 10,0-12		10		
303.	То же, бежевого цвета	НШВИ 16,0-12		16		

1	2	3	4	5	6	7
304.	Изолированные наконечники штыревые втулочные для окон- цевания 2-х многопроволочных гибких проводов белого цвета	НШВИ(2)0,5-8	-	2×0,5	ГОСТ 17441-84	5
305.	То же, серого цвета	НШВИ(2)0,75-8	-	2×0,75		
306.	То же, красного цвета	НШВИ(2)1,0-8		2×1,0		
307.	То же, черного цвета	НШВИ(2)1,5-8		2×1,5		
		НШВИ(2)6,0-14		2×6,0		
308.	То же, синего цвета	НШВИ(2)2,5-10		2×2,5		
309.	То же, оранжевого цвета	НШВИ(2)4,0-12		2×4,0		
310.	Наконечники кабельные алюминиевые, закрепляе- мые опрессовкой	ТА-5,4		16-6-5,4		
		ТА-7		25-8-7		
		ТА-8		35-10-8		
		ТА-9		50-10-9	ГОСТ 21488-97	3
		ТА-11		70-10-11		
		ТА-12		70-10-12		
		ТА-13		95-12-13		
		ТА-14		120-12-14		
		ТА-16		150-12-16		
		ТА-17		150-12-17		
		ТА-18		185-16-18		
		ТА-19		185-16-19		
		ТА-20		240-20-20		
		ТА-22		240-20-22		
311.	Болтовые кабельные нако- нечники для оконцевания алюминиевых жил прово- дов и кабелей	НБ 25/50	до 10 кВ	25, 35, 50		11
		НБ 70/120		70, 95, 120		
		НБ 150/240		150, 185, 240		
		НБ-П 25/50 GPH		25, 35, 50		
		НБ-П 70/120 PROGRESS		70, 95, 120		
		НБ-П 150/240		150, 185, 240		

1	2	3	4	5	6	7
312.	Болтовые кабельные соединители для алюминиевых жил проводов и кабелей	СБ 25/50 СБ 70/120 СБ 150/240 GPH-PROGRESS СБ-П 25/50 СБ-П 70/120 СБ-П 150/240	до 10 кВ	25, 35, 50 70, 95, 120 150, 185, 240	ГОСТ 21488-97	11
313.	Винтовые соединители «GPH» с винтами со срывной головкой	240 300 2×12 SK 300 400 3×16 SK 500 600 3×16 SK		алюминий медь 240-300 240 300-400 300 500-600 500		
314.	Винтовые наконечники «GPH» с винтами со срывной головкой	240 300 SV-T-K-R 300 400 SV-T-K-R 500 600 SV-T-K-R		240-300 240 300-400 300 500-600 500		
315.	Соединительные гильзы (медные)	СБ-0 СБ-1 СБ-2 СБ-3		16-25 35-50 70-120 150-240		
316.	Соединительные гильзы (алюминиевые)	СБ-0 (А) СБ-1 (А) СБ-2 (А) СБ-3 (А)		16-25 35-50 70-120 150-240		36
317.	То же	ГД		50-240		
318.	То же, но секторные	ГВ-1 ГВ-2 ГВ-3		70-95 120-150 185-240		
320.	Наконечники кабельные с контактными болтами со срывной головкой	НД, НК, НП, НА		50, 120, 240		

1	2	3	4	5	6	7
321.	Наконечники кабельные с контактными болтами со срывной головкой	НБ-0 НБ-0 (А) НБ-1 НБ-1 (А) НБ-2 НБ-2 (А) НБ-3 НБ-3 (А)	до 10 кВ	16-25 35-50 70-120 150-240	ГОСТ 21488-97	36
322.	Среднестенные термоусаживаемые трубки с клеем расплава, цвет черный	ТТс 8/2к-1000 ТТс 12/3к-1000 ТТс 16/5к-1000 ТТс 22/5к-1000 ТТс 22/6к-1000 ТТс 28/6к-1000 ТТс 33/8к-1000 ТТс 40/12к-1000 ТТс 55/16к-1000 ТТс 65/19к-1000 ТТс 75/22к-1000 ТТс 85/22к-1000 ТТс 95/29к-1000 ТТс 115/34к-1000 ТТс 140/42к-1000 ТТс 160/50к-1000 ТТс 180/58к-1000 ТТс 200/65к-1000 ТТс 235/65к-1000	-			
323.	Толстостенные термоусаживаемые трубки с клеем расплава, цвет черный	ТТт 9/3к-1000 ТТт 13/4к-1000 ТТт 22/6к-1000 ТТт 33/8к-1000 ТТт 40/12к-1000 ТТт 45/12к-1000				

1	2	3	4	5	6	7
324.	Толстостенные термоусаживаемые трубки с клеем расплава, цвет черный (продолжение)	ТТт 55/16к-1000 ТТт 75/22к-1000 ТТт 85/25к-1000 ТТт 95/29к-1000 ТТт 115/34к-1000 ТТт 160/50к-1000 ТТт 180/50к-1000 ТТт 200/60к-1000 ТТн 1/0,5-1000 ТТн 1,5/0,7-1000 ТТн 2/1-1000 ТТн 2,5/1,25-1000 ТТн 3/1,5-1000 ТТн 3/2-1000 ТТн 4/2-1000 ТТн 5/3-1000 ТТн 6/3-1000 ТТн 7/4-1000 ТТн 8/4-1000 ТТн 9/4-1000 ТТн 10/5-1000 ТТн 11/5-1000 ТТн 12/6-1000 ТТн 13/6-1000 ТТн 14/7-1000 ТТн 15/7-1000 ТТн 16/8-1000 ТТн 18/9-1000	-			36
325.	То же, но без клея, не распространяющие горения. Цвета: черный, красный, желтый, синий, зеленый, белый					

1	2	3	4	5	6	7
326.	Толстостенные термоусаживаемые трубки без клея, не распространяющиеся горения. Цвета: черный, красный, желтый, синий, зеленый, белый	ТТн 20/10-1000 ТТн 22/11-1000 ТТн 25/12-1000 ТТн 28/14-1000 ТТн 30/15-1000 ТТн 35/17-1000 ТТн 40/20-1000 ТТн 50/25-1000 ТТн 60/30-1000 ТТн 70/35-1000 ТТн 80/40-1000 ТТн 100/50-1000 ТТн 120/60-1000 ТТн 150/75-1000	-			36
327.	То же, цвет желто-зеленый	ТТн 4/2-1000 ТТн 8/4-1000 ТТн 12/6-1000 ТТн 16/8-1000 ТТн 28/14-1000				
328.	Термоусаживаемые перчатки с клеем расплава, цвет черный	ТУп 2 33/14 ТУп 2 60/24 ТУп 3 38/11 ТУп 3 60/24 ТУп 3 80/36 ТУп 3 110/47 ТУп 3 125/55 ТУп 3 140/62 ТУп 4 38/14 ТУп 4 55/20 ТУп 4 72/25	до 1			

1	2	3	4	5	6	7
329.	Термоусаживаемые перчатки с клеем расплава, цвет черный (продолжение)	ТУп 4 82/35	до 1			36
		ТУп 4 100/35				
		ТУп 4 125/45				
		ТУп 5 35/11				
		ТУп 5 50/5				
		ТУп 5 75/25				
		ТУп 5 100/35				
330.		Термоусаживаемые капы с клеем расплава, черный цвет		ТК 14/5		
	ТК 28/8					
	ТК 35/15					
	ТК 55/25					
	ТК 75/35					
	ТК 100/50					
331.	Термоусаживаемые юбки с герметиком расплава. Цвет красный	Т-1 35/12				
		Т-2 48/20				
		Т-3 60/30				
		Т-4 75/30				
		Т-5 100/35				
		Т-6 120/45				
332.	Капы для кабелей с пластмассовой и бумажной изоляцией, находящихся под напряжением, герметизирующие	ЕРКЕ 0024	0,6/1	10-16		
		ЕРКЕ 0044		25-50		
		ЕРКЕ 0064		70-120		
		ЕРКЕ 0084		150-300		
333.	Кабельные капы для защиты кабелей с пластмассовой, пропитанной бумажной и резиновой изоляцией	102 L011-R05/S	Ø кабеля, мм	4-8		12
		102 L022-R05/S		8-17		
		102 L033-R05/S		17-30		
		102 L044-R05/S		30-45		
		102 L048-R05/S		45-65		
		102 L055-R05/S		65-95		
		102 L066-R05/S		95-115		

1	2	3	4	5	6	7
334.	Перчатки для герметизации 2-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией	302K33/S 302K224/S 302K466/S		4-25 35-150 150-400		
335.	То же, для 3-х жильных кабелей	402 W 533/S 402 W 516/S 402 W 526/S 402 W 428/S 402 W 439/S	-	4-35 50-150 95-500 - -		
336.	То же, для 4-х жильных кабелей	502 S 013/S 502 K 033/S 502 K 046/S 502 K 016/S 502 K 026/S 502 K 810/S	-	1,5-10 4-35 25-95 50-150 120-240 -		12
337.	То же, для 5-х жильных кабелей	603 W 035/S	-	25-120		
338.	Система термоусаживаемых уплотнителей кабельных проходов	LTEC-200 LTEC-300 LTEC-400 LTEC-600	Ø, мм	кабеля трубы 15-25 105-125 26-48 105-125 47-90 105-125 105-125		
339.	Заглушка Изолирующий соединительный зажим для соединения в единый пучок и изоляции медных и алюминиевых проводов серого цвета	СИЗ 1(3) СИЗ 8(22)		2×1,5 - 3×0,34 3×6+1×4 - 3×2,5+1×1		5
340.	То же, синего цвета	СИЗ 2(4)	-	1×2,5+1×1,5 - 1×1,0+2×0,34		
341.	То же, оранжевого цвета	СИЗ 3(6,5)		2×2,5+1×1,5 - 3×0,5		

1	2	3	4	5	6	7
342.	То же, желтого цвета	СИЗ 4(8)	-	2×2,5+2×1,5 - 1×1,0+1×0,34		
		СИЗ 5(12)		3×4 - 2×10		5
343.	То же, бежевого цвета	СИЗ 6(18)	-	3×6 - 3×0,5		
344.	То же, красного цвета	СИЗ 7(20)	-	5×4 - 2×2,5		
345.	Уплотнители кабельных вводов самонадувающиеся для герметизации проходов кабелей сквозь стены и перекрытия в пластмассовой или стальной трубе	УПК 150/95 УПК 150/60	-	-		11
346.	Изоляционные термоусаживаемые перчатки из поперечносшитого полиолефина	КТЗ 31/15 КТЗ 50/21 КТЗ 75/30	-	-		
347.	Изоляционные термоусаживаемые перчатки из поперечносшитого полиолефина	КТ4 35/16 КТ4 44/20 КТ2 60/27 КТ2 90/35	-	-		
348.	Оконцеватели термоусаживаемые (капы) для кабелей с бумажной изоляцией	ОГТп-1 ОГТп-2	до 10	16-150 50-240	ЛЗ 1283ТУ	4
349.	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый для кабелей с бумажной или пластмассовой оболочкой, с защитой от распространения дыма и продуктов горения при пожаре	УКПТ		Ø до 160 мм		3, 4

1	2	3	4	5	6	7
350.	Толстостенные термоусаживаемые трубки из высококачественного сшитого полимера со слоем термоплавкого клея	ТТО 19/6 ТТО 33/8 ТТО 45/12 ТТО 51/16 ТТО 68/22 ТТО 85/22	-	внутренний Ø, мм до усадки после 19 6 33 8 45 12 51 16 68 12 85 22		
351.	Среднестенные термоусаживаемые трубки из высококачественного сшитого полимера со слоем термоплавкого клея	ТТС 19/6 ТТС 25/8 ТТС 30/8 ТТС 34/10 ТТС 40/12 ТТС 50/16 ТТС 54/16 ТТС 63/19 ТТС 75/22 ТТС 95/30		19 6 25 8 30 8 34 10 40 12 50 16 54 18 63 19 75 22 95 30	-	11
352.	Тонкостенные термоусаживаемые трубки из высококачественного сшитого полимера	ТТН 12/4-N ТТН 18/6-N ТТН 24/8-N ТТН 40/13-N	низкое напряжение	12 4 18 6 24 8 40 13		
353.	Ремонтные термоусаживаемые манжеты для поврежденных оболочек кабеля с бумажной или пластмассовой изоляцией	Ø, мм 11-21 17-32 24-50 31-65 33-86 56-120 103-150	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
354.	Термоусаживаемые оконцеватели (капы) с клеевым подслоем	ОГТ-20/8 ОГТ-40/15 ОГТ-55/25 ОГТ-75/30	-	-	-	5
355.	Ремонтные кожуха с клеевым подслоем	РКТ-100/33 РКТ-120/40 РКТ-150/50	-	-	-	-
356.	Разъемный угловой соединитель для подключения кабелей в пластмассовой изоляции к электрооборудованию на ток 250 А	158 LR/G 158 LR K158 LR/G K158 LR	12 24	16-70 70-95 16-25 25-95	-	-
357.	Разъемный соединитель втычного типа для подключения кабелей в пластмассовой изоляции к электрооборудованию на ток до 400 А	400 LR/G K400 LR/G M400 LR/G	12 24 36	50-240 25-240 35-185	-	-
358.	Разъемный Т-образный соединитель втычного типа для подключения кабелей в пластмассовой изоляции к электрооборудованию на ток 400 А	400 TE/G K400 TE/G M400 TE/G	12 24 36	70-240 25-240 35-185	CENELEC HD 629.1	37
359.	Разъемный угловой соединитель для подключения кабелей в пластмассовой изоляции к электрооборудованию, а также для соединения кабелей на ток до 630 А	400 LB K400 LB	12 24	25-300 25-300	-	-

1	2	3	4	5	6	7
360.	Комплект углового соединителя состоящего из трех изделий: корпус (K) 400BLB, переходного контакта 400LTS, кабельного наконечника 400LBC-X, изолирующей вставки, кабельного адаптера	3×(K)400BL-W(-X)	до 24	240-300 Al до 300 Cu	CENELEC HD 629.1	37
361.	Разъемный Т-образный соединитель резьбового типа предназначен для подключения кабелей в пластмассовой изоляции к электрооборудованию, а также для соединения кабелей на ток до 630 А	430TB-630A	12	35-300	CENELEC HD 629.1SI	
		K430TB-630A	24	35-300		
		400TB/G	12	35-300		
		K400TB/G	24	35-300		
		M400TB/G	36	35-240		
		P400TB/G	41,5	35-240		
		440TB/G	12	185-630		
362.	Комплект Т-образного соединителя (K) 430TB-630 включает в себя три комплекта	K440TB/G	24	185-630	CENELEC HD 629.1	
		M440TB/G	36	185-630	-	
		3×(K)430TB-W1-X	12(24)	не зависит от размера		
363.	То же, но с одним комплектом	3×(K)430TB-W2-X	12(24)	зависит от размера	-	
364.	То же	(K)(M)(P)400TB/G-11-27-X	до 41,5	35-300		
		(K)(M)400TB/G-W-22-43-X	24, 36	185-630		
365.	Дополнительный соединитель резьбового типа для подключения второго кабеля, для соединения с Т-образным соединителем 430TB-630 на общий максимальный ток 630 А	300PB-630A	12	35-300	CENELEC HD 629.1	
		K300PB-630A	24	35-300		

1	2	3	4	5	6	7
366.	Комплект соединителя (K)300PB-630 включает в себя три комплекта	3×(K)300PB-W1-X	12	35-300 не зависит от размера		
		3×(K)300PB-W2-X	24	35-300 зависит от размера		
367.	Подключение ЩУП для обнаружения неправильного закручивания кабеля, проверки крепления кабеля, проверки фазы сети, ЩУП TR предназначен для тестирования соединителей 400TE, 430TB, 400TB, 440TB; ЩУП 400TR-LB – для тестирования соединителя 400LB	400TR	36-96	-		37
		400TR-LB				
368.	Изолированные наконечники для оконцевания установочных кабелей	с вилкой с отверстием B-106-2401; 1401 B-106-2402; 1402 B-106-2403; 1403	-	0,5-1 1,5-2,5 4-6		
370.	Универсальный накидной зажим с раздельным присоединением и изолирующим колпачком	GURO-MC25U-1	-	2,5-25→1,5-2,5		12
371.	Накидной зажим с общим присоединением и изолирующим колпачком	GURO-MC06-1 GURO-MC16-1 GURO-MC25-1	-	2,5-6→1,5-6 6-16→1,5-16 10-25→2,5-25		
372.	То же, но без изолирующего колпачка	GURO-MC25	-	10-25→2,5-2,5		

Список адресов предприятий-изготовителей

№ п/п	Название предприятий- изготовителей	Адрес	Телефон, факс, E-mail
1	2	3	4
1	ЗАО «ТЕРМОФИТ»	191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 53а	Тел/факс: (812)764-01-44; 764-13-23; 320-90-39; 320-90-38 E-mail: termofit@sp.ru
2	ОАО «Камкабель»	614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д. 105	Тел.: (342)273-86-38; 219-51-11 E-mail: kamkabel@kamkabel.ru
3	ОАО Михневский завод электроизделий	142840, Россия, Московская обл., Ступинский р-н, п. Михнево, Старомихневский проезд, владение 10	Тел/факс: +7 (496) 647-46-74, 646-63-01, 646-62-88 E-mail: oaomize@orc.ru
4	ОАО Михневский ремонтно-механический завод	142840, Московская обл., Ступинский район, п. Михнево, Донбасская ул., 76	Тел.: +7 (495) 204-44-00 Факс: +7 (495) 204-42-00 E-mail: mail@mrnz.ru
5	ООО «ТехЭлектро М»	г. Москва, ул. Электродная, д.9 стр.1	Тел: телефон: (495) 781-58-58 (0842)75-07-07 E-mail: info@techelectro.ru
6	ЗАО «Подольский завод электромонтажных изде- лий», ПЗЭМИ	142108, Московская обл., г. Подольск, ул. Раевского, д.3	Тел.: (27)53-04-70; Факс: (495)996-60-83; 996-60-82 E-mail: pzemi@podolsk.ru
7	АББ «Москабель»	111024, г. Москва, ул. 2-ая Кабельная, д.2	Тел.: (495)956-66-99 Факс: (495)234-32-94 E-mail: sale@ckmkm.ru
8	ЗАО «Полимеризолатор»	188540, Ленинградская обл., г. Сосновый бор, ул. Мира, д.1	Тел/факс: (81269)231-09; 281-58; (812)597-83-58 E-mail: polimer@sbor.net
9	ООО «Элсика»	142000, Московская обл., г. Домодедово, ул. Индустриальная, д.1	Тел/факс: (495) 742 4475 тел./факс для Москвы и МО (279) 3-13-79; 3-13-09 тел./факс для России (49679) 3-13-13 E-mail: elsica@t50.ru
10	ООО «ЭРГ»	197183, г. Санкт-Петербург, ул. Полевая-Сабировская, д. 45а	Тел.: (812)430-42-43; 420-28-30 Факс: (812)321-21-25 E-mail: erg@sampo.ru
11	ЗАО «Трансэнерго»	125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 18, офис 906	Тел.: (495) 974-60-20 Тел/факс: (495)731-30-21 e-mail: office@transenergo.ru
12	Компания Тайко Элек- троникс Райхем	125315, Россия, Москва Ленинградский проспект, 72, стр.4, офис 807	Тел.: (495) 721-18-88 Факс: (495)721-18-91

1	2	3	4
13	ООО ПТК «ТехЭнком»	103562, г. Москва, Лялин пер., дом 3, стр. 2	Тел/факс: (495)363-63-26 E-mail: info@techencom.ru
14	ОАО «Энергия-21» (Дочернее предприятие ЮУАЗ)	457000, Россия, Челябинская обл., п. Увельский, ул. Сафонова, 10	тел./факс: (351) 344-06-54, 344-61-88; (351) 663-24-60 E-mail: office@energy-21.ru
15	ПО «Промарматура»	109072, Москва, Рязанский пр., д.67/2	Тел.: (495)981-05-08, 981-05-09, 957-24-79, 957-25-79 Факс: 495-9810508, 9571321 E-mail: promarmatura@e-mail.ru
16	ЗАО «Электросеть-инвест»	101000, г. Москва, Потаповский пер., 5, стр. 4	Тел.: (495)927-53-59; Факс: (495) 924-63-87
17	ЗАО «Арматурно-изоляторный завод»	144000, Московская обл., г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 38 140080, Московская обл., Лыткарино, ул. Парковая, д. 1	Тел.: (095) 967-75-23; 741-22-86; Факс: (095) 967-75-23 E-mail: zavod@wline.ru Т/ф.: (495) 741-22-86, 967-75-23 E-mail: mail@insulators.ru
18	Научно-производственная фирма «Альфа-Энерго»	623700, Свердловская обл., г. Берёзовский, Западная промзона, 3 База МТС «Альфа-К» (Московский филиал) 115114, г. Москва, Кожевническая ул., д.7, стр.1	Тел.: (343) 372-95-65 Факс: (343) 372-95-86 E-mail: alfa-energo@r66.ru Тел.: (495) 518-98-33/34/35, Факс: (495) 514-0513 E-mail: alfamoscow@mail.ru
19	ООО «Великолукский завод электротехнического фарфора» (ООО «ВЗЭФ»)	182100, г. Великие Луки, Псковской обл., Октябрьский пр-кт, д. 115	Тел.: (81153) 4-62-85 Факс: (81153) 6-51-25 E-mail: vzef@vzef.ru
20	ОАО «Гжельский завод ЭЛЕКТРОИЗОЛЯТОР»	140155, Московская обл., Раменский район, п/о Ново-Харитоново	Тел.: (495) 995-2345 Факс: (495) 221-7305 E-mail: email@insulator.ru
21	ЗАО «НПО Изолятор»	195009, г. Санкт-Петербург, Ул. Михайлова д.13	Тел/факс: (812)-324-85-09 324-85-10; 324-85-11/324-85-12 (812) 692-42 38 E-mail: info@izolyator.ru
22	ЗАО «Комета-Энергомаш»	630015, г. Новосибирск, ул. Королева, д. 40	Тел/факс: (383) 212-52-04, 212-03-12 E-mail: enmash@ngs.ru enmash2@yandex.ru
23	ООО «Полимеризолятор»	182100, Псковская обл., г. Великие Луки, Октябрьский пр-кт, д.79	Тел.: (81153) 502-00 Факс: (81153) 516-09
24	ЗАО «Феникс-88»	630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 51/3	Тел/факс: (3832) 44-21-60; E-mail: market@phx.askd.ru

1	2	3	4
25	ЗАО НПО «Электро-керамика»	195197, г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр-кт, д.59	Тел/факс: (812)540-17-10, 540-69-92 E-mail:npo-ec@kfz.spb.ru
26	ОАО «ЭЛИЗ»	614112,г. Пермь, Ул. Репина, д.98	Тел.: (3422) 73-09-03 Факс: (3422) 73-06-36 E-mail:eliz@eliz.ru
27	ЗАО «МЗВА»	111141, г. Москва, 2-ой проезд Перова Поля, д. 9	Тел./факс: (495) 305-58-18 Тел.: (495) 780-51-65, E-mail:info@mozva.ru
28	ООО «НИЛЕД»	142108, Московская обл., г. Подольск, ул. Раевского, д.3	Тел: (0967) 53-24-99 Факс: (095) 996-63-45 E-mail: niled@mail.ru
29	ОАО «Товарковский завод высоковольтной аппаратуры»	301822, Тульская обл., Богородицкий район, пос. Товарковский, ул. Кирова, д. 9	Тел./факс:(48761) 9-10-84; 9-10-86; 9-10-87; 9-12-39 E-mail:po@armatzwa.ru
30	ОАО «Южно-Уральский арматурно-изоляционный завод»	457040, Челябинской обл., г. Южно-Уральск, ул. Заводская, д. 1	Тел/факс:(35134) 527-92; 521-92. E-mail:office@energy-21.ru
31	ОАО «Московский арматурно-изоляционный завод»	105120г. Москва, Нижняя Сыромятническая ул., 11	Тел.:(495)917-71-64; 917-58-60, 917-57-52 Факс: (495)917-20-55
32	ОАО «Тульский арматурно-изоляционный завод»	300028, г. Тула, ул. Ползунова, 9 Б	Тел/факс: (4872)21-20-25/26/27/ 28/29/30 E-mail: taiz@tula.net
33	ЗАО «Великолукский завод высоковольтной аппаратуры»	182100, Псковская обл., г. Великие Луки, Октябрьский проспект, д.79	Тел.:(81153) 5-18-12 Факс: (81153) 5-14-34
34	ЗАО «Электросетьстрой-проект»	127566, Москва, Высоко- вольтный пр-д, дом 1, стр.36	Тел.: (495)727-43-43 Факс: (495)234-71-08 E-mail:essp@essp.ru
35	ОАО «Иркутсккабель»	666030, Иркутская область, Шелехов, ул. Индустриальная, д. 1	Тел.: (39510) 529-05, 529-11 Факс: (39510) 529-04, 529-06 E-mail: info@irkutskkabel.ru
36	Предприятие ООО «Кабельные муфты СТАНДАРТ»	243300, Брянская обл. г. Унеча, ул. Крупской, д. 12	Тел.: (4967) 61-50-91 Факс: (4967) 61-50-92 E-mail:stroiteks-p@yandex.ru
37	Компания Nexans	115184, Москва, Б. Овчинниковский пер., дом 16, офис 607	Тел.: (495) 775 82 43 Факс: (495) 775 82 41 E-mail:vyacheslav.trubitsyn@ nexans.com
38	ОАО «ПЭМИ»	344079, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, д.87	Тел/факс: (863)232-68-87, 240-32-74 E-mail: zavod@td-pemi.ru

По вопросам информации, публикуемых в РУМ, а также их заказа следует обращаться
по телефонам: (095) 374-71-00, 374-66-09, 374-66-55;
по факсу: (095) 374-66-08 или 374-62-40.

Подписано в печать

«11» августа 2008 года

Директор



И.П. Уланов

Ответственный за выпуск



А.С. Лисковец

Формат 60x84/8

Учетн.-изд. Лист 14.4

Тираж 300 экз.

Зак. № 6

Филиал ОАО «НТЦ электроэнергетики» - РОСЭП

111395, Москва, Аллея Первой Маевки, 15

тел. 374-71-00, 374-66-09

факс 374-66-08, 374-62-40